

Parco Regionale dei Monti Aurunci

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: "PLAYGROUND AREE NATURALI PROTETTE"
PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO
CUP D12B20000050002

COMMITTENTE: Parco Regionale dei Monti Aurunci

Capodimele, 07/01/2021

IL TECNICO
Servizio Pianificazione e LL.PP - Parco Regionale
Monti Aurunci

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 A02.01.009.a	Scavo eseguito a mano a sezione obbligata anche all'interno di edifici ove previsto in progetto o su ordine della D.L., per quantitativi di piccole entità, compreso ogni onere e magistero, il paleggiamento verticale e l'elevazione del materiale di risulta con carico, trasporto e scarico all'interno del cantiere: in terreni sciolti o bagnati, sabbie e argille euro (centodiciotto/16)	m ³	118,16
Nr. 2 A06.01.001.0 1.a	Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e l'utilizzo della pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe di resistenza a compressione C 8/10 – Rck 10 N/mm ² euro (centoquattordici/12)	m ³	114,12
Nr. 3 A17.02.013.b	Rete metallica zincata a maglie romboidali tessuta in filo zincato da 1,4/1,5 mm, vivagnata sotto e sopra, data in opera per recinzioni: del peso di kg 1,500 al m ² , plastificata euro (cinque/33)	m ²	5,33
Nr. 4 C01.02.001.b	Terreno di coltivo privo di infestanti, residui vegetali e litoidi, con contenuto minimo in sostanza organica del 2%, compresa fornitura, trasporto, messa in opera, stesa, modellazione, compattatura: con mezzi meccanici euro (ventisette/59)	m ³	27,59
Nr. 5 C01.02.003	Formazione di piano quotato, con spianamento generale dell'area in modo di portarla alle quote di progetto, mediante scavo e riporto entro un'altezza media di 10-15, con mezzi meccanici, con rispetto delle piante e manufatti esistenti, compresi tracciamento, picchettamento e ogni altro onere. euro (zero/70)	m ²	0,70
Nr. 6 C01.02.013	Fresatura del terreno eseguita meccanicamente fino alla profondità di 0,15 cm con motocoltivatore in due passaggi incrociati, fino a portare il terreno regolarmente lavorato e sminuzzato. euro (zero/29)	m ²	0,29
Nr. 7 C01.04.019.d	Tappeti erbosi. Formazione di tappeto erboso, previa lavorazione profonda del terreno e ripresa della superficie, sino ad ottenere un letto di semina perfettamente soffice e livellato, concimazione di fondo e semina in misura di gr. 30 per m ² ; compresi i primi tre sfalci a cm 3 - 5 secondo il miscuglio. Superfici continue da 1000 a 2000 m ² euro (due/28)	m ²	2,28
Nr. 8 C01.05.001.b	Cestino portarifiuti. Fornitura in opera di cestino portarifiuti, costituito da: colonna portante in tubo di acciaio di diametro 55 mm, spessore 2 mm, altezza 440 mm, cestelli in lamiera lavorata, capacità minima litri 25, con fori decorativi e nervature di rinforzo; bulloneria in acciaio elettrozincato. Tutte le parti metalliche, previa zincatura a caldo secondo le norme UNI, saranno trattate mediante applicazione elettrostatica di polveri poliesteri termoindurenti in vari colori, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completamente finita: con due cestelli euro (trecentocinquantaquattro/00)	cad	354,00
Nr. 9 C01.05.023	Modulo di recinzione a pali tondi. Fornitura e collocazione in opera di modulo di recinzione a pali tondi del diametro 100, composto da montante lungo m 1,00 con punta, una traversa superiore della lunghezza di m 2,00 opportunamente ancorata ai montanti con viti autofilettanti dotate di idoneo tappo di protezione ed una traversa inferiore della lunghezza di m 2,30, ancorata con viti. Il legno deve essere "pino nordico", trattato con sali di cromo e rame per la protezione da funghi, muffe ed agenti atmosferici, a modulo euro (ottantacinque/22)	cad	85,22
Nr. 10 C01.05.026	Panchina in legno e ghisa. Fornitura in opera di numero 1 panchina in legno della lunghezza di m 1,8/2,00 e dell'altezza complessiva di cm 70/80 e con il piano di seduta a non meno di cm 40 da terra; costituita da n. 2 elementi terminali portanti in fusione di ghisa e tiranti trasversali in barre di acciaio galvanizzato del diametro non inferiore a mm 16; regoli di legno duro o semiduro trattato con due mani di vernice protettiva trasparente del tipo flatting marino. Il peso della panchina, esclusi gli elementi di ancoraggio, non dovrà essere inferiore a kg 80: comunque, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completamente finita. euro (quattrocentoottantasette/00)	cad	487,00
Nr. 11 C01.05.038	Tavolo da pic-nic – Fornitura in opera di tavolo da pic-nic in legno di pino o abete, impregnati in autoclave con sali di rame e di boro (o similari) senza cromo, con spigoli arrotondati, con rinforzi in profili in ferro zincato, misure = 150x0,71x0,74 h, completo di 2 panche, nello stesso materiale e stessi rinforzi di misure = 150x0,50x0,43 h euro (millecinquecentosessantauno/20)	cad	1'561,20
Nr. 12 C01.06.030	Staccionata rustica - Fornitura in opera di staccionata rustica dell'altezza ordinata dalla D.L. e, comunque, non superiore a m 0,80, in legname di castagno rustico con passoni opportunamente impregnati con asfalto colato, dato a pennello, per la parte alloggiata nel terreno, posti alla distanza massima di m 1,20 e del Ø in testa di cm 8/10; passamano di m 2,70 del Ø in testa di cm 6/7 e crociate di m 1,70 del Ø in testa di cm 6/7 euro (diciotto/00)	m	18,00
Nr. 13 D12.03.001.a	Pozzetto in cemento prefabbricato per presa di terra, completo di telaio e coperchio (chiusino) in cemento, compreso lo scavo del terreno di qualsiasi natura, il rinterro e la sua sistemazione, i manicotti per la protezione dei conduttori e della puntazza ed ogni altro accessorio per la sua costruzione, in opera: delle dimensioni interne di circa 40 x 40 x 60 cm euro (cinquantadue/68)	cad	52,68
Nr. 14 NP_anelli corda	Fornitura e posa in opera di struttura anelli scala corda: delle dimensioni di lunghezza di 454 cm, per una larghezza di 21 cm e con altezza di 262 cm. Realizzata in pali e traversa in legno lamellari di pino nordico della sezione di cm 9 x 9, impregnati in autoclave. Completa di anelli e corda, scala e pioli. il tutto come da elaborato grafico specificato. Tutti gli elementi di fissaggio, viti, dadi, rondelle ecc. staffe e zanche in acciaio per il fissaggio in plito e/o in terra, in acciaio inossidabile e protetti da ghiere e tappi copripalo in polietilene. Compresse certificazioni di corretto montaggio. euro (milletrecentoquarantaquattro/00)	cadauno	1'344,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 15 NP_arrampicata	Fornitura e posa in opera di attrezzo per arrampicata: delle dimensioni di lunghezza di 210 cm, per una larghezza di 10 cm e con altezza di 242 cm. Realizzata in pali e traversa in legno lamellari di pino nordico della sezione di cm 9 x 9, impregnati in autoclave .il tutto come da elaborato grafico specificato. Tutti gli elementi di fissaggio, viti, dadi, rondelle ecc. staffe e zanche in acciaio per il fissaggio in plito e/o in terra, in acciaio inossidabile e protetti da ghiera e tappi copripalo in polietilene. Comprese certificazioni di corretto montaggio. euro (ottocentoquattro/00)	cadauno	804,00
Nr. 16 NP_attivita libera	Fornitura e posa in opera di tabelle per attività libera e/o specifica dell'attrezzo ginnico, composta da pali in legno lamellari di pino nordico della sezione di cm 9 x 9, impregnati in autoclave .Completa di tabella. il tutto come da elaborato grafico specificato. Tutti gli elementi di fissaggio, viti, dadi, rondelle ecc. staffe e zanche in acciaio per il fissaggio in plito e/o in terra, in acciaio inossidabile e protetti da ghiera e tappi copripalo in polietilene. Comprese certificazioni di corretto montaggio. euro (centonovantadue/00)	cadauno	192,00
Nr. 17 NP_bi / tricipiti	Fornitura e posa in opera di attrezzo per bicipiti e tricipiti: delle dimensioni di lunghezza di 305 cm, per una larghezza di 120 cm e con altezza di 49 cm. Realizzata in pali e traversa in legno lamellari di pino nordico della sezione di cm 9 x 9, impregnati in autoclave .il tutto come da elaborato grafico specificato. Tutti gli elementi di fissaggio, viti, dadi, rondelle ecc. staffe e zanche in acciaio per il fissaggio in plito e/o in terra, in acciaio inossidabile e protetti da ghiera e tappi copripalo in polietilene. Comprese certificazioni di corretto montaggio. euro (millecentoquattro/00)	cadauno	1'104,00
Nr. 18 NP_flessioni panca d	Fornitura e posa di attrezzo per flessioni su panca dritta: delle dimensioni di lunghezza di 200 cm, per una larghezza di 90 cm e con altezza di 82 cm. Realizzata in pali e traversa in legno lamellari di pino nordico della sezione di cm 9 x 9, impregnati in autoclave .Pianale in multistrato marino impregnato. Il tutto come da elaborato grafico specificato. Tutti gli elementi di fissaggio, viti, dadi, rondelle ecc. staffe e zanche in acciaio per il fissaggio in plito e/o in terra, in acciaio inossidabile e protetti da ghiera e tappi copripalo in polietilene. Comprese certificazioni di corretto montaggio. euro (quattrocentocinquanta/00)	cadauno	450,00
Nr. 19 NP_panca doppia	Fornitura e posa in opera di paca doppia, 2, delle dimensioni di lunghezza di 365 cm, per una larghezza di 306 cm e con altezza di 132 cm. Realizzata in pali e traversa in legno lamellari di pino nordico della sezione di cm 9 x 9, impregnati in autoclave .Pianale in multistrato marino impregnato. Il tutto come da elaborato grafico specificato. Tutti gli elementi di fissaggio, viti, dadi, rondelle ecc. staffe e zanche in acciaio per il fissaggio in plito e/o in terra, in acciaio inossidabile e protetti da ghiera e tappi copripalo in polietilene. Comprese certificazioni di corretto montaggio. euro (millecinquecentoquarantasette/00)	cadauno	1'547,00
Nr. 20 NP_workout	Fornitura e posa in opera di attrezzo plurimo per workout grande legno: delle dimensioni di lunghezza di 610 cm, per una larghezza di 310 cm e con altezza di 253 cm. euro (tremlasettecentootto/00)	cadauno	3'708,00
Nr. 21 S01.01.006.55	Provvista e stesa meccanica di misto granulare anidro composto di grossa sabbia e ciottoli, spessore fino a cm 12, compresa regolarizzazione e compattazione. euro (diciannove/60)	m ²	19,60
	<p>Capodimele, 07/01/2021</p> <p style="text-align: center;">Il Tecnico Servizio Pianificazione e LL.PP - Parco Regionale Monti Aurunci</p> <p>----- -----</p>		