

BIBLIOGRAFIA

Mappe di distribuzione

- A012 - AA.VV.**, 2004 - *Piano di Gestione dei "Laghi Gricilli"* (IT6040003). Provincia di Latina.
- A018 - AA.VV.**, 2004 - *Piano di Gestione del Sic/ZPS "Fiume Marta – alto corso - IT 6010020"*. Relazione generale, parte II. Caratterizzazione Biotica. Provincia di Viterbo - Università degli Studi della Tuscia di Viterbo.
- A040 - Abbate G.**, 1996 - *Riserva Naturale Regionale Monterano: Forre del F. Mignone e dei suoi affluenti*. In: Dinelli A., Guarrera P.M. (eds.), *Ambienti di particolare interesse naturalistico del Lazio*: 101-104. Quad. 2. Reg. Lazio, Univ. La Sapienza. Roma.
- A045 - Abbate G., Blasi C., Di Marzio P., Scoppola A.**, 1995 - *Contributo alla conoscenza degli Ostrieti e dei Querceti caducifogli del M. Terminillo (Appennino Centrale)*. Ann. Bot. (Roma), 51, Suppl. 10 (1) (1993): 5-17.
- A050 - Abbate G., Bonacquisti S., Giovi E., Iamónico D., Iberite M., Lorenzetti R.**, 2009 - *Contribution to the vascular flora of the Castelli Romani Regional Park (Rome, Central Italy) with recent observation and early herbarium surveys*. Webbia, 64 (1): 47-74.
- A092 - Angiolini C.**, 2002 - *Il pattern di distribuzione di Santolina etrusca (Lacaita) Marchi et D'Amato*. Inform. Bot. Ital., 33 (2) (2001): 351-357.
- A100 - Anzalone B.**, 1950 - *Aspetti della vegetazione dell'Isola di Zannone*. N. Giorn. Bot. Ital., n.s., 57 (1-2): 313-315.
- A111 - Anzalone B.**, 1958 - *Su alcune piante notevoli di Castelporziano (Roma)*. N. Giorn. Bot. Ital., n.s., 64 (4) (1957): 673-678.
- A116 - Anzalone B.**, 1961 - *Su alcune piante interessanti raccolte a Gaeta e Pompei*. N. Giorn. Bot. Ital., n.s., 67 (3-4) (1960): 583-586.
- A118 - Anzalone B.**, 1962 - *Su alcune piante nuove o interessanti per il Lazio, Abruzzo o altre regioni dell'Italia centrale*. Ann. Bot. (Roma), 27 (2): 339-359.
- A126 - Anzalone B.**, 1967 - *Piante notevoli o nuove per il Lazio, Caserta e l'isola d'Ischia*. Giorn. Bot. Ital., 72 (4-6) (1965): 693-698.
- A130 - Anzalone B.**, 1978 - *Osservazioni sulla flora e vegetazione riparia lungo il Fiume Tevere entro Roma*. Lav. Soc. Ital. Biogeogr., n.s., 4 (1976): 103-121.
- A138 - Anzalone B.**, 1984 - *Note di Flora Romana su alcune specie nuove o "ritrovate" del Lazio*. Inform. Bot. Ital., 15 (1) (1983): 13-17.
- A143 - Anzalone B.**, 1986 - *La flora vascolare spontanea delle rive del Tevere e suoi affluenti entro Roma*. Ann. Bot. (Roma), 44, Suppl. 4 (1986): 1-46.
- A146 - Anzalone B.**, 1988 - *Sistematica e corologia di Pastinaca sativa L. in Italia*. Arch. Bot. Biogeogr. Ital., 63 (1-2) (1987): 1-21.
- A147 - Anzalone B.**, 1993 - *Il Genere Gagea Salisb. nel Lazio (con cenni ad Abruzzo e Puglia)*. Ann. Bot. (Roma), 49, Suppl. 8 (1991): 89-100.
- A149 - Anzalone B.**, 1995 - *A proposito di una Centaurea L. (Compositae) dell'Isola di Ventotene (Isole ponziane - Lazio)*. Boll. Soc. Sarda Sc. Nat., 30 (1994-1995): 511-515.
- A151 - Anzalone B.**, 1996 - *La flora del Lazio*. In: Dinelli A., Guarrera P.M. (eds.), *Ambienti di particolare interesse naturalistico del Lazio*: 33-39. Quad. 2. Reg. Lazio, Univ. La Sapienza. Roma.
- A154 - Anzalone B.**, 1998 - *Prodromo della Flora Romana (Elenco preliminare delle piante vascolari spontanee del Lazio). Aggiornamento. Parte 2ª*. Ann. Bot. (Roma), 54 (2) (1996): 7-47.
- A157 - Anzalone B., Astolfi L., Banchieri C., Bencivenga M., Bernardo L., Bertolotto S., Campo I., Cutini M., Di Marzio P., Di Massimo G., Di Turi A., Donnini D., Fortini P., Guglielmetto L., Lattanzi E., Lucchese F., Miserere L., Modena M., Picarella M., Santangelo A., Satta V., Scoppola A., Strumia S.**, 1995 - *La Flora del Rio Fuggio (Vallonia, Leonessa - RI)*. Inform. Bot. Ital., 26 (2-3) (1994): 231-271.
- A158 - Anzalone B., Bazzichelli G.**, 1959 - *La flora del Parco Nazionale d'Abruzzo (prima parte)*. Ann. Bot. (Roma), 26 (2): 198-295.
- A159 - Anzalone B., Bazzichelli G.**, 1960 - *La flora del Parco Nazionale d'Abruzzo (seconda parte)*. Ann. Bot. (Roma), 26 (3): 335-420.
- A162 - Anzalone B., Caputo G.**, 1976 - *Flora e vegetazione delle isole Ponziane (Golfo di Gaeta)*. Delpinoa, n.s., 16-17 (1974-1975): 1-184 (+ 9 tav.).
- A166 - Anzalone B., Iberite M., Lattanzi E.**, 2010 - *La Flora vascolare del Lazio*. Inform. Bot. Ital., 42 (1): 187-317.
- A168 - Anzalone B., Lattanzi E.**, 1988 - *Note su Vicia tenuifolia Roth., V. elegans Guss. e V. dalmatica Kerner in Italia*. Ann. Bot. (Roma), 45, Suppl. 5 (1987): 121-131.
- A170 - Anzalone B., Lattanzi E.**, 1990 - *Osservazioni su Ranunculus baudotii Godron e Potamogeton polygonifolius Pourret nel Lazio*. Ann. Bot. (Roma), 47, Suppl. 6 (1989): 111-113.
- A171 - Anzalone B., Lattanzi E.**, 1990 - *Segnalazioni Floristiche Italiane: 521-522. 521. Ceratophyllum submersum L. (Ceratophyllaceae); 522. Heliotropium supinum L. (Boraginaceae)*. Inform. Bot. Ital., 20 (2-3) (1988): 653.
- A176 - Anzalone B., Lattanzi E., Lucchese F.**, 1990 - *La flora della Tenuta di Castelporziano (Roma)*.

- In: AA.VV., *Ricerche ecologiche, floristiche e faunistiche sulla fascia costiera mediotirrenica italiana*. II. Accad. Naz. Lincei, Quad., 264: 133-218.
- A177 - Anzalone B., Lattanzi E., Lucchese F., Padula M., 1997 - Flora vascolare del Parco Nazionale del Circeo (Lazio).** *Webbia*, 51 (2): 251-341.
- A179 - Anzalone B., Lucchese F., Lattanzi E., 1987 - Segnalazioni Floristiche Italiane: 365-367.** 365. *Petrorhagia nanteuilii* (Burnat) P.W. Ball. et Heyw. (Caryophyllaceae); 366. *Cardamine parviflora* L. (Cruciferae); 367. *Deschampsia caespitosa* (L.) Beauv. (Gramineae). *Inform. Bot. Ital.*, 18 (1-2-3) (1986): 190-191.
- A180 - Anzalone B., Marchetti D., 2002 - Notule Pteridologiche Italiane: 1.** *Asplenium x tyrrhenicum* Cubas, *Pangua* et *Roselló*. In: Marchetti D. (ed.), *Notule Pteridologiche Italiane*. I. Ann. Mus. Civ. Rovereto, Sez.: Arch., St., Sc. Nat., 16 (2000): 372.
- A182 - Anzalone B., Veri L., 1975 - Su alcune piante nuove o interessanti per Lazio e Abruzzo.** *Giorn. Bot. Ital.*, 109 (4-5): 251-255.
- A189 - Argenti C., Frantolin F., Magrini S., Marchetti D., Scoppola A., Viane R., 2013 - Prima segnalazione in Italia di due popolazioni di *Ophioglossum* realmente esaploidi (*O. "azoricum"* C. Presl, *Ophioglossaceae*, *Pteridophyta*).** Ann. Mus. civ. Rovereto, sez. Arch., St. Sci. nat., 28 (2012): 119-124.
- A195 - Arrigoni P.V., 1968 - *Ribes multiflorum* Kit. ssp. *sandalioticum* nuova sottospecie di Sardegna.** *Webbia*, 23 (1): 305-313.
- A198 - Attorre F., Bruno F., 2003 - Processi di riforestazione naturale della faggeta nella fascia altitudinale inferiore del versante laziale del Massiccio dei Monti Simbruini (Italia Centrale).** *Fitosociologia*, 40 (1): 55-71.
- A200 - Attorre F., Francesconi F., Gennaioli L., Bruno F., 2004 - Segnalazioni Floristiche Italiane: 1145.** *Tulipa australis* (Link) Pamp. (Liliaceae). *Inform. Bot. Ital.*, 36 (1): 98.
- A210 - Avena G.C., Blasi C., 1979 - *Saturejo montanae-Brometum erecti* ass. nuova dei settori pedemontani dell'Appennino calcareo centrale.** *Arch. Bot. Biogeogr. Ital.*, 55 (1-2): 34-43.
- A215 - Avena G.C., Blasi C., Scoppola A., 1981 - Indagini ecologico-fitogeografiche sulle zone umide interne del Lazio, 1: Relazione fra lo stato chimico-fisico delle acque e le comunità macrofitiche della Bonifica Pontina.** *Ann. Bot. (Roma)*, 39 (1) (1980): 31-101.
- A222 - Azzella M.M., Iberite M., 2010 - Notula: 40.** *Ludwigia peploides* (Kunth.) P.H. Raven subsp. *montevidensis* (Spreng.) P.H. Raven (Onagraceae). In: Nepi C., Peccenini S., Peruzzi L. (Eds.). *Notulae alla flora esotica d'Italia*: 3. *Inform. Bot. Ital.*, 42 (2): 533.
- A224 - Azzella M.M., Ragogna F., 2011 - Notula: 1759.** *Isoëtes echinospora* Durieu (Isoëtaceae). In: Barberis G., Nepi C., Peccenini S., Peruzzi L. (Eds.). *Notulae alla checklist della Flora vascolare italiana*: 11. *Inform. Bot. Ital.*, 43 (1): 125.
- A225 - Azzella M.M., Rosati L., Blasi C., 2013 - Phytosociological survey as a baseline for environmental status assessment: the case of hydrophytic vegetation of a deep volcanic lake.** *Plant Sociology*, 50 (1): 33-46.
- A226 - Azzella M.M., Scarfò F., 2010 - Atlante della vegetazione ripariale e sommersa della Riserva Naturale Regionale Lago di Vico.** Collana Atlanti Locali, Edizioni ARP, Roma.
- B002 - Bacchetta G., Brullo S., Cusma Velari T., Feoli Chiappella L., Kosovel V., 2011 - Taxonomic Notes on the *Genista ephedroides* Group (Fabaceae) from the Mediterranean Area.** *Novon*, 21 (1): 4-19. Missouri Botanical Garden.
- B008 - Ballelli S., 1996 - Il Piano di Rascino.** In: Dinelli A., Guarrera P.M. (eds.), *Ambienti di particolare interesse naturalistico del Lazio*: 164-166. Quad. 2. Reg. Lazio, Univ. La Sapienza.
- B009 - Ballelli S., Allegrezza M., 2016 - New records for the Laga Mountains (Marche, Abruzzo, Lazio) and the central Apennines.** *Webbia*, 71 (1): 127-139.
- B010 - Ballelli S., Lattanzi E., 1995 - Specie rare o interessanti rinvenute durante gli stages sulla "Vegetazione dei boschi misti di caducifoglie del piano montano sull'Appennino".** *Ann. Bot. (Roma)*, 51, Suppl. 10 (1) (1993): 69-80.
- B016 - Banchieri C., Anzalone B., 1999 - Flora vascolare del Monte Cairo (Lazio meridionale).** *Webbia*, 53 (2): 337-380.
- B024 - Bartolucci F., 2006 - Contributo alla conoscenza della flora dei Monti Carseolani (settore laziale): Monte Navegna (Lazio, Rieti).** *Inform. Bot. Ital.*, 38 (1): 3-35.
- B025 - Bartolucci F., 2007 - Notulae: 1352.** *Holosteum umbellatum* L. subsp. *umbellatum* (Caryophyllaceae); 1353. *Gagea granatellii* (Parl.) Parl. (Liliaceae); 1354. *Crocus reticulatus* Steven ex Adams subsp. *reticulatus* (Iridaceae). In: Conti F., Nepi C., Peruzzi L., Scoppola A. (Eds.). *Notulae alla checklist della Flora vascolare italiana*: 4. *Inform. Bot. Ital.*, 39 (2): 415-417.
- B026 - Bartolucci F., 2008 - Notula: 1422.** *Allium moschatum* L. (Alliaceae). In: Nepi C., Peruzzi L., Scoppola A. (Eds.). *Notulae alla checklist della Flora vascolare italiana*: 5. *Inform. Bot. Ital.*, 40 (1): 98.
- B030 - Bartolucci F., Attorre F., De Sanctis M., 2006 - Notulae: 1251.** *Veronica serpyllifolia* L. subsp. *humifusa* (Dicks.) Syme (Scrophulariaceae); 1252. *Crepis pygmaea* L. subsp. *pygmaea* (Asteraceae). In: Conti F., Nepi C., Scoppola A. (Eds.). *Notulae alla checklist della Flora vascolare italiana*: 2. *Inform. Bot. Ital.*, 38 (1): 209.

- B032 - Bartolucci F., Cecchetti S., Di Martino L., 2009 -** *Notula: 1537. Athyrium distentifolium Tausch ex Opiz (Woodsiaceae)*. In: Nepi C., Peccenini S., Peruzzi L. (Eds.). *Notulae alla checklist della Flora vascolare italiana: 7*. Inform. Bot. Ital., 41(1): 130.
- B033 - Bartolucci F., Conti F., 2014 -** *Typification, morphological characterization and distribution of Knautia gussonei (Caprifoliaceae)*. Phytotaxa, 167 (1): 104-110.
- B034 - Bartolucci F., De Lorenzis A., Cecere J.G., 2004 -** *La Flora Vascolare I. Quaderni dell'Oasi Castel di Guido*, 1: 1-128, LIPU.
- B039 - Bartolucci F., Peruzzi L., 2008 -** *Notula: 1456. Sternbergia sicula Tineo ex Guss. (Amaryllidaceae)*. In: Nepi C., Peruzzi L., Scoppola A. (Eds.). *Notulae alla checklist della Flora vascolare italiana: 5*. Inform. Bot. Ital., 40 (1): 109.
- B050 - Bazzichelli G., 1956 -** *Osservazioni preliminari sulla vegetazione del Lago di Monterosi (Lazio)*. N. Giorn. Bot. Ital., n.s., 62 (3-4) (1955): 575-580.
- B054 - Bazzichelli G., 1972 -** *Achillea barrelieri (Ten.) Sch.-Bip. (emend. Heimert) ssp. barrelieri forma schouwii (DC.) Bazzichelli n. comb. (Compositae): sviluppo del gametofito femminile. Revisione sistematica e nomenclatura. Distribuzione geografica*. Ann. Bot. (Roma), 29 (1967-1969): 31-75 + 10 table.
- B059 - Bazzichelli G., Furnari F., 1979 -** *Ricerche sulla flora e sulla vegetazione di altitudine nel Parco Nazionale d'Abruzzo*. Pubbl. Ist. Bot. Univ. Catania., 2:43-87.
- B060 - Bechi N., 1998 -** *Ricerche citogeografiche in Cerastium arvense L. s.l. (Caryophyllaceae) in Italia*. Webbia, 53 (1): 1-12.
- B071 - Béguinot A., 1897 -** *Di alcune piante nuove o rare per la flora romana*. Bull. Soc. Bot. Ital. 4: 30-37.
- B122 - Béguinot A., 1935 -** *Flora e fitogeografia delle Paludi Pontine: studiate nelle condizioni anteriori all'attuale bonifica incluso il settore Terracina-lago di Fondi (continuazione)*. Arch. Bot., 11: 125-168/ 275-316.
- B130 - Bencivenga M., Ceccarelli M., Cionini P.G., 1990 -** *Jonopsidium savianum (Caruel) Ball ex Arc.: segnalazione di nuove stazioni ed analisi cariologiche e biometriche*. Giorn. Bot. Ital., 124 (1): 101.
- B143 - Bianco P.M., Fanelli G., De Lillis M., 2002 -** *Flora e vegetazione di Castel Fusano (Roma)*. Quad. Bot. Amb. Appl., 13: 125 -181.
- B151 - Bini S., Silveti M., 1997 -** *Segnalazioni Floristiche Italiane: 865: Salix foetida Schleicher in Lam. & DC. (Salicaceae)*. Inform. Bot. Ital., 28 (3) (1996): 418.
- B162 - Biondi E., Bruciapaglia E., Tedeschini Lalli L., 1998 -** *Indagine geobotanica sulla "Caldara di Manziana" (Italia Centrale)*. Fitosociologia, 35 (1): 65-76.
- B163 - Biondi E., Casavecchia S., Gigante D., 2003 -** *Contribution to the syntaxonomic knowledge of the Quercus ilex L. woods of the Central European Mediterranean basin*. Fito-sociologia, 40 (1): 129-156.
- B164 - Biondi E., Casavecchia S., Pinzi M., 1999 -** *Cymbalaria pilosa (Jacq.) L.H. Bailey vegetation of the walls and the rocky faces of a sector of the Italian Tyrrhenian coast*. Doc. Phytosoc., 19: 379-383.
- B180 - Blasi C., Abbate G., Fascetti S., Michetti L., 1981 -** *La vegetazione del bacino del F. Treia (Complesso vulcanico sabatino e vicano, Lazio nord-occidentale). (con annessa Carta della Vegetazione del bacino del F. Treia 1:50.000)*. C. N. R., Coll. Progr. Final. "Promozione della Qualità dell'ambiente", AQ/1/237. Roma. 33 pp.
- B198 - Blasi C., Di Pietro R., Dowgiallo G., Fortini P., Stanisci A., 1996 -** *Phytotopographical analysis of Mt. Viglio high-mountain belt, related to soil features (Central Italy)*. Giorn. Bot. Ital., 130 (1): 483-483.
- B200 - Blasi C., Di Pietro R., Fortini P., 2000 -** *A phytosociological analysis of abandoned terraced olive grove shrublands in the Tyrrhenian district of Central Italy*. Plant Biosystems, 134 (3): 305-331.
- B203 - Blasi C., Facioni L., Burrascano S., Del Vico E., Tilia A., Rosati L., 2012 -** *Submediterranean dry grasslands along the Tyrrhenian sector of central Italy: Synecology, syndynamics and syntaxonomy*. Plant Biosystems, 146 (2): 266-290.
- B211 - Blasi C., Gigli M.P., Abbate G., Stanisci A., 1990 -** *Le cenosi a Juniperus nana Willd. nel Lazio (Italia Centrale)*. Ann. Bot. (Roma), 47 (6) (1989): 135-148.
- B217 - Blasi C., Scagliusi E., Scoppola A., 1988 -** *Primo contributo alla conoscenza della flora della caldera del Lago di Vico*. Ann. Bot. (Roma), 44, Suppl. 4 (1986): 47-75.
- B222 - Blasi C., Spada F., 1984 -** *The main vegetation types of the Circeo National Park (Central Italy)*. Arch. Bot. Biogeogr. Ital., 60 (3-4): 101-110.
- B224 - Blasi C., Stanisci A., Filesi L., Milanese A., Perinelli E., Riggio L., 2002 -** *Syndynamics of lowland Quercus frainetto and Q. cerris forests in Lazio (central Italy)*. Fitosociologia, 39 (1): 23-43.
- B233 - Bonari G., Cambria S., Rosati L., Domina G., 2015 -** *Contributo alla conoscenza di Monotropa hypophegea Wallr. (Ericaceae) in Italia*. Atti Soc. Sci. Nat., Mem., Serie B, 122: 11-16.
- B238 - Bonaventura G., 1955 -** *Primo contributo allo studio della flora della costiera di Fregene (Roma)*. Ann. Bot. (Roma), 25 (1-2): 31-53.

- B273 - Brullo S., Pavone P., Salmeri C.**, 1997 - *Allium anzalonei*, eine neue Art für die italienische Flora. *Sendtnera*, 4: 33-39.
- B275 - Brullo S., Pavone P., Salmeri C.**, 2015 - *Biosystematic researches on Allium cupani group (Amaryllidaceae) in the Mediterranean area*. *Fl. Medit.* 25 (Special Issue): 209-244.
- B276 - Brullo S., Pavone P., Salmeri C., Scrugli A.**, 1994 - *Cytotaxonomical notes on Allium savii Parl. (Alliaceae), a misappreciated Tyrrhenian element*. *Candollea*, 49 (1): 271-279.
- B293 - Buccomino G., Leporatti M.L.**, 2009 - *Contributo alla conoscenza della flora vascolare del Monumento naturale Palude di Torre Flavia (Lazio)*. *Inform. Bot. Ital.*, 41 (2): 325-341.
- B294 - Buccomino G., Leporatti M.L.**, 2011 - *Notula: 1835. Zannichellia palustris L. subsp. pedicellata (Wahlenb. & Rosén) Arcang. (Potamogetonaceae)*. In: Barberis G., Nepi C., Peccenini S., Peruzzi L. (Eds.). *Notulae alla checklist della Flora vascolare italiana: 12*. *Inform. Bot. Ital.*, 43 (2): 356.
- B309 - Buono S., Gransinigh E.**, 2003 - *Una nuova stazione di Limodorum trabutianum Batt. per il Lazio*. *GIROS Notizie*, 23: 3-5.
- B310 - Buono S., Gransinigh E.**, 2008 - *Notula: 1479. Orchis lactea Poir. (Orchidaceae)*. In: Nepi C., Peruzzi L., Scoppola A. (Eds.). *Notulae alla checklist della Flora vascolare italiana: 6*. *Inform. Bot. Ital.*, 40 (2): 251.
- B312 - Buono S., Gransinigh E.**, 2010 - *Contributo alla conoscenza di Ophrys dinarica Kranjcev & P. Deforge nel Lazio*. *GIROS Notizie*, 44: 39-43.
- B318 - Buono S., Gransinigh E., Valentini I.**, 2003 - *Serapias cordigera L. nella provincia di Viterbo (Lazio)*. *GIROS Notizie*, 24: 17-18.
- B319 - Buono S., Gransinigh E., Valentini I.**, 2005 - *Epipactis gracilis B. & H. Baumann, nuova segnalazione per il Lazio (Italia centrale)*. *GIROS Notizie*, 29: 26-28.
- B328 - Buono S., Valentini I.**, 2002 - *Prima checklist delle Orchidaceae della Riserva Naturale Regionale "Monterano", Canale Monterano (Roma)*. *GIROS Notizie*, 19: 17-23.
- B333 - Brilli-Cattarini A.J.B.**, 1969 - *Segnalazione di piante nuove, inedite o notevoli per la regione marchigiana*. *N. Giorn. Bot. Ital.*, 103(5): 367-384.
- C004 - Cacciato A.**, 1952 - *La vegetazione antropocora dello scalo ferroviario Ostiense di Roma*. *N. Giorn. Bot. Ital.*, n.s., 59 (1): 119-143.
- C005 - Cacciato A.**, 1952 - *Nuove inquiline della Flora Romana nello Scalo ferroviario Ostiense di Roma*. *N. Giorn. Bot. Ital.*, n.s., 58 (2) (1951): 416-417.
- C008 - Cacciato A.**, 1956 - *La florula di uno stagno nella zona archeologica della via Appia Antica in Roma*. *N. Giorn. Bot. Ital.*, n.s., 62 (3-4) (1955): 570-575.
- C009 - Cacciato A.**, 1961 - *Osservazioni botaniche nel Lazio*. *N. Giorn. Bot. Ital.*, n.s., 67 (3-4) (1960): 548-550.
- C011 - Cacciato A.**, 1962 - *Piante nuove e avventizie per Roma e dintorni*. *Ann. Bot. (Roma)*, 27 (2): 221-229.
- C012 - Cacciato A.**, 1964 - *Nuove piante avventizie per la Flora Romana con particolare riferimento ad alcune forme di Amaranthus*. *Giorn. Bot. Ital.*, 70 (5-6) (1963): 696-699.
- C013 - Cacciato A.**, 1965 - *La comparsa del Cenchrus pauciflorus Benth. nel Lazio*. *Giorn. Bot. Ital.*, 71 (6) (1964): 703-704.
- C015 - Cacciato A.**, 1967 - *Su alcune piante nuove o poco note per la flora italiana*. *Giorn. Bot. Ital.*, 72 (4-6) (1965): 684-685.
- C037 - Canini A., Grilli Caiola M., Travaglini A.**, 1991 - *Censimento floristico di Villa Mondragone a Frascati (Roma)*. *Inform. Bot. Ital.*, 21 (1-3) (1989): 99-120.
- C040 - Canu A.**, 1999 - *Libro Rosso. Le acque interne. 1. Gardenia*, 179: 118-120.
- C041 - Canu A.**, 1999 - *Libro Rosso. Le acque interne. 2. Gardenia*, 180: 152-154.
- C052 - Caporali C.**, 2001 - *Segnalazioni Floristiche Italiane: 958. Epilobium roseum Schreber subsp. roseum (Onagraceae)*. *Inform. Bot. Ital.*, 32 (1-3) (2000): 45.
- C054 - Caporali C., Lattanzi E., Scoppola A.**, 1998 - *Contributo alla conoscenza della Flora del territorio di Vicarello (Roma)*. *Ann. Bot. (Roma)*, 54 (2) (1996): 135-173.
- C068 - Carotenuto L., Baragliu G.A., Salerno G.**, 2017 - *Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. subsp. septentrionale (Aspleniaceae)*. In: Bartolucci F., Domina G., Adorni M., Alessandrini A., Ardenghi N.M.G., Banfi E., Baragliu G.A., Bernardo L., Bertolli A., Biondi E., Carotenuto L., Casavecchia S., Cauzzi P., Conti F., Crisanti M.A., D'Amico F.S., Di Cecco V., Di Martino L., Faggi G., Falcinelli F., Forte L., Galasso G., Gasparri R., Ghillani L., Gottschlich G., Guzzon F., Harpke D., Lastrucci L., Lattanzi E., Maiorca G., Marchetti D., Medagli P., Olivieri N., Pascale M., Passalacqua N.G., Peruzzi L., Picollo S., Prosser F., Ricciardi M., Salerno G., Stinca A., Terzi M., Viciani D., Wagensommer R.P., Nepi C. (2017). *Notulae to the Italian native vascular flora: 3*. *Italian Botanist* 3: 31.
- C070 - Casella L.**, 2007 - *Presenza, distribuzione e stato di conservazione degli habitat di interesse comunitario*. In: AA.VV., 2007. *Piano di Gestione pSIC Monte Calvo e Calvilli IT6050024*. Parte I: Studio generale. Lynx Natura e Ambiente srl, Regione Lazio.

- C071 - Casella L., Spada F., 2004** - *Analisi della componente biologica*. In: AA.VV., 2004. *Proposta di regolamento del SIC proposto - IT 6020014- "PIANA DI RASCINO"*. Comune di Fiamignano, Provincia di Rieti.
- C073 - Casella L., Agrillo E., Spada F., 2004** - *Il paesaggio vegetale*. In: AA.VV., 2004. *Regolamento di gestione del SIC IT6010038 "TRAVERTINI DI BASSANO IN TEVERINA"*. Comune di Orte.
- C074 - Casella L., Agrillo E., Spada F., 2009** - *Descrizione del patrimonio botanico e proposte di gestione della Riserva Naturale Regionale Laghi Lungo e Ripasottile e della ZPS IT6020011*. In: AA.VV., 2009. *Misure di conservazione ZPS IT6020011 Laghi Lungo e Ripasottile*. Riserva Regionale Laghi Lungo e Ripasottile.
- C076 - Casella L., Agrillo E., Spada F., 2010** - *The floating island of Posta Fibreno: an example of a relic mire in central Italy*. *Ann. Bot. (Roma)*, 0 (2010): 105-113.
- C079 - Casella L., Spada F., Agrillo E., 2008** - *Aspetti del paesaggio vegetale nel bacino del Fibreno*. In: Atti della prima giornata di studio "Tutela e conservazione dell'ecosistema acquatico del Lago di Posta Fibreno area SIC/ZPS IT 6050015". 26 gennaio 2008. Univ. Studi di Roma "La Sapienza", Orto Botanico di Roma. pp: 11-26.
- C081 - Castiglia G., 1996** - *Riserva Naturale Parziale Laghi Lungo e Ripasottile*. In: Dinelli A., Guarrera P.M. (eds.), *Ambienti di particolare interesse naturalistico del Lazio*: 181-183. Quad. 2. Reg. Lazio, Univ. La Sapienza. Roma.
- C098 - Celesti Grapow L., Lucchese F., Petrella P., 1995** - *Atlante della flora di Roma (La distribuzione delle piante spontanee come indicatore ambientale)*. Quad. Amb., 3. Com. Roma, Uff. Tutela Ambiente. Univ. di Roma "La Sapienza", Dip. Biol. Veg., ARGOS Ed., Roma. 222 pp.
- C105 - Cellamare C., Ferretti A., Colozza D. (Gruppo di lavoro CRITEVAT), 2012** - *Tutela e valorizzazione del fiume Velino. Elementi per una proposta di area protetta*. Convenzione tra il Centro Reatino di Ricerche di Ingegneria per la Tutela e la Valorizzazione dell'Ambiente e del Territorio (CRITEVAT) e la Provincia di Rieti.
- C116 - Ceschin S., Caneva G., Kumbaric A., 2006** - *Biodiversità ed emergenze floristiche nelle aree archeologiche romane*. *Webbia*, 61 (1): 133-144.
- C123 - Ceschin S., Salerno G., 2008** - *La vegetazione del basso corso del Fiume Tevere e dei suoi affluenti (Lazio, Italia)*. *Fitosociologia*, 45 (1): 39-74.
- C124 - Ceschin S., Salerno G., Paolini A., Lecce F., Di Cristina F., 2010** - *Notula: 1670. Carex microcarpa Bertol. ex Moris (Cyperaceae)*. In: Nepi C., Peccenini S., Peruzzi L. (Eds.). *Notulae alla checklist della Flora vascolare italiana: 9*. *Inform. Bot. Ital.*, 42 (1): 381.
- C142 - Chiovenda E., 1897** - *Sopra alcune piante nuove per la flora romana*. *Ann. R. Ist. Bot., Roma (1895-1896)*: 35-43.
- C153 - Ciferri S., Morgutti A., Picarella M.E., Scarici E., 2012** - *Atlante della flora endemica, rara e di interesse comunitario della Riserva Naturale Regionale Monterano*. Collana Atlanti Locali, Edizioni ARP, Roma.
- C164 - Colasante M., 1989** - *On the three misunderstood wild bearded Irises. I. bicapitata nom. nov., I. relicta nom. nov., I. setina sp. nov.* *Giorn. Bot. Ital.*, 123 (1-2), suppl. 1: 112.
- C166 - Colasante M., Altamura L., 1985** - *Distribuzione delle Iris spontanee e naturalizzate nel Lazio*. *Ann. Bot. (Roma)*, 42, Suppl. 2 (1984): 69-80.
- C167 - Colasante M., Altamura L., 1988** - *Distribuzione delle Iris spontanee e naturalizzate in Umbria e Abruzzo-Molise. Note aggiuntive per il Lazio*. *Ann. Bot. (Roma)*, 44, Suppl. 4 (1986): 125-135.
- C178 - Collins P.B., 1957** - *Some additional records of Orchidaceae in Lazio (1954-1957)*. *N. Giorn. Bot. Ital.*, n.s., 64 (4): 678.
- C184 - Conti F., 1992** - *Alcune piante di particolare interesse fitogeografico rinvenute sulle Mainarde (Lazio e Molise)*. In: Pedrotti F., Tassi F. (eds.), *Le Mainarde. Zona d'ampliamento in Molise del Parco Nazionale d'Abruzzo*. *L'uomo e l'Ambiente*, 16: 81-97.
- C186 - Conti F., 1997** - *Sulla distribuzione in Italia di Alopecurus aequalis Sobol. e Alopecurus geniculatus L. (Gramineae)*. *Webbia*, 52 (1): 129-135.
- C187 - Conti F., 1998** - *An annotated check-list of the flora of the Abruzzo*. *Bocconea*, 10: 276 pp.
- C190 - Conti F., 2003** - *Minuartia graminifolia (Caryophyllaceae), a south-east European species*. *Bot. J. Lin. Soc.*, 143: 419-432.
- C191 - Conti F., 2010** - *A new species of Lathyrus L. (Fabaceae) from Central Apennine (Italy)*. *Plant Biosystems*, 144 (4): 814-818.
- C193 - Conti F., Abbate G., Alessandrini A., Blasi C. (eds.), 2005** - *An annotated checklist of the Italian vascular flora*. Palombi Editori, Roma. 420 pp.
- C195 - Conti F., Bartolucci F., 2008** - *Notula: 1478. Carlina vulgaris L. subsp. spinosa (Velen.) Vandas (Asteraceae)*. In: Nepi C., Peruzzi L., Scoppola A. (Eds.). *Notulae alla checklist della Flora vascolare italiana: 6*. *Inform. Bot. Ital.*, 40 (2): 250.
- C196 - Conti F., Bartolucci F., 2011** - *Notula: 1792. Aquilegia magellensis F. Conti & Soldano (Ranunculaceae)*. In: Barberis G., Nepi C., Peccenini S., Peruzzi L. (Eds.). *Notulae alla checklist della Flora vascolare italiana: 11*. *Inform. Bot. Ital.*, 43 (1): 134.

- C198 - Conti F., Bartolucci F., 2017** - *Ranunculus giordanoi* sp. nov. from the *R. auricomus* complex (Ranunculaceae), central Apennines (Italy). *Nordic Journal of Botany*, 35 (3): 322-327.
- C199 - Conti F., Bartolucci F., Lucchese F., 2015** - *Notula: 2120. Polygala serpyllifolia* Hosé (Polygalaceae). In: Bartolucci F., Nepi C., Domina G., Peruzzi L. (Eds.). *Notulae alla checklist della Flora vascolare italiana: 19*. *Inform. Bot. Ital.*, 47(1): 72.
- C202 - Conti F., Manzi A., 1992** - Una nuova associazione dei ghiaioni calcarei delle Mainarde (Appennino Centrale). *Doc. Phytosoc.*, n.s., 14: 498-504.
- C204-Conti F., Manzi A., Pedrotti F., 1997** - *Liste Rosse Regionali delle Piante d'Italia*. WWF Italia. Soc. Bot. Ital.. Univ. Camerino, Camerino. 139 pp.
- C208 - Conti F., Peruzzi L., 2006** - *Pinguicula* (Lentibulariaceae) in central Italy: taxonomic study. *Ann. Bot. Fennici* 43: 321-337.
- C229 - Corazzi G., 1996** - *Segnalazioni Floristiche Italiane: 818: Melampyrum barbatum* Waldst. et Kit. ex Willd. subsp. *carstiense* Ronn. (Scrophulariaceae). *Inform. Bot. Ital.*, 28 (1): 95.
- C233 - Corazzi G., 1998** - *Osservazioni sulla flora di alcuni ambienti dei Monti Lucretili (Lazio, Italia Centrale)*. *Ann. Bot. (Roma)*, 54 (2) (1996): 49-95.
- C234 - Corazzi G., 1998** - *La flora del Monte Tancia (Monti Sabini, Lazio nord-orientale)*. *Webbia*, 53 (1): 121-170.
- C235 - Corazzi G., 1998** - *Segnalazioni Floristiche Italiane: 877-878. 877. Jonopsidium savianum* (Caruel) Ball ex Arcangeli (Cruciferae); 878. *Viola kitaibeliana* Schultes (Violaceae). *Inform. Bot. Ital.*, 29 (2-3) (1997): 285-286.
- C240 - Corazzi G., Nicoletta G., 2013** - *Su alcune Orobanche del Lazio*. In: *Acta Plantarum notes 2*: 91-97. Araba Fenice, Boves (CN).
- C246 - Cornellini P., Petrella P., 1996** - *La Flora della stazione di Roma Ostiense: variazione e confronti con il censimento di Cacciato (1952)*. *Ann. Bot. (Roma)*, 52, Suppl. 11 (2) (1994): 457-478.
- C254 - Cortesi F., 1903** - *Studi critici sulle Orchidacee Romane. Le specie del gen. Orchis*. *Ann. Bot. (Roma)*, 1(3):143-197.
- C264 - Cortesi F., 1910** - *Studi critici sulle Orchidacee Romane. Le specie del gen. Ophrys*. *Ann. Bot. (Roma)*, 8 (2): 191-221.
- C280 - Croce A., 2008** - *Notula: 1480. Biscutella cichoriifolia* Loisel. (Brassicaceae). In: Nepi C., Peruzzi L., Scoppola A. (Eds.). *Notulae alla checklist della Flora vascolare italiana: 6*. *Inform. Bot. Ital.*, 40 (2): 251.
- C282 - Crosti R., Fabrini G., 2010** - *Integrated conservation of the rare and endangered thermophilous species Cyperus polystachyus: investigation on recruitment strategies and short-term assessment of translocation*. *Ann. Bot. (Roma)*, 0 (2010): 129-138.
- C292 - Culicelli W., Sarandrea M., Petriglia B., Maniccia C., Mangiapelo M., Scerrato M., 1999** - *Elenco preliminare delle piante vascolari dei Monti Ernici Pro-loco di Colleparado* - Gruppo di studio Flora Ernica. W.W.F., sez. Lazio, Monti Ernici. C.A.I., Alatri (FR). 42 pp.
- C293 - Culicelli W., Lanzara P., 1982** - *Segnalazioni Floristiche Italiane: 96. Dictamnus albus* L. (Rutaceae). *Inform. Bot. Ital.*, 12 (3) (1980): 343.
- C294 - Cutini M., 1996** - *Forra del Riofuggio presso Vallonina*. In: Dinelli A., Guarrera P.M. (eds.), *Ambienti di particolare interesse naturalistico del Lazio: 154-156*. *Quad. 2. Reg. Lazio*, Univ. La Sapienza.
- D011 - D'Elia A., Garcia F., Allasia G., 2015** - *Notula: 2113. Barlia robertiana* (Loisel.) Greuter (Orchidaceae). In: Bartolucci F., Nepi C., Domina G., Peruzzi L. (Eds.). *Notulae alla checklist della Flora vascolare italiana: 19*. *Inform. Bot. Ital.*, 47(1): 69.
- D012 - Dal Vesco G., Garbari F., Giordani A., 2003** - *Il genere Allium* L. (Alliaceae) in Italia. XX. *Allium strictum* Schrader. *Webbia*, 58 (2): 401-410.
- D015 - Damilano L., 2000** - *Epipactis placentina* nel Lazio. *GIROS Notizie*, 14 : 31-32.
- D028 - De Angelis G., Lanzara P., 1987** - *Le orchidee spontanee dei Monti Lucretili*. *Reg. Lazio, Comitato Prom. Parco Nat. Reg. Monti Lucretili, Roma*. 195 pp.
- D033 - De Leonardis W., De Santis C., Fichera G., Giardina G., Zizza A., 2001** - *La distribuzione in Sicilia di Malcolmia ramosissima* (Desf.) Thell. e *Malcolmia nana* (DC.) Boiss. (Cruciferae) con note su alcuni caratteri discriminanti. *Webbia*, 56 (1): 127-138.
- D040 - De Persiis G., 1987** - *Due itinerari sugli Ernici. Rarissime: in fiore qui*. *Gardenia*, 38: 101-105.
- D041 - De Persiis M., De Persiis G., 1986** - *Segnalazioni Floristiche Italiane: 317-320. 317. Epipactis persica* (Soó) Nannfeldt (Orchidaceae); 318. *Orchis spitzelii* Sauter et Koch (Orchidaceae); 319. *Corallorhiza trifida* Chatel. (Orchidaceae); 320. *Aster alpinus* L. (Compositae). *Inform. Bot. Ital.*, 17 (1-2-3) (1985): 123-124.
- D044 - De Pisi E., Carrabba P., 2005** - *Epipactis palustris* (L.) Crantz: nuove stazioni per il Parco Regionale dei Monti Simbruini (Lazio). *GIROS Notizie*, 30: 14-15.
- D045 - De Pisi E., Fusacchia P., Morelli L., Bernardini A., 2005** - *Primi dati sulla presenza delle Orchidaceae nel Parco Regionale dei Monti Simbruini (Lazio)*. *GIROS Notizie*, 28: 17-23.
- D046 - De Sanctis M., Attorre F., Bruno F., 2003** - *Contributo alla conoscenza della flora veientana (Roma)*. *Inform. Bot. Ital.*, 35 (2): 343-366.

- D049 - De Sillo R., De Sanctis M., Bruno F., Attorre F.,** 2012 - *Vegetation and landscape of the Simbruini mountains (Central Apennines)*. Plant Sociology, 49 (1), suppl. 1: 3-64.
- D055 - Del Grosso F., Pogliani M.,** 1971 - *Studio cariologico di Adonis distortus Ten.* Lav. Soc. Ital. Biogeogr., n.s., 11: 68-79.
- D056 - Del Guacchio E., Caputo P.,** 2011 - *Notula: 1825. Crocus imperati Ten. (Iridaceae)*. In: Barberis G., Nepi C., Peccenini S., Peruzzi L. (Eds.). *Notulae alla checklist della Flora vascolare italiana: 12*. Inform. Bot. Ital., 43 (2): 353.
- D057 - Del Guacchio E., Caputo P.,** 2008 - *Crocus imperati and Crocus suaveolens (Iridaceae), two controversial endemic crocuses from Central and Southern Italy – morphometrics, lectotypification and chorology*. Bot. Journ. of the Linnean Society, 158: 194-214.
- D062 - Del Vico E., Lattanzi E., Marignani M., Rosati L.,** 2014 - *Specie rare e di interesse conservazionistico di un settore poco conosciuto dell'Appennino centrale (Cittareale, Rieti)*. In: "Floristica, Sistematica ed Evoluzione". Comunicazioni Gruppo per la Floristica della S.B.I., Orto Botanico di Roma, La Sapienza Univ. di Roma, 21-22 Novembre 2014. pp. 33-34.
- D071 - Di Domenico F., Lucchese F., Magri D.,** 2011 - *Late glacial and Holocene history of Buxus sempervirens L. in Italy*. Ann. Bot. (Roma), 1:45-58.
- D072 - Di Domenico M., Forti G.,** 2010 - *Notula: 1627. Alnus incana (L.) Moench (Betulaceae)*. In: Nepi C., Peccenini S., Peruzzi L. (Eds.). *Notulae alla checklist della Flora vascolare italiana: 9*. Inform. Bot. Ital., 42 (1): 370.
- D074 - Di Pietro R.,** 1994 - *Segnalazioni Floristiche Italiane: 731. Physospermum verticillatum (Waldst. & Kit.) Vis. (Umbelliferae)*. Inform. Bot. Ital., 25 (1) (1993): 54-55.
- D075 - Di Pietro R.,** 2001 - *Aspetti cenologici e distributivi di Daphne sericea Vahl nel Lazio*. Fitosociologia, 38 (2): 45-61.
- D078 - Di Pietro R.,** 2011 - *New dry grassland associations from the Ausoni-Aurunci Mountains (Central Italy)-Syntaxonomical updating and discussion on the higher rank syntaxa*. Hacquetia 10/2: 183-231.
- D080 - Di Pietro R., Fröner S.F., Gottschlich G., Minutillo F., Fortini P., Tondi G.,** 2015 - *New floristic records for the Apennines with some biogeographical and phytosociological considerations*. Atti Soc. Sci. Nat., Mem., Serie B, 122: 43-60.
- D081 - Di Pietro R., Azzella M.M., Facioni L.,** 2010 - *The forest vegetation of the Tolfa-Ceriti mountains (Northern Latium-Central Italy)*. Hacquetia 9/1: 91-150.
- D085 - Di Pietro R., Catonica C., Copiz R.,** 2007 - *Sulla presenza di Vaccinium gaultherioides Bigelow in Italia centrale*. In Società Italiana di Biogeografia XXXVI Congresso, Biogeografia dell'Appennino centrale e settentrionale: trenta anni dopo. L'Aquila, 6-9 settembre. Riassunti: 45. Biogeographia 28: 275-285.
- D090 - Di Pietro R., Tondi G.,** 2005 - *A new mesophilous turkey-oak woodland association from Laga Mts. (Central Italy)*. Hacquetia, 4/2: 5-25
- D091 - Di Pietro R., Tondi G., Minutillo F., Bartolucci F., Tinti D., Cecchetti S., Conti F.,** 2008 - *Ulteriore contributo alla conoscenza della flora vascolare dei Monti della Laga (Appennino centrale)*. Webbia, 63 (1): 55-67.
- D092 - Di Pietro R., Wagensommer R.P.,** 2009 - *Notula: 1553. Festuca stricta Host subsp. trachyphylla (Hack.) Patzke ex Pils (Poaceae)*. In: Nepi C., Peccenini S., Peruzzi L. (Eds.). *Notulae alla checklist della Flora vascolare italiana: 7*. Inform. Bot. Ital., 41(1): 136.137.
- D114 - Di Rita F., Anzidei A.P., Magri D.,** 2013 - *A Lateglacial and early Holocene pollen record from Valle di Castiglione (Rome): Vegetation dynamics and climate*. Quaternary International, 288: 73-80.
- E005 - Ercole S., Lattanzi E., Tilia A., Blasi C.,** 2015 - *Genista tyrrhena Vals. subsp. pontiana Brullo & De Marco*. In: *Schede per una Lista Rossa della Flora vascolare e crittogamica Italiana*. Inform. Bot. Ital., 47 (1): 118-120.
- F006 - Falcinelli F., Donnini D., Peruzzi L.,** 2017 - *007. Sternbergia colchiciflora Waldst. & Kit. (Amaryllidaceae)*. Notiziario della Società Botanica Italiana, 1 (1): 127-128.
- F007 - Falcinelli F., Gestri G., Lazzeri V., Carta A., Donnini D., Peruzzi L.,** 2012 - *Contributo alla conoscenza della flora vascolare endemica di Toscana ed aree contermini. 4. Gagea tisoniana (Liliaceae)*. Inform. Bot. Ital., 44 (2): 315-319.
- F018 - Fanelli G., Celesti Grapow L.,** 1996 - *La Flora del Bacino del Fosso della Magliana (Roma)*. Ann. Bot. (Roma), 52, Suppl. 11 (1) (1994): 83-114.
- F019 - Fanelli G., D'Angeli D., De Sanctis M., Serafini-Sauli A.,** 2011 - *Notule floristiche per il Lazio*. Inform. Bot. Ital., 43 (2): 171-172.
- F020 - Fanelli G., De Sanctis M., Serafini Sauli A.,** 2012 - *La riscoperta di Trifolium latinum Sebast. in Roma un secolo dopo la sua apparente sparizione dall'Italia*. Inform. Bot. Ital., 44 (2): 337-339.
- F039 - Ferrarini E., Cecchi O.,** 2001 - *Nuove specie del genere Silene (Caryophyllaceae) delle Alpi Apuane, dell'Appennino centrale (Italia) e della Francia meridionale*. Webbia, 56 (2): 241-263.
- F043 - Festi F.,** 2000 - *Chiave d'identificazione per le specie italiane del genere Alchemilla L. (Rosaceae)*. Ann. Mus. Civ. Rovereto, Sez.: Arch., St., Sc. Nat., 14 (1998): 105-174.

- F045 - Fici S., Saracino A., Cipollaro S., La Norte A., 1993 -** *Primo rinvenimento di Juniperus sabina L. sul massiccio del Pollino, Italia Meridionale.* Arch. Bot. Ital., 68 (3-4) (1992): 141-152.
- F054 - Filibeck G., Lattanzi E., 2008 -** *Il Poligono Militare di Nettuno (prov. Roma), testimonianza di un paesaggio scomparso: contributo alla conoscenza floristica e proposte per la tutela.* Inform. Bot. Ital., 40 (1): 33-58.
- F055 - Filibeck G., Rosati L., 2001 -** *Segnalazioni Floristiche Italiane: 1009. Lysimachia punctata L. subsp. punctata (Primulaceae).* Inform. Bot. Ital., 33 (1): 36-37.
- F061 - Fiori A., 1923-1929 -** *Nuova Flora analitica d'Italia.* Vol. I-II. Tip. M. Ricci, Firenze.
- F148 - Fortini P., 1996 -** *Valle Granara.* In: Dinelli A., Guarrera P.M. (eds.), *Ambienti di particolare interesse naturalistico del Lazio:* 226-228. Quad. 2. Reg. Lazio, Univ. La Sapienza.
- F151 - Fortini P., Stanisci A., Di Pietro R., 1996 -** *Segnalazioni Floristiche Italiane: 802. Festuca bosniaca Kumm. et Sedn. (Gramineae).* Inform. Bot. Ital., 27 (2-3) (1995): 276.
- F158 - Frondoni R., Iberite M., 1996 -** *Segnalazioni Floristiche Italiane: 819. Aeluropus littoralis (Gouan) Parl. (Gramineae); 820. Sphenopus divaricatus (Gouan) Reichenb. (Gramineae).* Inform. Bot. Ital., 28 (1): 95-96.
- F161 - Frondoni R., Iberite M., 1999 -** *Segnalazioni Floristiche Italiane: 915. Molinia caerulea (L.) Moench. subsp. caerulea (Gramineae).* Inform. Bot. Ital., 30(1-3) (1998): 67.
- F162 - Frondoni R., Iberite M., 2002 -** *The halophile vegetation of the sedimentary coast of Lazio (central Tyrrhenian district, Italy).* Plant Biosystems, 136 (1): 49-68.
- F163 - Fumanti B., Lippolis P., Narducci G., 1986 -** *Segnalazioni Floristiche Italiane: 308. Epipogium aphyllum Swartz (Orchidaceae); 309. Ophrys lutea (Gouan) Cav. (Orchidaceae); 310. Orchis palustris Jacq. (Orchidaceae).* Inform. Bot. Ital., 17 (1-2-3) (1985): 118-120.
- G003 - Gallozzi M.R., Lattanzi E., 1997 -** *Segnalazioni Floristiche Italiane: 849. Acer lobelii Ten. (Aceraceae).* Inform. Bot. Ital., 28 (2) (1996): 273-274.
- G004 - Gallozzi M.R., Ottoveggio A., 2002 -** *Segnalazioni Floristiche Italiane: 1035. Carex gracilis Curtis (Cyperaceae).* Inform. Bot. Ital., 33 (2) (2001): 421.
- G014 - Garbari F., Greuter W., Miceli P., 1979 -** *The Allium cupanii group: a preliminary taxonomic, caryological and leaf anatomical study.* Webbia, 34 (1): 459-480.
- G016 - Garcia F., 1996 -** *Limodorum trabutianum Batt. nuova orchidea per il Lazio (Italia).* Caesiana, 6: 23-26.
- G017 - Garcia F., 1999 -** *Le orchidee di Monte Angiano: Ophrys ciliata Bivona-Bernardi, nuova segnalazione per i Monti della Tolfa.* Caesiana, 13: 45-48.
- G020 - Garcia F., Lippolis P., 1990 -** *Orchidee spontanee nell'area archeologica di Ostia Antica.* Orchis, 69: 20.
- G049 - Giardini M., 1987 -** *Orchidaceae dei Monti Cornicolani.* Orchis, 49: 158-161.
- G070 - Giardini M., 2013 -** *La flora vascolare del Montarozzo del Barco (Tivoli, Roma).* Ann. Mus. civ. Rovereto, Sez.: Arch., St., Sc. nat., 28 (2012): 161-197.
- G080 - Gigli M.P., Abbate G., Blasi C., Di Marzio P., 1993 -** *Le praterie a Nardus stricta L. dei Monti reatini (Lazio, Italia centrale).* Ann. Bot. (Roma), 49, Suppl. 8 (1991): 201-212.
- G081 - Gigli M.P., Ippoliti S., Resini A.M., Tedeschini Lalli L., 1988 -** *Segnalazioni Floristiche Italiane: 504. Sagittaria sagittifolia L. (Alismataceae).* Inform. Bot. Ital., 19 (3) (1987): 341.
- G083 - Gigli M.P., Petrocchi F., Resini A.M., 1996 -** *Riserva Naturale Regionale di Nazzano - Tevere Farfa.* In: Dinelli A., Guarrera P.M. (eds.), *Ambienti di particolare interesse naturalistico del Lazio:* 125-128. Quad. 2. Reg. Lazio, Univ. La Sapienza.
- G090 - Gobbi G., 1977 -** *I Buprestidi dei Monti della Tolfa (Lazio) (Coleoptera Buprestidae).* In: AA.VV., *Ricerche ecologiche nel territorio tolfetano-cerite-manziate.* Accad. Naz. Lincei, Quad., 227: 243-265.
- G095 - Grampini O., 1892 -** *Due piante interessanti per la Flora Romana.* Bull. Soc. Bot. Ital.: 288.
- G108 - Gransinigh E., Buono S., 2009 -** *Notula: 1586. Ophrys dinarica R. Kranjcev & P. Delforge (Orchidaceae).* In: Nepi C., Peccenini S., Peruzzi L. (Eds.), *Notulae alla checklist della Flora vascolare italiana:* 8. Inform. Bot. Ital., 41(2): 348.
- G115 - Gratani L., Crescente M.F., Varone L., Bonito A., Fabrini G., Marcoccia M., 2008 -** *Ecologia e strategie di conservazione di Bidens cernua L., status CR per il Lazio.* In: Atti della prima giornata di studio "Tutela e conservazione dell'ecosistema acquatico del Lago di Posta Fibreno area SIC/ZPS IT 6050015". 26 gennaio 2008. Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Orto Botanico di Roma. pp: 27-35.
- G116 - Gratani L., Fabrini G., Crescente M.F., Varone L., Bonito A., Marcoccia M., 2007 -** *Efficienza di crescita di Bidens cernua L. specie rara della flora d'Italia.* Fitosociologia, 44 (2), suppl. 1: 303-306.
- G142 - Guarrera P.M., 1996 -** *M. Gennaro (Monti Lucretili) e dintorni.* In: Dinelli A., Guarrera P.M. (eds.), *Ambienti di particolare interesse naturalistico del Lazio:* 131-133. Quad. 2. Reg. Lazio, Univ. La Sapienza. Roma.

- G143 - Guarrera P.M.**, 1996 - *Pascoli circostanti la Sella di Leonessa*. In: Dinelli A., Guarrera P.M. (eds.), *Ambienti di particolare interesse naturalistico del Lazio*: 157-159. Quad. 2. Reg. Lazio, Univ. La Sapienza.
- G146 - Guarrera P.M.**, 1996 - *Santuario della SS. Trinità presso Vallepietra (M. Simbruini)*. In: Dinelli A., Guarrera P.M. (eds.), *Ambienti di particolare interesse naturalistico del Lazio*: 224-225. Quad. 2. Reg. Lazio, Univ. La Sapienza.
- G147 - Guarrera P.M.**, 1996 - *Lago di Posta Fibreno*. In: Dinelli A., Guarrera P.M. (eds.), *Ambienti di particolare interesse naturalistico del Lazio*: 263-265. Quad. 2. Reg. Lazio, Univ. La Sapienza.
- G151 - Guarrera P.M.**, 1996 - *Isole Ponziane*. In: Dinelli A., Guarrera P.M. (eds.), *Ambienti di particolare interesse naturalistico del Lazio*: 333-336. Quad. 2. Reg. Lazio, Univ. La Sapienza. Roma.
- G153 - Guarrera P.M., Castellacci A.M., Tacconi M.**, 1984 - *Gli usi tradizionali delle piante (nella zona dei Castelli Romani)*. *Agricolt. e Amb.*, 24: 47-64.
- G154 - Guarrera P.M., Lattanzi E.**, 1992 - *La Flora dei M. Prenestini (Lazio) con osservazioni sulle piante officinali*. *Ann. Bot. (Roma)*, 48, Suppl. 7 (1990): 33-75.
- I032 - Iberite M.**, 1996 - *Segnalazioni Floristiche Italiane: 785. Cymodocea nodosa (Ucria) Ascherson (Zannichelliaceae)*. *Inform. Bot. Ital.*, 27 (1) (1995): 37.
- I034 - Iberite M.**, 1996 - *Torre Astura*. In: Dinelli A., Guarrera P.M. (eds.), *Ambienti di particolare interesse naturalistico del Lazio*: 195-198. Quad. 2. Reg. Lazio, Univ. La Sapienza.
- I037 - Iberite M.**, 1996 - *Laghi costieri della Piana Fondana (S. Puoto, Lungo)*. In: Dinelli A., Guarrera P.M. (eds.), *Ambienti di particolare interesse naturalistico del Lazio*: 319-322. Quad. 2. Reg. Lazio, Univ. La Sapienza. Roma.
- I038 - Iberite M.**, 1996 - *Laghi costieri della Piana Pontina (Fogliano, Monaci, Caprolace, Sabaudia)*. In: Dinelli A., Guarrera P.M. (eds.), *Ambienti di particolare interesse naturalistico del Lazio*: 326-329. Quad. 2. Reg. Lazio, Univ. La Sapienza. Roma.
- I039 - Iberite M.**, 1998 - *Contribution to knowledge of the genus Salicornia L. (Chenopodiaceae) in Italy*. *Ann. Bot. (Roma)*, 54 (1) (1996): 145-154.
- I044 - Iberite M., Abbate G., Giovi E., Pelliccioni I.**, 2008 - *Notula: 1427. Potamogeton berchtoldii Fieber (Potamogetonaceae)*. In: Nepi C., Peruzzi L., Scoppola A. (Eds.). *Notulae alla checklist della Flora vascolare italiana: 5*. *Inform. Bot. Ital.*, 40 (1): 99-100.
- I046 - Iberite M., Frondoni R.**, 1997 - *Contributo alla conoscenza della vegetazione del Parco Nazionale del Circeo: le comunità a salicornie annuali*. *Fitosociologia*, 34: 121-125.
- I047 - Iberite M., Frondoni R.**, 2004 - *Segnalazioni Floristiche Italiane: 1091. Puccinellia festuciformis (Host.) Parl. subsp. convoluta (Hornem.) W.E. Hughes (Graminaceae)*. *Inform. Bot. Ital.*, 36(1): 75.
- I052 - Iberite M., Izzo G., Migliori G.**, 2005 - *Notula: 1162. Zostera noltii Hornem. (Zosteraceae)*. In: Conti F., Nepi C., Scoppola A. (Eds.). *Notulae alla checklist della Flora vascolare italiana: 1*. *Inform. Bot. Ital.*, 37(2): 1176-1177.
- I053 - Iberite M., Macario M.**, 1993 - *Segnalazioni Floristiche Italiane: 693. Salicornia dolichostachya Moss (Chenopodiaceae)*. *Inform. Bot. Ital.*, 24 (3) (1992): 201.
- I054 - Iberite M., Moraldo B.**, 1996 - *Sponde e dintorni del Lago di Fondi*. In: Dinelli A., Guarrera P.M. (eds.), *Ambienti di particolare interesse naturalistico del Lazio*: 323-325. Quad. 2. Reg. Lazio, Univ. La Sapienza. Roma.
- I056 - Iberite M., Palozzi A.M.**, 1991 - *Segnalazioni Floristiche Italiane: 613. Artrocnemum macrostachyum (Moris) Moris (Chenopodiaceae)*. *Inform. Bot. Ital.*, 22 (1-2) (1990): 69-70.
- I057 - Iberite M., Palozzi A.M.**, 1992 - *Segnalazioni Floristiche Italiane: 624. Suaeda vera J.F. Gmelin (Chenopodiaceae)*. *Inform. Bot. Ital.*, 23 (1) (1991): 49-50.
- I059 - Iberite M., Paolozzi A.M.**, 1996 - *Oasi faunistica "Saline di Tarquinia" - Porto Clementino*. In: Dinelli A., Guarrera P.M. (eds.), *Ambienti di particolare interesse naturalistico del Lazio*: 76-77. Quad. 2. Reg. Lazio, Univ. La Sapienza.
- I060 - Iberite M., Pelliccioni I.**, 2010 - *La flora delle acque interne dell'Agro Pontino (Lazio meridionale): indagini preliminari*. In: Iberite M., Scoppola A. (a cura di), 2010. *Flore Regionali e note tassonomiche su gruppi critici dell'Italia centrale*. *Ann. Bot. (Roma)*, Quaderni: 155-164.
- I066 - Iocchi M.**, 2005 - *Notulae: 1160. Lythrum thymifolia L. (Lythraceae); 1161. Ononis mitissima L. (Fabaceae)*. In: Conti F., Nepi C., Scoppola A. (Eds.). *Notulae alla checklist della Flora vascolare italiana: 1*. *Inform. Bot. Ital.*, 37(2): 1176.
- I068 - Iocchi M., Bartolucci F.**, 2006 - *Notula: 1194. Atriplex tornabenei Tineo (Chenopodiaceae)*. In: Conti F., Nepi C., Scoppola A. (Eds.). *Notulae alla checklist della Flora vascolare italiana: 2*. *Inform. Bot. Ital.*, 38 (1): 192.
- I069 - Iocchi M., Bartolucci F.**, 2008 - *La flora del litorale di Pian di Spille (Lazio settentrionale)*. *Webbia*, 63 (1): 135-155.
- I070 - Iocchi M., Bartolucci F., Bernardo L., Conti F., Croce A., Lattanzi E., Santangelo A., Tilia A., Molina A.**, 2011 - *Notulae: 1816-1817. Carex muricata L. subsp. muricata (Cyperaceae); Carex leersii F.W. Schultz (Cyperaceae)*. In: Barberis G., Nepi C., Peccenini S., Peruzzi L. (Eds.). *Notulae alla checklist della Flora vascolare italiana: 11*. *Inform. Bot. Ital.*, 43 (1): 141.

- I071 - Iocchi M., Bartolucci F., Carotenuto L., Valfré D., Cutini M., Theurillat J.P., 2010 - Note floristiche per la Riserva Naturale Regionale "Montagne della Duchessa" (Lazio nord-orientale). Inform. Bot. Ital., 42 (2): 503-508.**
- I073 - Iocchi M., Gottschlich G., Theurillat J.P., Cutini M., 2010 - Notulae: 1688-1692. *Hieracium schmidtii* Tausch. subsp. *crinitisquamum* Gottschl. (Asteraceae); *Hieracium hypochoeroides* Gibson subsp. *pallidopsis* Gottschl. (Asteraceae); *Hieracium htpochoeroides* Gibson subsp. *prasinophyton* (Zahn) Greuter (Asteraceae); *Hieracium neofilicaule* Gottschl.; *Hieracium pseudogrovesianum* Gottschl. (Asteraceae). In: Nepi C., Peccenini S., Peruzzi L. (Eds.). *Notulae alla checklist della Flora vascolare italiana: 10*. Inform. Bot. Ital., 42 (2): 511.**
- I074 - Iocchi M., Theurillat J.P., Cutini M., 2007 - Notula: 1321. *Salvia nemorosa* L. subsp. *nemorosa* (Lamiaceae). In: Conti F., Nepi C., Peruzzi L., Scoppola A. (Eds.). *Notulae alla checklist della Flora vascolare italiana: 4*. Inform. Bot. Ital., 39 (2): 404.**
- L004 - La Valva V., Moraldo B., Caputo G., 1984 - Segnalazioni Floristiche Italiane: 171. *Gymnocarpium robertianum* (Hoffm.) Newman (Aspidiaceae); 172. *Cheilanthes pteridioides* (Reichard) C. Chr. (Sinopteridaceae); 173. *Viola pseudogracilis* Strobl subsp. *pseudogracilis* (Violaceae); 174. *Potentilla cinerea* Chaix ex Vill. subsp. *arenaria* (Borkh.) P. Fourn. (Rosaceae); 175. *Scabiosa pseudisetensis* (Lacaita) Pign. (Dipsacaceae); 176. *Dictamnus albus* L. (Rutaceae); 177. *Scorzonera austriaca* Willd. (Compositae); 178. *Festuca bosniaca* Kumm. et Sendtn. (Gramineae); 179. *Festuca diffusa* Dumort. (Gramineae); 180. *Festuca nigrescens* Lam. subsp. *microphylla* (St.-Yves) Markgr.-Dann. (Gramineae); 181. *Stipa austroitalica* Martinovsky (Gramineae). Inform. Bot. Ital., 14 (2-3) (1982): 288-290.**
- L009 - Landi S., 1989 - Nuova stazione di *Betulla* (*Betula pendula* Roth) nel massiccio del Terminillo. Territorio, 5 (1-2): 273-287.**
- L016 - Lastrucci L., Frignani F., Zdenek K., 2010 - *Potamogeton schweinfurthii* and similar broad-leaved species in Italy. Webbia, 65 (1): 147-160.**
- L020 - Lattanzi E., 1996 - Pantani di Accumuli. In: Dinelli A., Guarrera P.M. (eds.), *Ambienti di particolare interesse naturalistico del Lazio*: 162-163. Quad. 2. Reg. Lazio, Univ. La Sapienza.**
- L026 - Lattanzi E., Leporatti G.M.L., 1981 - Contributo alla conoscenza della flora del Monte Soratte (Lazio). Ann. Bot. (Roma), 39 (2): 197-225.**
- L027 - Lattanzi E., Leporatti M.L., 1987 - Segnalazioni Floristiche Italiane: 335. *Cirsium monspessulanum* (L.) Hill (Compositae). Inform. Bot. Ital., 18 (1-2-3) (1986): 179.**
- L028 - Lattanzi E., Leporatti M.L., 1987 - Segnalazioni Floristiche Italiane: 373. *Cressa cretica* L. (Convolvulaceae). Inform. Bot. Ital., 18 (1-2-3) (1986): 193.**
- L029 - Lattanzi E., Lucchese F., 1984 - Segnalazioni Floristiche Italiane: 219. *Arabis glabra* (L.) Bernh. (Cruciferae); 220. *Barbarea verna* (Miller) Asch. (Cruciferae); 221. *Bifora radians* Bieb. (Umbelliferae); 222. *Buglossoides arvensis* (L.) J.M. Johnston ssp. *gasparrinii* (Heldr. ex Guss.) R. Fernandes (Boraginaceae); 223. *Bupleurum gracile* DC. var. *rollii* Montelucci (Umbelliferae); 224. *Carex grioletii* Roemer (Cyperaceae); 225. *Crucianella angustifolia* L. (Rubiaceae); 226. *Cytisus decumbens* (Durande) Spach (Leguminosae); 227. *Heteropogon contortus* (L.) Beauv. (Gramineae); 228. *Hieracium bauhinii* Besser (Compositae); 229. *Ophrys holoserica* (Burm. fil.) W. Greuter ssp. *lacaitae* (Lojac.) W. Rossi (Orchidaceae); 230. *Staphylea pinnata* L. (Staphyleaceae). Inform. Bot. Ital., 15 (1): 78-81.**
- L030 - Lattanzi E., Lucchese F., 1984 - Segnalazioni Floristiche Italiane: 255. *Cerastium siculum* Guss. (Caryophyllaceae); 256. *Cerastium tenoreanum* Seringe (Caryophyllaceae); 257. *Lamium hybridum* Vill. (Labiatae). Inform. Bot. Ital., 15 (1) (1983): 89-90.**
- L032 - Lattanzi E., Minutillo F., Tilia A., 2000 - Segnalazioni Floristiche Italiane: 932. *Orobanche ebuli* Huter & Rigo (Orobanchaceae). Inform. Bot. Ital., 31 (1-3) (1999): 81.**
- L033 - Lattanzi E., Perinelli E., Riggio L., 2005 - Flora vascolare del bosco di Foglino (Nettuno-Roma). Inform. Bot. Ital., 36 (2) (2004): 337-361.**
- L034 - Lattanzi E., Scoppola A., 1990 - Segnalazioni Floristiche Italiane: 543-544. 543. *Salvia verticillata* L. (Labiatae); 544. *Campanula bononiensis* L. (Campanulaceae). Inform. Bot. Ital., 20 (2-3) (1988): 661.**
- L035 - Lattanzi E., Scoppola A., 1993 - Segnalazioni Floristiche Italiane: 694-706. 694. *Ranunculus flammula* L. (Ranunculaceae); 695. *Trifolium spadiceum* L. (Leguminosae); 696. *Trifolium phleoides* Pourret ex Willd. (Leguminosae); 697. *Onobrychis arenaria* (Kit.) DC. subsp. *arenaria* (Leguminosae); 698. *Linum narbonense* L. (Linaceae); 699. *Elatine alsinastrum* L. (Elatinaceae); 700. *Myosotis stricta* Link (Boraginaceae); 701. *Euphrasia liburnica* Wettst. (Scrophulariaceae); 702. *Achillea tomentosa* L. (Compositae); 703. *Carduus affinis* Guss. subsp. *affinis* (Compositae); 704. *Scorzonera purpurea* L. subsp. *purpurea* (Compositae); 705. *Sparganium emersum* Rehmman (Sparganiaceae); 706. *Carex echinata* Murr. (Cyperaceae). Inform. Bot. Ital., 24 (3) (1992): 202-207.**
- L037 - Lattanzi E., Tilia A., 1994 - Segnalazioni Floristiche Italiane: 746. *Lysimachia punctata* L. (Primulaceae). Inform. Bot. Ital., 25 (2-3) (1993): 220.**
- L039 - Lattanzi E., Tilia A., 1996 - Segnalazioni Floristiche Italiane: 792. *Orobanche purpurea* Jacq. (Orobanchaceae). Inform. Bot. Ital., 27 (1) (1995): 42.**
- L040 - Lattanzi E., Tilia A., 1998 - La Flora dei M. Ruffi (Lazio, Italia). Ann. Bot. (Roma), 54 (3) (1996): 209-289.**

- L043 - Lattanzi E., Tilia A., 2003** - *Rosa glutinosa* Sibth. et Sm., specie nuova per il Lazio: note e precisazioni sulla sua distribuzione in Italia. Inform. Bot. Ital., 35 (1): 215-216.
- L044 - Lattanzi E., Tilia A., 2004** - Tre entità del genere *Rosa*, nuove per il Lazio: note e chiave analitica. Inform. Bot. Ital., 36 (1): 165-167.
- L046 - Lattanzi E., Tilia A., 2005** - Flora vascolare del Monte Scalambra (Monti Ernici, Lazio, Italia Centrale). Webbia, 60 (2): 501-542.
- L047 - Lattanzi E., Tilia A., Copiz R., 2007** - *Notula: 1304. Allium atroviolaceum* Boiss. (Alliaceae). In: Conti F., Nepi C., Scoppola A. (Eds.). *Notulae alla checklist della Flora vascolare italiana: 3*. Inform. Bot. Ital., 39 (1): 249-250.
- L049 - Lattanzi E., Tondi G., Di Pietro R., 1999** - Segnalazioni Floristiche Italiane: 909. *Astragalus penduliflorus* Lam. (Leguminosae). Inform. Bot. Ital., 30 (1-3) (1998): 64.
- L055 - Leone M., Loche P., Visentin M., 1992** - Segnalazioni Floristiche Italiane: 627. *Muscari parviflorum* Desf. (Liliaceae). Inform. Bot. Ital., 23 (1) (1991): 51.
- L056 - Leporatti M. L., Lattanzi E., 1996** - Laghetti di Percile. In: Dinelli A., Guarrera P.M. (eds.), *Ambienti di particolare interesse naturalistico del Lazio: 233-235*. Quad. 2. Reg. Lazio, Univ. La Sapienza.
- L059 - Leporatti M.L., Guarrera P.M., Pavesi A., Busacchi R., D'Alessandro A., 1996** - Osservazioni sulla flora vascolare spontanea e coltivata del Giardino Zoologico di Roma. Inform. Bot. Ital., 28 (1): 15-36.
- L060 - Leporatti M.L., Lattanzi E., 1983** - Secondo contributo alla conoscenza della flora del Monte Soratte (Lazio). Ann. Bot. (Roma), 41: 177-184.
- L061 - Leporatti M.L., Lattanzi E., 1990** - Osservazioni sulla flora di alcune cavità carsiche della Sabina (Lazio). Ann. Bot. (Roma), 47, Suppl. 6 (1989): 51-83.
- L062 - Leporatti M.L., Lattanzi E., 1996** - Furbara e Macchiatonda. In: Dinelli A., Guarrera P.M. (eds.), *Ambienti di particolare interesse naturalistico del Lazio: 74-75*. Quad. 2. Reg. Lazio, Univ. La Sapienza.
- L064 - Leporatti M.L., Lattanzi E., 1996** - Tor Caldara. In: Dinelli A., Guarrera P.M. (eds.), *Ambienti di particolare interesse naturalistico del Lazio: 202-204*. Quad. 2. Reg. Lazio, Univ. La Sapienza.
- L065 - Leporatti M.L., Lucchese F., Pavesi A., Posocco E., 1987** - Segnalazioni Floristiche Italiane: 350. *Sarcocornia perennis* (Miller) Scott (Chenopodiaceae). Inform. Bot. Ital., 18 (1-2-3) (1986): 184-185.
- L068 - Lihová J., Marhold K., Tribsch A., Stuessy T. F., 2004** - Morphometric and AFLP Re-evaluation of Tetraploid *Cardamine amara* (Brassicaceae) in the Mediterranean. Syst. Bot., 29 (1): 134-146.
- L078 - Lopez Tirado J., Manzano Gutiérrez F., Scoppola A., 2015** - *Notula: 2139. Trifolium mutabile* Port. (Fabaceae). In: Bartolucci F., Nepi C., Domina G., Peruzzi L. (Eds.). *Notulae alla checklist della Flora vascolare italiana: 20*. Inform. Bot. Ital., 47(2): 22.
- L084 - Lucchese F., 1987** - Segnalazioni Floristiche Italiane: 337. *Montia fontana* L. ssp. *chondrosperma* (Fenzl) Walters (Portulacaceae); 338. *Anagallis minima* (L.) Krause (Primulaceae); 339. *Argyrolobium zanonii* (Turra) P.W. Ball. (Leguminosae); 340. *Echinaria capitata* (L.) Desf. (Gramineae). Inform. Bot. Ital., 18 (1-2-3) (1986): 180-181.
- L085 - Lucchese F., 1987** - Segnalazioni Floristiche Italiane: 375. *Tuberaria praecox* Grosser (Cistaceae); 376. *Trifolium suffocatum* L. (Leguminosae); 377. *Callitriche truncata* Guss. (Callitrichaceae); 378. *Velezia rigida* L. (Caryophyllaceae); 379. *Gastridium scabrum* C. Presl. (Gramineae); 380. *Cichorium pumilum* Jacq. (Compositae); 381. *Carex grioletii* Roemer (Cyperaceae); 382. *Laserpitium gallicum* L. (Umbelliferae); 383. *Spergularia media* (L.) C. Presl. (Caryophyllaceae); 384. *Orobanche caryophyllacea* Sm. (Orobanchaceae); 385. *Paronychia echinulata* Chater (Caryophyllaceae); 386. *Euphorbia pterococca* Brot. (Euphorbiaceae); 387. *Ornithopus perpusillus* L. (Leguminosae); 388. *Lathyrus nissolia* L. (Leguminosae). Inform. Bot. Ital., 18 (1-2-3) (1986): 193-198.
- L086 - Lucchese F., 1987** - Segnalazioni Floristiche Italiane: 413. *Antinoria insularis* Parl. (Gramineae). Inform. Bot. Ital., 18 (1-2-3) (1986): 206-207.
- L094 - Lucchese F., 1992** - La flora della riserva naturale di Palo Laziale (Roma). Ann. Bot. (Roma), 48, Suppl. 7 (1990): 263-289.
- L095 - Lucchese F., 1993** - *Campanula reatina*, a new species restricted to some cliffs in the Sabina area (Lazio, central Italy). Fl. Medit., 3: 265-271.
- L096 - Lucchese F., 1996** - La Caldara di Manziana. In: Dinelli A., Guarrera P.M. (eds.), *Ambienti di particolare interesse naturalistico del Lazio: 109-111*. Quad. 2. Reg. Lazio, Univ. La Sapienza. Roma.
- L097 - Lucchese F., 1996** - Campo Catino (M. Ernici). In: Dinelli A., Guarrera P.M. (eds.), *Ambienti di particolare interesse naturalistico del Lazio: 257-258*. Quad. 2. Reg. Lazio, Univ. La Sapienza. Roma.
- L098 - Lucchese F., 1996** - Laghi del Vescovo. In: Dinelli A., Guarrera P.M. (eds.), *Ambienti di particolare interesse naturalistico del Lazio: 315-316*. Quad. 2. Reg. Lazio, Univ. La Sapienza. Roma.

- L100 - Lucchese F.**, 1996 - *Bosco di Palo Laziale*. In: Dinelli A., Guarrera P.M. (eds.), *Ambienti di particolare interesse naturalistico del Lazio*: 72-73. Quad. 2. Reg. Lazio, Univ. La Sapienza.
- L101 - Lucchese F.**, 1996 - *Necropoli di Castel d'Asso*. In: Dinelli A., Guarrera P.M. (eds.), *Ambienti di particolare interesse naturalistico del Lazio*: 94-95. Quad. 2. Reg. Lazio, Univ. La Sapienza.
- L107 - Lucchese F.**, 1996 - *Sughereta di Fossanova (M. Ausoni)*. In: Dinelli A., Guarrera P.M. (eds.), *Ambienti di particolare interesse naturalistico del Lazio*: 286-288. Quad. 2. Reg. Lazio, Univ. La Sapienza.
- L108 - Lucchese F.**, 1996 - *Torri di M. Leano (M. Ausoni)*. In: Dinelli A., Guarrera P.M. (eds.), *Ambienti di particolare interesse naturalistico del Lazio*: 291-293. Quad. 2. Reg. Lazio, Univ. La Sapienza.
- L109 - Lucchese F.**, 1996 - *Fontana Villa S. Vito (M. Ausoni)*. In: Dinelli A., Guarrera P.M. (eds.), *Ambienti di particolare interesse naturalistico del Lazio*: 294-295. Quad. 2. Reg. Lazio, Univ. La Sapienza.
- L111 - Lucchese F.**, 1996 - *Lago delle Sette Cannelle*. In: Dinelli A., Guarrera P.M. (eds.), *Ambienti di particolare interesse naturalistico del Lazio*: 317-318. Quad. 2. Reg. Lazio, Univ. La Sapienza.
- L112 - Lucchese F.**, 1996 - *Forra del F. Fiora. Oasi di Vulci*. In: Dinelli A., Guarrera P.M. (eds.), *Ambienti di particolare interesse naturalistico del Lazio*: 54-55. Quad. 2. Reg. Lazio, Univ. La Sapienza. Roma.
- L113 - Lucchese F.**, 1996 - *Torre Flavia*. In: Dinelli A., Guarrera P.M. (eds.), *Ambienti di particolare interesse naturalistico del Lazio*: 70-71. Quad. 2. Reg. Lazio, Univ. La Sapienza. Roma.
- L114 - Lucchese F.**, 1996 - *Piscine di Castelporziano*. In: Dinelli A., Guarrera P.M. (eds.), *Ambienti di particolare interesse naturalistico del Lazio*: 205-206. Quad. 2. Reg. Lazio, Univ. La Sapienza. Roma.
- L115 - Lucchese F.**, 1996 - *Promontorio del Circeo*. In: Dinelli A., Guarrera P.M. (eds.), *Ambienti di particolare interesse naturalistico del Lazio*: 311-313. Quad. 2. Reg. Lazio, Univ. La Sapienza. Roma.
- L116 - Lucchese F.**, 1997 - *La Flora della Riserva di Macchiatonda. Lista delle piante spontanee*. In: Cauli F., Ceccarelli W., 1997. *Macchiatonda. Una Riserva sulla costa degli Etruschi*. pp. 65-80. Edizioni Cine Teulada Roma.
- L119 - Lucchese F.**, 2009 - *Diversità bioclimatica, cenologica e floristica nelle aree archeologiche romane. Priorità di conservazione e gestione*. Quad. Bot. Amb. Appl., 20/2: 3-89.
- L120 - Lucchese F., Iocchi M.**, 2011 - *Notula: 1751. Asplenium lepidum C. Presl subsp. lepidum (Aspleniaceae)*. In: Barberis G., Nepi C., Peccenini S., Peruzzi L. (Eds.). *Notulae alla checklist della Flora vascolare italiana: 11*. Inform. Bot. Ital., 43 (1): 123.
- L121 - Lucchese F., Lattanzi E.**, 1985 - *Segnalazioni Floristiche Italiane: 273. Arabis rosea DC. (Cruciferae)*. Inform. Bot. Ital., 15 (2-3) (1983): 199.
- L122 - Lucchese F., Lattanzi E.**, 1986 - *Contributo alla conoscenza della flora dei M.ti Lepini: M.te Caccume (Lazio)*. Ann. Bot. (Roma), 43, Suppl. 3 (1985): 91-126.
- L124 - Lucchese F., Lattanzi E.**, 1987 - *Segnalazioni Floristiche Italiane: 389-392. 389. Corydalis solida (L.) Swartz (Papaveraceae); 390. Arabis brassica (Leers) Rauschert (Cruciferae); 391. Scorzonera glastifolia Willd. (Compositae); 392. Astrantia pauciflora Bertol. (Umbelliferae)*. Inform. Bot. Ital., 18 (1-2-3) (1986): 198-199.
- L125 - Lucchese F., Lattanzi E.**, 1987 - *Segnalazioni Floristiche Italiane: 414. Maresia nana (DC.) Batt. (Cruciferae)*. Inform. Bot. Ital., 18 (1-2-3) (1986): 207.
- L126 - Lucchese F., Lattanzi E.**, 1987 - *Segnalazioni Floristiche Italiane: 422. Brassica incana Ten. (Cruciferae); 423. Ononis ornithopodioides L. (Leguminosae); 424. Medicago tenoreana Ser. (Leguminosae); 425. Sedum tenuifolium (Sibth. et Sm.) Strobl. (Crassulaceae); 426. Gladiolus byzantinus Miller (Iridaceae)*. Inform. Bot. Ital., 19 (1): 105-106.
- L127 - Lucchese F., Lattanzi E.**, 1989 - *Una specie nuova per l'Italia peninsulare: Lathyrus amphicarpos L. (=L. quadrimarginatus Boryet Chaub.) nel Lazio*. Arch. Bot. Ital., 64 (1-2) (1988): 93-102.
- L128 - Lucchese F., Lattanzi E.**, 1989 - *Euphorbia phymatosperma Boiss et Gaill. subsp. cernua (Boiss) Vindt nel Lazio: suo significato ecologico e fitogeografico*. Arch. Bot. Ital., 64 (1-2) (1988): 84-92.
- L129 - Lucchese F., Lattanzi E.**, 2000 - *Atlante della Flora dei Monti Ausoni*. Reg. Lazio, Assess. Utilizzaz. e Valorizzaz. Risorse Ambientali., Univ. del Molise, Fac. Agraria, Dip. S.A.V.A. Roma. 461 pp.
- L130 - Lucchese F., Monterosso G.**, 1994 - *Analysis of beech woods of Simbruini-Ernici mountain range (Central Apennine) using Ellenberg indicators*. Ann. Bot. (Roma), 52: 185-202.
- L132 - Lucchese F., Persia G., Pignatti S.**, 1995 - *I prati a Bromus erectus Hudson dell'Appennino laziale*. Fitosociologia, 30: 145-180.
- L134 - Lucchese F., Pignatti S.**, 1988 - *Moenchio-Tuberarietum guttatae, una nuova associazione delle sabbie silicee in Lazio*. Ann. Bot. (Roma), 45, Suppl. 5 (1987): 29-36.
- L135 - Lucchese F., Pignatti S.**, 1990 - *Sguardo sulla vegetazione del Lazio marittimo*. In: AA.VV., *Ricerche ecologiche, floristiche e faunistiche sulla fascia costiera mediotirrenica italiana*. Accad. Naz. Lincei, Quad., 264: 5-48.

- L136 - Lucchese F., Pignatti S.,** 1990 - *Cynaro-Cichorium pumili*, un exemple de diversité floristique exceptionnel dans les environs de Rome (Italie). *Ecol. Medit.*, 16: 279-290.
- L148 - Lusina G.,** 1952 - *Notizie ecologiche su alcune Felci del Lazio*. *N. Giorn. Bot. Ital.*, n.s., 58 (2) (1951): 417-418.
- L152 - Lusina G.,** 1957 - *Su tre piante notevoli dei dintorni di Roma*. *N. Giorn. Bot. Ital.*, n.s., 63 (2-3) (1956): 468.
- L159 - Lucchese F., De Simone M.,** 2000 - *Confronto tra flore d'altitudine nell'Appennino centrale. Metodi di rilevamento, risultati e analisi di una caratterizzazione fitogeografica*. In: *Atti Gruppo Flor. S.B.I.: Diversità floristica nelle aree in quota*. *Suppl. Ann. Mus. Civ. Rovereto. Sez. Arch. St. Sc. Nat.*, 14 (1998): 113-145.
- L160 - Lucchese F.,** 2017 - *Atlante della Flora Vascolare del Lazio: Cartografia, Ecologia e Biogeografia. Vol. 1: Parte generale e Flora Alloctona*. Regione Lazio, Direzione Ambiente e Sistemi Naturali, Roma, pp. 352.
- M001 - Macchiati L.,** 1886 - *Note di una escursione botanica alla Pallanzana del gruppo dei Cimini*. *N. Giorn. Bot. Ital.*, 18: 157-159.
- M010 - Magrini S., Mazzenga F., Piloni S., Scoppola A.,** 2006 - *Primo contributo alla conoscenza della flora vascolare del Parco Regionale Suburbano "Marturanum" (Barbarano Romano, Viterbo)*. *Inform. Bot. Ital.*, 38 (1): 87-111.
- M014 - Magrini S., Scoppola A.,** 2010 - *Geometric morphometrics as a tool to resolve taxonomic problems: the case of Ophioglossum species (ferns)*. In: *Nimis P. L. & Vignes Lebbe R. (Eds.), Tools for Identifying Biodiversity: Progress and Problems* (2010): 251-256.
- M028 - Marchetti A.,** 2015 - *Contributo alla conoscenza della flora dei Monti Lepini (Lazio meridionale): nuove segnalazioni e conferme*. In: *Corsetti L., Angelini C., Copiz R., Mattocchia M. & Nardi G. (a cura di), 2015. Biodiversità dei Monti Lepini*. *Atti del convegno, Carpineto Romano (RM), 17 maggio 2014*. Edizioni Belvedere, Latina, le scienze (25): 89-99.
- M030 - Marchetti D.,** 2002 - *Notula 18: Asplenium obovatum Viv. subsp. lanceolatum (Fiori) P. Silva* In: *Marchetti D. (ed.), Notule Pteridologiche Italiane*. I. *Ann. Mus. Civ. Rovereto, Sez.: Arch., St., Sc. Nat.*, 16 (2000): 380.
- M033 - Marchetti D.,** 2003 - *Notula 59: Pteris cretica L.* In: *Marchetti D. (ed.), Notule Pteridologiche Italiane*. II. *Ann. Mus. Civ. Rovereto, Sez.: Arch., St., Sc. Nat.*, 17 (2001): 116.
- M084 - Mazzuoli C.,** 2002 - *Segnalazione di due nuove stazioni di Orchis lactea Poir. nel Lazio*. *GIROS Notizie*, 20: 14-15.
- M087 - Menghini A.,** 1972 - *Flora delle argille e dei tufi di Civita di Bagnoregio (Alto Lazio)*. *Giorn. Bot. Ital.*, 105 (6) (1971): 319-349.
- M094 - Merlini C.,** 1997 - *Un'escursione sul monte Cacume (Lazio)*. *GIROS Notizie*, 6: 6-7.
- M099 - Miglio M., Santucci B.,** 2011 - *Notula: 1775. Colchicum bulbocodium Ker Gawl. subsp. versicolor (Ker Gawl.) K. Press. (Colchicaceae)*. In: *Barberis G., Nepi C., Peccenini S., Peruzzi L. (Eds.), Notulae alla checklist della Flora vascolare italiana: 11*. *Inform. Bot. Ital.*, 43 (1): 130.
- M112 - Minutillo F.,** 1995 - *Segnalazioni Floristiche Italiane: 768. Lysimachia nemorum L. (Primulaceae); 769. Scleranthus uncinatus Schhur. (Caryophyllaceae); 770. Astragalus vesicarius L. subsp. vesicarius (Leguminosae); 771. Alchemilla subcrenata Buser (Rosaceae); 772. Alchemilla coriacea Buser (Rosaceae); 773. Gagea minima (L.) Ker-Gawler (Liliaceae)*. *Inform. Bot. Ital.*, 26 (2-3) (1994): 221-223.
- M114 - Minutillo F., Moraldo B.,** 1994 - *Segnalazioni Floristiche Italiane: 751. Carrichtera annua (L.) DC. (Cruciferae); 752. Lupinus graecus Boiss. et Spruner (Leguminosae); 753. Salvia viridis L. (Labiatae); 754. Smyrniolum rotundifolium Miller (Umbelliferae); 755. Myriophyllum brasiliense Camb. in St-Hill (Haloragaceae)*. *Inform. Bot. Ital.*, 25 (2-3) (1993): 222-223.
- M115 - Minutillo F., Moraldo B., Rossi W.,** 1986 - *Segnalazioni Floristiche Italiane: 321. Asphodeline liburnica (Scop.) Rchb. (Liliaceae); 322. Cheilanthes acrostica (Balbis) Tod. (Sinopteridaceae); 323. Convolvulus pentapetaloides L. (Convolvulaceae); 324. Convolvulus tricolor L. ssp. tricolor (Convolvulaceae); 325. Euphorbia pterococca Brot. (Euphorbiaceae); 326. Euphorbia serrata L. (Euphorbiaceae); 327. Fritillaria tenella Bieb. var. orsiniana Parl. (Liliaceae); 328. Geum molle Vis. et Pancic (Rosaceae); 329. Linum alpinum Jacq. ssp. gracilius (Bertol.) Pign. (Linaceae); 330. Physospermum verticillatum (W. et K.) Vis. (Umbelliferae); 331. Thesium bavarum Schrank (Santalaceae)*. *Inform. Bot. Ital.*, 17 (1-2-3) (1985): 124-127.
- M116 - Minutillo F., Tondi G., Di Pietro R.,** 2014 - *Contributo alla conoscenza della flora della Media Valle Latina (Appennino Centrale)*. *Inform. Bot. Ital.*, 46 (1): 47-52.
- M133 - Montelucci G.,** 1941 - *Effetti dell'eccezionale inverno 1937-38 sulla vegetazione dei dintorni di Roma*. *Arch. Bot.*, 17: 46-61 e 77-84.
- M135 - Montelucci G.,** 1942 - *Andrachne telephioides L. e Andryala undulata Presl., nuove inquiline per il Lazio*. *N. Giorn. Bot. Ital.*, 49 (3-4): 461-462.
- M139 - Montelucci G.,** 1946 - *Investigazioni botaniche nel Lazio, I. Styrax officinalis L. nei dintorni di Tivoli*. *N. Giorn. Bot. Ital.*, 53 (1-2): 230-268.
- M141 - Montelucci G.,** 1947 - *Investigazioni botaniche nel Lazio, III. Aspetti della vegetazione dei travertini delle Acque Albule (nota preventiva)*. *N. Giorn. Bot. Ital.*, 54: 494-504.

- M142 - Montelucci G.**, 1949 - *Cenni ecologici su alcune piante notevoli (o nuove) per la flora romana e loro attività nella costituzione della vegetazione laziale*. N. Giorn. Bot. Ital., 56: 336-418.
- M146 - Montelucci G.**, 1951 - *La "Macchia Grande" di Ponte-galeria-Maccarese (Roma)*. N. Giorn. Bot. Ital., n.s., 58 (1): 1-12.
- M147 - Montelucci G.**, 1952 - *La vegetazione del Monte Terminillo (App. centr.)*. Webbia, 8 (2): 245-380.
- M149 - Montelucci G.**, 1953 - *Cenni sulla flora e vegetazione del Monte Terminillo*. N. Giorn. Bot. Ital., 60 (4): 860-864.
- M150 - Montelucci G.**, 1953 - *La vegetazione del Monte Terminillo (App. centr.)*. Continuazione e fine. Webbia, 9 (1): 49-359.
- M151 - Montelucci G.**, 1953 - *Nota geologico-geofisica sul Reatino e la Marsica*. N. Giorn. Bot. Ital., 60 (4): 858-860.
- M154 - Montelucci G.**, 1954 - *Gita della Sezione Laziale al Monte Circeo e all'Agro Pontino (27 maggio)*. N. Giorn. Bot. Ital., n.s., 61 (2-3): 429-439.
- M157 - Montelucci G.**, 1956 - *Aspetti della faggeta depressa del M. Fogliano (Lago di Vico)*. N. Giorn. Bot. Ital., 63: 507-530.
- M158 - Montelucci G.**, 1956 - *Due piante nuove per la flora laziale*. N. Giorn. Bot. Ital., n.s., 62 (3-4) (1955): 560-561.
- M159 - Montelucci G.**, 1957 - *Gita della Sezione Laziale della S.B.I. al Parco di Castel Porziano (Roma)*. N. Giorn. Bot. Ital., n.s., 63 (2-3) (1956): 453-458.
- M160 - Montelucci G.**, 1958 - *Erborazione sommaria sul litorale di Montalto di Castro*. N. Giorn. Bot. Ital., n.s., 64 (4) (1957): 745-754.
- M164 - Montelucci G.**, 1961 - *Località nuove di piante laziali*. N. Giorn. Bot. Ital., n.s., 67 (3-4) (1960): 589-593.
- M166 - Montelucci G.**, 1961 - *Piante del territorio Cicolano (Lazio orientale-Abruzzo)*. N. Giorn. Bot. Ital., n.s., 67 (1-2) (1960): 342-356.
- M168 - Montelucci G.**, 1961 - *Erborazioni in Sabina*. N. Giorn. Bot. Ital., n.s., 66 (4) (1959): 666-678.
- M173 - Montelucci G.**, 1964 - *Ancora nuove località di piante laziali*. Giorn. Bot. Ital., 70 (5-6) (1963): 616-619.
- M179 - Montelucci G.**, 1965 - *Cenni geobotanici sui Monti Albani (Roma)*. Giorn. Bot. Ital., 71 (6) (1964): 577-583.
- M182 - Montelucci G.**, 1967 - *Carduus acicularis Bert., nuovo nel Lazio*. Giorn. Bot. Ital., 72 (4-6) (1965): 685-686.
- M183 - Montelucci G.**, 1967 - *Breve guida alla escursione sociale sui M. Lepini ed Ausoni. (21-23 aprile 1965)*. Giorn. Bot. Ital., 72 (4-6) (1965): 407-410.
- M187 - Montelucci G.**, 1967 - *Carex nitida Host. e Carex pallescens L. nel Lazio*. Giorn. Bot. Ital., 73 (4-6) (1966): 220-223.
- M189 - Montelucci G.**, 1970 - *Sguardo alla vegetazione del travertino in Bassano in Teverina (Orte)*. Webbia, 25 (1): 53-101.
- M191 - Montelucci G.**, 1971 - *Confronti fra i metodi di rilevamento di Raunkiaer e di Braun-Blanquet su fitocenosi laziali*. Webbia, 26 (1): 195-210.
- M201 - Montelucci G.**, 1979 - *Aspetti botanici del Lago della Posta-Fibreno (Lazio)*. Lav. Soc. Ital. Biogeogr., n.s., 6 (1976): 263-278.
- M202 - Montelucci G.**, 1980 - *Note sulla vegetazione dei Monti Lucretili*. In: De Angelis G., Lanzara P. (eds.), *Monti Lucretili: invito alla lettura del Territorio*. Un Parco Naturale nel Lazio: 77-96. Prov. Roma, Assess. Sport e Turismo, Roma.
- M207 - Montelucci G.**, 2003 - *La vegetazione nei dintorni di Guidonia*. Associazione Nomentana di Storia e Archeologia onlus, Annali 2003: 87-94 (tratto da: Carella V., 1941. *Note geologiche e storiche sul territorio Cornicolano*. pp. 8-22).
- M208 - Montelucci G., Lusina G.**, 1954 - *Relazione dell'escursione sociale al M. Terminillo e Parco Naz. d'Abruzzo (30 luglio-2 agosto 1953)*. N. Giorn. Bot. Ital., n.s., 60 (4) (1953): 858-885.
- M210 - Moraldo B.**, 1984 - *Segnalazioni Floristiche Italiane: 157. *Alnus cordata* (Loisel.) Desf. (Betulaceae); 158. *Corydalis pumila* (Host) Rchb. (Papaveraceae); 159. *Amelanchier ovalis Medicus ssp. cretica* (Willd.) Pign. (Rosaceae); 160. *Cytisus decumbens* (Durande) Spach (Leguminosae); 161. *Rhamnus saxatilis* Jacq. ssp. *infectorius* (L.) P. Fourn. (Rhamnaceae); 162. *Scabiosa cretica* Cyr. (Dipsacaceae); 163. *Heteropogon contortus* (L.) Beauv. (Gramineae)*. Inform. Bot. Ital., 14 (2-3) (1982): 284-286.
- M211 - Moraldo B.**, 1984 - *Segnalazioni Floristiche Italiane: 236. *Potentilla rigoana* Th. Wolf (Rosaceae); 237. *Dictamnus albus* L. (Rutaceae); 238. *Viola pseudogracilis* Strobl. subsp. *pseudogracilis* (Violaceae); 239. *Viola pseudogracilis* Strobl. subsp. *cassinensis* (Strobl.) Merxm. et A.F.W. Schmidt (Violaceae); 240. *Thymus capitatus* (L.) Hoffm. et Link. (Labiatae); 241. *Pseudolysimachion barrelieri* (Schott) Holub subsp. *barrelieri* (Scrophulariaceae); 242. *Centaurea rupestris* L. subsp. *rupestris* (Compositae); 243. *Allium flavum* L. (Liliaceae); 244. *Gagea pratensis* (Pers.) Dumort. subsp. *pomeranica* (Ruthe) Ruthe (Liliaceae); 245. *Bromus pannonicus* Kumm. et Sendtn. (Gramineae); 246. *Stipa formicarum* Delile (Gramineae)*. Inform. Bot. Ital., 15 (1) (1983): 83-86.
- M212 - Moraldo B.**, 1986 - *Il genere Stipa (L.) (Gramineae) in Italia*. Webbia, 40 (2): 203-278.
- M213 - Moraldo B.**, 1993 - *Da Sperlonga a Gaeta. Dove Tiberio visse nel lusso*. Gardenia, 107: 76-81.

- M214 - Moraldo B.**, 1996 - *Monte Gianola. Riserva Parco Urbano*. In: Dinelli A., Guarrera P.M. (eds.), *Ambienti di particolare interesse naturalistico del Lazio*: 296-298. Quad. 2. Reg. Lazio, Univ. La Sapienza.
- M215 - Moraldo B.**, 1996 - *Monte Orlando. Riserva Parco Urbano*. In: Dinelli A., Guarrera P.M. (eds.), *Ambienti di particolare interesse naturalistico del Lazio*: 299-301. Quad. 2. Reg. Lazio, Univ. La Sapienza.
- M216 - Moraldo B.**, 1996 - *Vetta del Monte Petrella*. In: Dinelli A., Guarrera P.M. (eds.), *Ambienti di particolare interesse naturalistico del Lazio*: 302-303. Quad. 2. Reg. Lazio, Univ. La Sapienza.
- M217 - Moraldo B.**, 1996 - *Rupi di S. Agostino e di Sperlonga*. In: Dinelli A., Guarrera P.M. (eds.), *Ambienti di particolare interesse naturalistico del Lazio*: 304-306. Quad. 2. Reg. Lazio, Univ. La Sapienza.
- M219 - Moraldo B., Minutillo F.**, 1991 - *Passeggiata botanica. Tra fiori e sorgenti*. Gardenia, 89: 72-77.
- M220 - Moraldo B., Minutillo F., Rossi W.**, 1990 - *Flora del Lazio meridionale*. In: AA.VV., *Ricerche ecologiche, floristiche e faunistiche sulla fascia costiera mediotirrenica italiana*. II. Accad. Naz. dei Lincei, Quad., 264: 219-292. Roma.
- M221 - Moraldo B., Minutillo F., Rossi W.**, 1991 - *Contributo alla conoscenza della flora del Lazio meridionale*. Delpinoa, n.s., 29-30 (1987-1988): 47-55.
- M230 - Mortellaro R., Colasante M.**, 1997 - *On the distribution of Lathyrus L. species (Fabaceae) in Lazio (Central Italy)*. Linzer Biol. Beitr., 29 (1): 247-297.
- M235 - Mitka J.**, 2012 - *Aconitum in Central Europe: from Linnaean taxonomy to molecular markers*. Modern Phytomorphology 1: 7-9.
- N004 - Nardi E.**, 1979 - *Commentaria pteridologica. III. Notulae chorologicae atque cytologicae italicae*. Webbia, 33 (2): 435-447.
- N018 - Nicolella G.**, 2013 - *Noterella 0033. Monotropa hypophegea Wallr.* In: *Acta Plantarum notes* 1: 86. Araba Fenice, Boves (CN).
- N019 - Nicolella G.**, 2013 - *Noterella 0032. Barbarea vulgaris R. Br. subsp. arcuata (Opiz) Hayek*. In: *Acta Plantarum notes* 1: 85. Araba Fenice, Boves (CN).
- N021 - Nicolella G.**, 2013 - *Contributo alla flora vascolare del Lazio*. In: *Acta Plantarum notes* 1: 26-31. Araba Fenice, Boves (CN).
- N024 - Nicolella G. (ed.), Antonelli A., Bamonte R., Bececco I., Carbini D., De Santis E., Faggi G., Maggioni L., Molinaro F., Sesto F., Ardenghi N.M.G.**, 2017 - *Rassegna di segnalazioni notevoli riguardanti alcune regioni dell'Italia Centro-meridionale comparse nel forum Acta Plantarum*. In: *Acta Plantarum notes* 5: 56-60. Araba Fenice, Boves (CN).
- N028 - Nicolella G., Latini M., Iberite M., Banfi E., Ardenghi N.M.G.**, 2016 - *Bromopsis condensata (Hack.) Holub subsp. microtricha (Borbás) Jogan & Bačič (Poaceae)*. In: Bartolucci F., Domina G., Adorni M., Alessandrini A., Angiulli .F, Ardenghi N.M.G., Banfi E., Barberis G., Bedini G., Bonari G., Calbi M., Fenaroli .F, Galasso G., Gestri G., Ghillani L., Gottschlich G., Iberite M., Latini M., Lazzeri V., Nicolella G., Olivieri N., Perrino E.V., Peruzzi L., Pisani G., Roma-Marzio F., Russo G., Scutellà F., Silletti G.N., Stinca A., Wagensommer R.P., Nepi C. (2016). *Notulae to the Italian native vascular flora: 1. Italian Botanist* 1: 5-15.
- N040 - Nicolson H., Steyskal C.**, 1976 - *The masculine of the generic name Styraux Linnaeus (Styracaceae)*. Taxon 25 (5/6/): 581-587.
- O009 - Orsomando E., Ballelli S., Catorci A.**, 1993 - *Nuove stazioni di Jonopsidium savianum (Caruel) Ball ex Arc. e di specie rare nell'Appennino umbro*. Giorn. Bot. Ital., 127 (3): 657.
- O012 - Orsomando E., Pedrotti F.**, 1986 - *Le praterie galleggianti a Carex pseudocyperus L. di alcuni laghi dell'Italia centrale*. Riv. Idrobiol., 25 (1-3): 87-103.
- P008 - Padula M.**, 1967 - *Guida all'escursione nel Parco Nazionale del Circeo (21-23 aprile 1965)*. Giorn. Bot. Ital., 72 (4-6) (1965): 385-407.
- P009 - Padula M.**, 1969 - *Proposte per la tutela di alcune aree di particolare interesse geobotanico nel Parco Nazionale del Circeo*. Giorn. Bot. Ital., 103 (2): 109-151.
- P010 - Padula M.**, 1985 - *Aspetti della vegetazione del Parco Nazionale del Circeo*. Webbia, 39 (1): 29-110.
- P039 - Pavesi A., Giangreco L.**, 2006 - *Notula: 1205. Antirrhinum latifolium Mill. (Scrophulariaceae)*. In: Conti F., Nepi C., Scoppola A. (Eds.). *Notulae alla checklist della Flora vascolare italiana: 2*. Inform. Bot. Ital., 38 (1): 194-195.
- P041 - Pavesi A., Leporatti M.L.**, 1999 - *La Flora vascolare del Monte Testaccio in Roma (Lazio)*. Inform. Bot. Ital., 30 (1-3) (1998): 25-36.
- P052 - Pedrotti F.**, 1983 - *Sulla vegetazione dei Monti della Laga (Italia centrale)*. S.B.I Congr. Naz. Camerino 26-29/10/1981. "Programma e riassunti delle comunicazioni e dimostrazioni". Giorn. Bot. Ital., 115 (6) (1981): 354.
- P053 - Pedrotti F.**, 1985 - *Segnalazioni Floristiche Italiane: 259. Salix herbacea L. (Salicaceae); 260. Sibbaldia procumbens L. (Rosaceae); 261. Epilobium alsinifolium Vill. (Onagraceae);*

262. *Juncus arcticus* Willd. (*Juncaceae*); 263. *Juncus alpinus* Vill. (*Juncaceae*); 264. *Alopecurus gerardii* Vill. (*Gramineae*); 265. *Festuca vizzavonae* Ronn. (*Gramineae*); 266. *Eleocharis quinqueflora* (Hartmann) Schwarz (*Cyperaceae*); 267. *Carex frigida* All. (*Cyperaceae*). *Inform. Bot. Ital.*, 15 (2-3) (1983): 195-197.

P059 - Pedrotti F., Cortini Pedrotti C., 1978 - *Segnalazioni di Vaccinium gaultherioides Bigelau per l'Italia centrale*. *Giorn. Bot. Ital.*, 112 (4): 287-288.

P063 - Pedrotti F., Sanesi G., Ballelli S., Cortini Pedrotti C., Orsomando E., 1979 - *Il Piano di Rascino (Rieti): note fitogeografiche*. *Lav. Soc. Ital. Biogeogr.*, n.s., 6 (1976): 81-92.

P064 - Perinelli E., Riggio L., 2001 - *Segnalazioni Floristiche Italiane: 976. Apium crassipes (Koch ex Reichenb.) Reichenb. fil. (Umbelliferae); 977. Lythrum borysthenticum (Schränk) Litv. (Lythraceae)*. *Inform. Bot. Ital.*, 32 (1-3) (2000): 53.

P066 - Persia G., Locke P., Squartini V., 2007 - *Vegetazione*. In: AA.VV., 2007. *Piano di Gestione SIC IT6030044 "Macchia della Spadellata e Fosso di S. Anastasio"*. Studio Generale. Comune di Anzio.

P067 - Persia G., Locke P., Squartini V., 2007 - *Vegetazione*. In: AA.VV., 2007. *Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria "Lido dei Gigli" (IT6030045)*. Studio generale. Comune di Anzio.

P068 - Persia G., Locke P., Squartini V., 2007 - *Vegetazione*. In: AA.VV., 2007. *Piano di Gestione del SIC "Tor Caldara" (IT6030046)*. Studio generale. Comune di Anzio.

P069 - Persia G., Zivkovic L., 2004 - *Vegetazione*. In: AA.VV., 2004. *Piano di gestione SICp "Monte Leano" (IT6040007)*. Studio Generale. Comune di Terracina, Regione Lazio.

P070 - Persia G., Zivkovic L., 2004 - *Vegetazione*. In: AA.VV., 2004. *Piano di gestione del Sito di Importanza Comunitaria "Monte S. Angelo" (IT6040009)*. Studio Generale. Comune di Terracina, Regione Lazio.

P071 - Persia G., Zivkovic L., 2004 - *Vegetazione*. In: AA.VV., 2004. *Piano di gestione del SICp "Versante meridionale del Monte Scalambra" (IT6050001)*. Comune di Serrone (FR), Regione Lazio.

P072 - Persia G., Zivkovic L., 2004 - *Vegetazione Monte Porciano (Versante Sud)/ Vegetazione Castagneti di Fiuggi*. In: AA.VV., 2004. *Piano di gestione dei Siti di Importanza Comunitaria "Monte Porciano (versante Sud)" (IT6050002) e "Castagneti di Fiuggi" (IT6050003)*. Studio generale. Provincia di Frosinone, Regione Lazio.

P074 - Peruzzi L., 2007 - *Notula: 1397. Sternbergia sicula Tineo ex Guss. (Amaryllidaceae)*. In: Conti F., Nepi C., Peruzzi L., Scoppola A. (Eds.). *Notulae alla checklist della Flora vascolare italiana: 4*. *Inform. Bot. Ital.*, 39 (2): 429

P077 - Peruzzi L., Bedini G., Andreucci A., 2012 - *Homoploid hybrid speciation in Doronicum L. (Asteraceae)? Morphological, karyological and molecular evidences*. *Plant Biosystems*, 146 (4): 867-877.

P080 - Peruzzi L., Bartolucci F., 2008 - *Notula: 1521. Ornithogalum etruscum Parl. subsp. umbratile (Tornadore & Garbari) Peruzzi & Bartolucci (Hyacinthaceae)*. In: Nepi C., Peruzzi L., Scoppola A. (Eds.). *Notulae alla checklist della Flora vascolare italiana: 6*. *Inform. Bot. Ital.*, 40 (2): 262-263.

P081 - Peruzzi L., Bartolucci F., Frignani F., Minutillo F., 2007 - *Gagea tisoniana, a new species of Gagea Salisb. sect. Gagea (Liliaceae) from central Italy*. *Bot. J. Lin. Soc.*, 155: 337-347.

P088 - Peruzzi L., Pierini B., Magrini S., Andreucci A., Marchetti D., Viane R., 2015 - *Three new hybrids of Ophioglossum (Ophioglossaceae) from Monte Pisano, Tuscany (Central Italy)*. *Plant Biosystems*, 149 (4): 737-746.

P096 - Petriglia B., 2004 - *Flora illustrata della Ciociaria*. Provincia di Frosinone, Ass. alla Pianificazione Territoriale. CD-Rom.

P100 - Picarella M.E., 1993 - *Contributo alla conoscenza floristica di un ambiente umido nella campagna viterbese in località Bagnaccio (Italia centrale)*. *Ann. Bot. (Roma)*, 49, Suppl. 8 (1991): 59-82.

P101 - Picarella M.E., Scarici E., 2010 - *Aggiornamento sulla distribuzione di entità di ambienti umidi e acque interne; conferme e nuove presenze per l'Alto Lazio*. In: Iberite M., Scoppola A. (a cura di), 2010. *Flore Regionali e note tassonomiche su gruppi critici dell'Italia centrale*. *Ann. Bot. (Roma)*, Quaderni: 183-189.

P108 - Pignatti S., 1973 - *Note critiche sulla Flora d'Italia. I. Appunti miscellanei*. *Giorn. Bot. Ital.*, 107 (5): 207-221.

P114 - Pignatti S., 1982 - *New species of Limonium from Italy and Tunisia*. *Webbia*, 36 (1): 47-56.

P128 - Pignatti S., Loche P., Lucchese F., Squartini V., 1986 - *Segnalazioni Floristiche Italiane: 296. Silene laeta (Aiton) Godron (Caryophyllaceae)*. *Inform. Bot. Ital.*, 17 (1-2-3) (1985): 111.

P130 - Pignatti S., Lucchese F., Lattanzi E., 1986 - *Segnalazioni Floristiche Italiane: 297. Simethis mattiazii (Vandelli) Sacc. (Liliaceae)*. *Inform. Bot. Ital.*, 17 (1-2-3) (1985): 111.

P139 - Pignotti L., 2003 - *Scirpus L. and related genera (Cyperaceae) in Italy*. *Webbia*, 58 (2): 281-400.

P141 - Pirone G., Corbetta F., 1998 - *Lago di Ventina (Lazio)*. In: Corbetta F., Abbate G., Frattaroli A.R., Pirone G. (eds.), *SOS verde! Vegetazioni e specie da conservare. 6 - Le Acque Stagnanti: 121-122*. Edagricole, Bologna.

- P158 - Pomponi G., Frizzi G., Tammaro F., Bullini L.,** 1988 - *Ricerche elettroforetiche in popolazioni di *Aubrieta columnae* Guss. nell'Italia centro-meridionale*. Giorn. Bot. Ital., 122 (1-2), suppl. 1: 47.
- P168 - Presti G., Di Filippo C., Blasi C.,** 2005 - *La vegetazione igrofila del Monumento Naturale Pantane e Lagusiello (Lazio Centrale)*. Inform. Bot. Ital., 36 (2) (2004): 401-408.
- P169 - Presti G., Rosati L.,** 1999 - *Segnalazioni Floristiche Italiane: 896. *Rorippa palustris* (L.) Besser (Cruciferae)*. Inform. Bot. Ital., 30 (1-3) (1998): 57.
- P173 - Pretto F., Celesti Grapow L., Blasi C.,** 2010 - *Influence of past land use and current human disturbance on non-native plant species on small Italian islands*. Plant. Ecol., 210: 225-239.
- P185 - Park J-M., Kovačić S., Liber Z., Eddie W.M.M., Schneeweiss G.M.,** 2006 - *Phylogeny and Biogeography of Isophyllous Species of *Campanula* (Campanulaceae) in the Mediterranean Area*. Systematic Botany, 31 (4): 862-880.
- P186 - Pignatti S.,** 2017 - *Flora d'Italia*. Vol. I. pp. XLVII-1064. Edagricole.
- R018 - Rasetti F.,** 1980 - *Note sopra alcune Orchidaceae italiane*. Webbia, 34 (2): 615-626.
- R020 - Ratini P.,** 2000 - *Nigritella widderi nel Lazio*. GIROS Notizie, 15: 24.
- R044 - Ricci I.,** 1957 - *Osservazioni botaniche nell'Agro Pontino (Lazio)*. Ann. Bot. (Roma), 25 (3): 579-588.
- R046 - Ricci I.,** 1958 - *Su una *Iris* raccolta a M. Trevi (M. Lepini) e l'*Iris suaveolens* Terracciano N.* Ann. Bot. (Roma), 26 (1): 43-49.
- R050 - Ricci I.,** 1961 - *Nuove località italiane della *Rorippa austriaca* (Cr.) Bess e di altre piante*. N. Giorn. Bot. Ital., n.s., 67 (1-2) (1960): 336-339.
- R069 - Rinieri G., Serafini Sauli A.,** 2004 - *Segnalazioni Floristiche Italiane: 1146. *Hypecoum imberbe* Sm. in Sibth. et Sm. (Papaveraceae)*. Inform. Bot. Ital., 36 (1): 98.
- R070 - Rispoli A., Caporali C.,** 2002 - *Su alcune specie interessanti dei primi contrafforti dei Monti Reatini (Lazio)*. Inform. Bot. Ital., 34 (1): 115-118.
- R085 - Rossi W.,** 1983 - *Segnalazioni Floristiche Italiane: 131. *Dictamnus albus* L. (Rutaceae); 132. *Lavatera maritima* Gouan (Malvaceae); 133. *Ophrys holoserica* (Burm. f.) W. Greuter subsp. *lacaitae* (Lojac.) W. Rossi comb. nov. (Orchidaceae); 134. *Orchis spitzelii* Sauter ex Koch (Orchidaceae); 135. *Orchis x dietrichiana* Bogenh. (Orchidaceae); 136. *Serapias x intemedia* Forest. ex F. W. Schultz (Orchidaceae); 137. *Serapias x semilingua* Cam. (Orchidaceae)*. Inform. Bot. Ital., 13 (2-3) (1981): 201-202.
- R088 - Rossi W.,** 1989 - *Native orchids in the main archaeological sites in Rome*. Braun-Blanquetia, 3 (2): 269-270.
- R092 - Rossi W., Bassani P.,** 1982 - *Una nuova stazione di " *Nigritella nigra* " nell'Appennino centrale*. Atti Soc. Tosc. Sc. Nat. Pisa Mem., Ser. B, 88 (1981): 225-228.
- R095 - Rossi W., Capineri R., Teppner H., Klein E.,** 1987 - **Nigritella widderi* (Orchidaceae - Orchideae) in the Apennines (with 10 figures)*. Phytion (Horn), 27 (1): 129-138.
- R101 - Rossi W., Minutillo F.,** 1981 - *Su alcune Orchidaceae del Lazio meridionale*. In: AA.VV., *Ricerche ecologiche, floristiche e faunistiche sulla fascia costiera mediotirrenica italiana*. II. Accad. Naz. Lincei, Quad., 254: 27-30.
- R102 - Rossi W., Minutillo F.,** 1981 - **Lavatera maritima* Gouan: prima segnalazione per l'Italia peninsulare*. Ann. Bot. (Roma), 39 (2): 317-321.
- R105 - Rossi W., Minutillo F., Leone M.,** 1984 - *Segnalazioni Floristiche Italiane: 196. *Ophrys ciliata* Biv. (Orchidaceae); 197. *Ophrys promontorii* O. Danesh et E. Danesh (Orchidaceae); 198. *Ophrys x pseudofusca* Albert et Camus (Orchidaceae); 199. *Ophrys thyrrina* Göltz et Reinhard (Orchidaceae); 200. *x Orchiaceras bivonae* Soó (Orchidaceae); 201. *Epipactis muelleri* Godfery (Orchidaceae)*. Inform. Bot. Ital., 15 (1) (1983): 69-71.
- R106 - Rossi W., Minutillo F., Leone M., Moraldo B.,** 1990 - *Orchidaceae nel Lazio meridionale*. In: AA.VV., *Ricerche ecologiche, floristiche e faunistiche sulla fascia costiera mediotirrenica italiana*. II. Accad. Naz. Lincei, Quad., 264: 293-317.
- R107 - Rossi W., Moraldo B.,** 1985 - *Quei monti affacciati sul mare...* Gardenia, 18: 112-117.
- R117 - Rovelli E.,** 1992 - *Segnalazioni Floristiche Italiane: 635. *Juniperus sabina* L. (Cupressaceae)*. Inform. Bot. Ital., 23 (1) (1991): 55.
- R121 - Rovelli E., Conti F.,** 1995 - *Note floristiche per l'Appennino Centrale*. Arch. Geobot., 1 (2): 185-188.
- S014 - Salomone F., Scoppola A.,** 2012 - *Notula: 1907. *Allium trifoliatum* Cirillo (Amaryllidaceae)*. In: Barberis G., Nepi C., Peccenini S., Peruzzi L. (Eds.). *Notulae alla checklist della Flora vascolare italiana: 13*. Inform. Bot. Ital., 44 (1): 182.
- S021 - Scagliusi E.,** 1996 - *Caldera del Lago di Vico*. In: Dinelli A., Guarrera P.M. (eds.), *Ambienti di particolare interesse naturalistico del Lazio: 87-89*. Quad. 2. Reg. Lazio, Univ. La Sapienza. Roma.
- S026 - Scarici E.,** 2003 - *Segnalazioni Floristiche Italiane: 1070. *Cotoneaster integerrimum* Medicus (Rosaceae); 1071. *Geranium versicolor* L. (Geraniaceae); 1072. *Abutilon theophrasti* Medicus*

- (Malvaceae); 1073. *Oenanthe globulosa* L. subsp. *globulosa* (Umbelliferae); 1074. *Prunella x intermedia* Link (Labiatae); 1075. *Centaurea rupestris* L. subsp. *rupestris* (Asteraceae); 1076. *Inula helenium* L. (Asteraceae); 1077. *Alopecurus bulbosus* Gouan subsp. *bulbosus* (Gramineae). Inform. Bot. Ital., 35 (1): 104-107.
- S029 - Scarici E., Gallo A.M., 2004 - Segnalazioni Floristiche Italiane: 1139. *Carex disticha* Hudson (Cyperaceae).** Inform. Bot. Ital., 36 (1): 94-95.
- S030 - Scarici E., Picarella M.E., 2005 - Contributo alla conoscenza floristica del Viterbese (Alto Lazio, Italia Centrale).** Inform. Bot. Ital., 37 (2): 1125-1131.
- S035 - Sciandrello S., Tomaselli V., 2011 - Distribution and ecology of *Cornucopiae cucullatum* L. (Poaceae) in the Mediterranean area and evaluation of its conservation status in Italy.** Acta Bot. Gallica, 158 (3): 401-407.
- S037 - Scoppola A., Filesi L., 1995 - I boschi a latifoglie della Riserva Naturale Regionale Monte Rufeno (VT).** Ann. Bot. (Roma), 51, Suppl. 10 (2) (1993): 241-277.
- S048 - Scoppola A., 1995 - Piante minacciate, vulnerabili, o molto rare della provincia di Viterbo.** Ammin. Prov. di Viterbo, Assess. Amb.: 1-159.
- S050 - Scoppola A., 1996 - Forre del Fiume Biedano fra Blera e Barbarano.** In: Dinelli A., Guarrera P.M. (eds.), *Ambienti di particolare interesse naturalistico del Lazio*: 90-93. Quad. 2. Reg. Lazio, Univ. La Sapienza.
- S051 - Scoppola A., 1996 - Lago di Monterosi.** In: Dinelli A., Guarrera P.M. (eds.), *Ambienti di particolare interesse naturalistico del Lazio*: 112-114. Quad. 2. Reg. Lazio, Univ. La Sapienza.
- S052 - Scoppola A., 1996 - Lago di Bolsena.** In: Dinelli A., Guarrera P.M. (eds.), *Ambienti di particolare interesse naturalistico del Lazio*: 56-58. Quad. 2. Reg. Lazio, Univ. La Sapienza. Roma.
- S053 - Scoppola A., 1997 - Segnalazioni Floristiche Italiane: 850. *Spergula pentandra* L. (Caryophyllaceae).** Inform. Bot. Ital., 28 (2) (1996): 274-275.
- S055 - Scoppola A., 2000 - Vegetazione terofitica dei travertini del bacino termale di Viterbo (Lazio, Italia centrale).** Inform. Bot. Ital., 31 (1-3) (1999): 25-38.
- S056 - Scoppola A., 2000 - Flora vascolare della Riserva Naturale Monte Rufeno (Viterbo - Italia Centrale).** Webbia, 54 (2): 207-270.
- S057 - Scoppola A., 2004 - Aggiornamento delle conoscenze floristiche d'Italia. Riassunti delle comunicazioni.** Soc. Bot. Ital., Gruppo di floristica. Roma, 11-12/11/2004. 97 pp.
- S059 - Scoppola A., 2005 - Notulae: 1157. *Echium arenarium* Guss. (Boraginaceae); 1158. *Viola hymettia* Boiss. et Heldr. (Violaceae).** In: Conti F., Nepi C., Scoppola A. (Eds.). *Notulae alla checklist della Flora vascolare italiana*: 1. Inform. Bot. Ital., 37 (2): 1175.
- S061 - Scoppola A., Angiolini C., 1997 - Considerazioni ecologiche e sintassonomiche su alcune garighe dell'entroterra fra Siena e Viterbo (Italia centrale).** Fitosociologia, 32 (1996): 121-134.
- S064 - Scoppola A., Anitori F., 1996 - Lago di Vico.** In: Dinelli A., Guarrera P.M. (eds.), *Ambienti di particolare interesse naturalistico del Lazio*: 96-98. Quad. 2. Reg. Lazio, Univ. La Sapienza. Roma.
- S065 - Scoppola A., Avena G., 1988 - Indagini ecologiche-fitogeografiche sulle zone umide interne del Lazio. 3: Variazioni cenologiche indotte da *Nelumbo nucifera* sulle comunità vegetali del Lago di Monterosi.** Ann. Bot. (Roma), 45, Suppl. 5 (1987): 145-156.
- S068 - Scoppola A., Blasi C., 1990 - Secondo contributo alla conoscenza della flora della caldera del Lago di Vico (Viterbo).** Ann. Bot. (Roma), 47, Suppl. 6 (1989): 15-43.
- S075 - Scoppola A., Buono S., Gransinigh E., 2006 - Notula: 1258. *Convolvulus tricolor* L. subsp. *meonanthos* (Hoffmanns & Link) Arcang. (Convolvulaceae)** In: Conti F., Nepi C., Scoppola A. (Eds.). *Notulae alla checklist della Flora vascolare italiana*: 2. Inform. Bot. Ital., 38 (1): 211.
- S076 - Scoppola A., Caporali C., 2000 - Segnalazioni Floristiche Italiane: 944. *Viola canina* L. subsp. *montana* (L.) Hartman (Violaceae); 945. *Helianthemum aegyptiacum* (L.) Miller (Cistaceae).** Inform. Bot. Ital., 31 (1-3) (1999): 87-88.
- S084 - Scoppola A., Filesi L., 1998 - Sui querceti del Lathyro montani-Quercion *cerridis* dell'alto Lazio.** Ann. Bot. (Roma), 54 (3) (1996): 295-301.
- S089 - Scoppola A., Iberite M., Palozzi A.M., 1986 - Sulla presenza di *Spirodela polyrrhiza* (L.) Scleid. ed *Eichhornia crassipes* (Mart) Solms nelle acque interne dell'Agro Pontino (Lazio).** Ann. Bot. (Roma), 44, Suppl. 4 (1986): 167-176.
- S090 - Scoppola A., Lattanzi E., 1990 - Nuovi reperti di *Ophioglossum vulgatum* L. (Ophioglossaceae) nel Lazio e in Campania.** Ann. Bot. (Roma), 47, Suppl. 6 (1989): 85-96.
- S092 - Scoppola A., Lattanzi E., 2006 - Notula: 1260. *Senecio sylvaticus* L. (Asteraceae).** In: Conti F., Nepi C., Scoppola A. (Eds.). *Notulae alla checklist della Flora vascolare italiana*: 2. Inform. Bot. Ital., 38 (1): 211-212.
- S094 - Scoppola A., Lattanzi E., Anzalone B., 1996 - La Flora del Lamone (Alto Viterbese).** Ann. Bot. (Roma), 52, Suppl. 11 (1) (1994): 169-238.
- S099 - Scoppola A., Magrini S., Celestini M., 2013 - La flora vascolare.** In: Onofri S., Magrini S., Ripa C. (a cura di), 2013.

Flora della Riserva Monte Casoli di Bomarzo: piante, licheni, funghi e galle. Tipolitografia Quatrini, Viterbo: 33-53.

S100 - Scoppola A., Pelosi M., 1995 - *I pascoli della Riserva Naturale Regionale di Monte Rufeno (Viterbo, Italia centrale).* Fitosociologia, 30: 123-143.

S101 - Scoppola A., Picarella M.E., 1993 - *Segnalazioni Floristiche Italiane: 682. Aegilops triuncialis L. (Gramineae); 683. Calluna vulgaris (L.) Hull (Ericaceae); 684. Lathyrus linifolius (Reichard) Bassler (Leguminosae).* Inform. Bot. Ital., 24 (1-2) (1992): 54-55.

S102 - Scoppola A., Picarella M.E., 1994 - *Hottonia palustris L. (Primulaceae) can still be found in Latium.* Giorn. Bot. Ital., 128 (1): 316.

S114 - Selvi F., 1994 - *Agrostis canina L. subsp. monteluccii Selvi, subsp. nova (Poaceae).* Webbia, 49 (1): 51-58.

S132 - Sibilio E., 1961 - *Osservazioni sulla stazione di Thymus (Coridothymus) capitatus (L.) Hoffing et Lk. del Monte Nuovo presso Napoli e sull'areale della specie.* Delpinoa, n.s., 2 (1960): 165-192.

S150 - Sorgi G., 1991 - *Segnalazioni Floristiche Italiane: 581. Dactylorhiza incarnata (L.) Soó (Orchidaceae); 582. Ranunculus lingua L. (Ranunculaceae).* Inform. Bot. Ital., 22 (1-2) (1990): 56-57.

S167 - Spada F., Casella L., 2006 - *Memoria illustrativa alla Carta della Vegetazione-SIC/ZPS IT 6030012 "Riserva Naturale Tevere Farfa".* Regione Lazio, Riserva Naturale Nazzano-Tevere Farfa. Arpinate Stampa s.r.l. Arpino.

S180 - Stanisci A., 1996 - *Monti Reatini.* In: Dinelli A., Guarrera P.M. (eds.), *Ambienti di particolare interesse naturalistico del Lazio: 151-153.* Quad. 2. Reg. Lazio, Univ. La Sapienza. Roma.

S186 - Stanisci A., Acosta A., Gargini V., Fiore F., Blasi C., 2002 - *Zonazione della vegetazione nelle "piscine" dei querceti planiziari del Lazio.* Inform. Bot. Ital., 33 (2) (2001): 379-389.

S188 - Stanisci A., Presti G., Blasi C., 1995 - *I boschi igrofili del Parco Nazionale del Circeo (Lazio meridionale).* Giorn. Bot. Ital., 129 (2): 280.

S189 - Stanisci A., Presti G., Blasi C., 1998 - *I boschi igrofili del Parco Nazionale del Circeo (Italia Centrale).* Ecol. Medit., 24 (1): 73-88.

S190 - Stanisci A., Feola S., Blasi C., 2005 - *Map of vegetation series of Ponza island (central Italy).* Lazaroa 26: 93-113.

S192 - Steffan M., Steffan P., 1984 - *Segnalazioni Floristiche Italiane: 190. Dactylorhiza incarnata (L.) Soò (Orchidaceae); 191. Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) Besser (Orchidaceae); 192. Epipactis muelleri Godfery (Orchidaceae); 193.*

Nigritella nigra (L.) Rchb. f. (Orchidaceae); 194. Ophrys insectifera L. (Orchidaceae); 195. Ophrys x aschersonii Nanteuil (Orchidaceae). Inform. Bot. Ital., 15 (1) (1983): 67-68.

S193 - Steffan M., Steffan P., 1985 - *Segnalazioni Floristiche Italiane: 332. Alyssoides utriculata (L.) Medicus (Cruciferae); 333. Saxifraga caesia L. (Saxifragaceae); 334. Scabiosa crenata Cyr. (Dipsacaceae).* Inform. Bot. Ital., 17 (1-2-3): 127-128.

S198 - Steinberg C., 1953 - *Contributo allo studio floristico e fitogeografico degli alti pascoli della Montagna della Duchessa.* N. Giorn. Bot. Ital., n.s., 59 (2-4) (1952): 201-251.

S199 - Steinberg C., 1953 - *Contributo alla conoscenza della flora e dei pascoli erbosi e boschivi di Monterotondo (Roma).* N. Giorn. Bot. Ital., n.s., 59 (2-4) (1952): 304-338.

S207 - Salmeri C., Brullo C., Brullo S., Giusso Del Galdo G., Moysiyan I.I., 2015 - *What is Allium paniculatum? Establishing taxonomic and molecular phylogenetic relationships within A. sect. Codonoprasum.* J. Syst. Evol. 9999 (9999): 1-13. DOI: 10.1111/jse.12170.

S208 - Sutkowska A., Boroń P., Mitka J., 2013 - *Natural hybrid zone of Aconitum species in the Western Carpathians: Linnaean taxonomy and ISSR fingerprinting.* Acta Biologica Cracoviensia, Ser. Botanica, 55 (1): 114-126.

T007 - Tammaro F., 1986 - *Studio biosistemico e biometrico in Matthiola valesiaca gr. (Cruciferae) delle Alpi e M. fruticulosa (L.) Maire dell'Appennino Centrale.* Arch. Bot. Biogeogr. Ital., 61 (1-2) (1985): 1-28.

T046 - Terracciano N., 1878 - *Quarta relazione intorno alle peregrinazioni botaniche fatte nella Provincia di Terra di Lavoro per disposizione della Deputazione Provinciale.* 133 pp. Caserta.

T069 - Tomaselli R., 1952 - *Appunti su un faggeto dell'Alto Vallone Reatino (Terminillo).* Arch. Bot., 28 (3): 179-204.

T075 - Tondi G., 1994 - *Contributo alla flora dei Monti della Laga (Appennino Centrale - Versante laziale).* Ann. Bot. (Roma), 50, Suppl. 9 (1992): 45-85.

T076 - Tondi G., 1996 - *Agro Nero e Bosco di Pannicaro.* In: Dinelli A., Guarrera P.M. (eds.), *Ambienti di particolare interesse naturalistico del Lazio: 167-169.* Quad. 2. Reg. Lazio, Univ. La Sapienza.

T077 - Tondi G., 1996 - *La Betulla della Laga.* In: Dinelli A., Guarrera P.M. (eds.), *Ambienti di particolare interesse naturalistico del Lazio: 170-173.* Quad. 2. Reg. Lazio, Univ. La Sapienza.

T078 - Tondi G., 1996 - *Le brughiere subalpine della Laga.* In: Dinelli A., Guarrera P.M. (eds.), *Ambienti di particolare interesse naturalistico del Lazio: 174-176.* Quad. 2. Reg. Lazio, Univ. La Sapienza.

- T079 - Tondi G.**, 1996 - *Le vallette nivali dell'alta Laga*. In: Dinelli A., Guarrera P.M. (eds.), *Ambienti di particolare interesse naturalistico del Lazio*: 177-180. Quad. 2. Reg. Lazio, Univ. La Sapienza. Roma.
- T081 - Tondi G., Di Pietro R., Ballelli S., Minutillo F.**, 2003 - *New contribution to the knowledge of the flora of the Laga Mountains (Central Apennines)*. *Webbia*, 58 (1): 57-76.
- T083 - Tondi G., Plini P.**, 1990 - *Segnalazioni Floristiche Italiane: 523. Betula pendula Roth (Betulaceae)*. *Inform. Bot. Ital.*, 20 (2-3) (1988): 653-654.
- T084 - Tondi G., Plini P.**, 1995 - *Prodromo della Flora dei Monti della Laga (Appennino centrale, versante laziale): contributo alla conoscenza del Parco Naz. Gran Sasso e Monti della Laga*. ACLI Anni Verdi, Roma. 204 pp.
- T096 - Toto C.**, 2005 - *Itinerario botanico. Per boschi e per mura. Gardenia*, 252: 128-139.
- T098 - Travaglini A., Grilli Caiola M., D'Andrea G.**, 1999 - *Contributo alla conoscenza floristica del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini: Area Subiaco-Monte Autore*. *Webbia*, 54 (1): 85-117.
- T101 - Troia A., Azzella M.M.**, 2013 - *Isoëtes sabatina (Isoëtaceae Lycopodiophyta), a new aquatic species from central Italy*. *Plant Biosystems*, 147 (4): 1052-1058
- T102 - Troia A., Greuter W.**, 2015 - *Isoetaceae (vers. 1.0)*. In: Peruzzi L., Cecchi L., Cristofolini G., Domina G., Greuter W., Nardi E., Raimondo F. M., Selvi F. & Troia A. (ed.), *Flora critica d'Italia*. Firenze: Fondazione per la Flora Italiana. Published at <http://www.floraditalia.it> [accessed 5 Jul 2015]: 40 pp.
- T103 - Terracciano N.**, 1872 - *Relazione intorno alle peregrinazioni botaniche fatte per disposizione della Deputazione Provinciale nella Provincia di Terra di Lavoro*. Nobile e C., Caserta. 240 pp.
- V002 - Valentini I., Buono S., Gransinigh E.**, 2004 - *Epipactis placentina Bongiorno & Grünanger, nuova segnalazione per il Lazio*. *GIROS Notizie*, 27: 30-32.
- V006 - Valletta A., Santamaria A.R., Fabrini G., Tocci N., Filho V.C., Wagner T., Brasili E., Pasqua G.**, 2016 - *Strategies for ex situ conservation of Centaurea cineraria subsp. circae (Asteraceae), an endemic plant from Lazio (Italy)*. *Plant Biosystems*, 150 (2): 323-332.
- V007 - Valsecchi F.**, 1987 - *Due nuove specie del genere Genista L. nel Mediterraneo*. *Boll. Soc. Sarda Sc. Nat.*, 25 (1986): 143-147.
- V015 - Veri L.**, 1988 - *Flora cormofitica dei Monti Simbruini*. *Micol. Veg. Medit.*, 3, Suppl. 1: 1-172.
- V030 - Venanzoni R., Gigante D.**, 2000 - *Contributo alla conoscenza della vegetazione degli ambienti umidi dell'Umbria (Italia)*. *Fitosociologia*, 37 (2): 13-63.
- W003 - Wagensommer R.P., Di Pietro R.**, 2008 - *Notulae: 1449. Lomelosia crenata (Cirillo) Greuter & Burdet subsp. crenata (Dipsacaceae); 1450. Lomelosia crenata (Cirillo) Greuter & Burdet subsp. pseudositensis (Lacaita) Greuter & Burdet (Dipsacaceae)*. In: Nepi C., Peruzzi L., Scoppola A. (Eds.), *Notulae alla checklist della Flora vascolare italiana: 5*. *Inform. Bot. Ital.*, 40 (1): 107.
- Z001 - Zaccheo Colasante M., Ricci I.**, 1972 - *Cornucopiae cucullatum L.: analisi citotassonomica e prima indicazione per la flora italiana*. *Ann. Bot. (Roma)*, 31: 205-211.
- Z003 - Zangheri P.**, 1976 - *Flora Italica*. CEDAM, Padova. 2 voll.
- Z008 - Zodda G.**, 1931 - *Prime notizie sulla Flora delle Mainarde*. *Ann. Bot. (Roma)*, 19 (2): 163-201.





