




I monti reatini visti dal Lago di Ripasottile (Geosito n. 372)

Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga

L'area protetta ricade all'interno delle tipologie di paesaggio denominate "Montagne terrigene" e "Conca intermontana".

L'ambito geologico che interessa principalmente l'area protetta è rappresentato dai "depositi terrigeni sintettonici"; marginalmente è presente anche l'ambito "Successione calcarea di transizione e bacino".

L'area protetta non è inclusa in nessuna delle idrostrutture a rilevanza regionale ed al suo interno è localizzato il geosito di reperimento 386, rilevante per l'affioramento di arenarie torbiditiche in prossimità di una suggestiva cascata d'acqua.

Riserva Naturale Regionale Laghi Lungo e Ripasottile

L'area protetta ricade quasi interamente all'interno della tipologia di paesaggio denominata "Conca intermontana", nel contesto della Piana di Rieti e solo marginalmente nelle "Montagne carbonatiche". Gli ambiti geologici che interessano l'area protetta sono i "Depositi quaternari fluvio lacustri" e, in minima parte, le "Coperture alluvionali e detritiche recenti".

L'area protetta non è inclusa in nessuna delle idrostrutture a rilevanza regionale ed al suo interno sono compresi i seguenti geositi di reperimento: 372, 373, 639.

Riserva Naturale Regionale Monte Soratte

L'area protetta ricade principalmente all'interno della tipologia di paesaggio denominata "Rilievo roccioso isolato" e, marginalmente, nel "Paesaggio collinare vulcanico con tavolati" e nelle "Colline argillose". Gli ambiti geologici che interessano l'area protetta sono quasi interamente la "Successione calcarea di transizione e bacino" e secondariamente il "Complesso vulcanico sabatino" e i "Depositi marini del Pleistocene inferiore". L'area protetta ricade all'interno dell'idrostruttura dei "Monti Vulsini, Cimini e Sabatini" ed al suo interno sono compresi i seguenti geositi di reperimento: 94, 314, 406, 407, 408, 409. In particolare il geosito 409 è costituito dalla Grotta di Santa Lucia, al cui interno erano presenti splendide concrezioni stalattitiche a "spaghetto", oggi distrutte per incuria.

Riserva Naturale Regionale Nazzano, Tevere-Farfa

L'area protetta ricade all'interno della tipologia di paesaggio denominata "Pianura di fondovalle" e, in minor misura, nel "Paesaggio collinare vulcanico con tavolati" e nelle "Colline argillose". Gli ambiti geologici che interessano l'area protetta sono quasi interamente le "Coperture alluvionali e detritiche recenti" e, secondariamente, i "Depositi marini del Pleistocene inferiore". L'area protetta non è inclusa in nessuna delle idrostrutture a rilevanza regionale ed al suo interno sono compresi i seguenti geositi di reperimento: 97, 98, 100, 102, 103, 105.

Riserva Naturale Regionale Montagne della Duchessa

L'area protetta ricade interamente all'interno della tipologia di paesaggio denominata "Montagne carbonatiche". Gli ambiti geologici che la interessano sono per la maggior parte la "Successione di piattaforma carbonatica giurassico-paleogenica" e, in minor misura, i "Calcarei a briozoi e litotamni" e le "Coperture alluvionali e detritiche recenti". L'area protetta è inclusa interamente nell'idrostruttura del "Sistema dei Monti Nuria e Velino" ed al suo interno sono compresi i seguenti geositi di reperimento: 389, 578. In particolare il geosito 389, rappresentato dal Lago della Duchessa, costituisce uno dei migliori esempi di morfologia glaciale del Lazio.

Riserva Naturale Regionale Monti Navegna e Cervia

L'area protetta ricade all'interno delle tipologie di paesaggio denominate "Montagne carbonatiche" e "Montagne terrigene". Gli ambiti geologici che interessano l'area protetta sono i "Depositi terrigeni sintettonici", la "Successione calcarea di transizione e bacino", la "Successione di piattaforma carbonatica giurassico-paleogenica" ed i "Calcarei a briozoi e litotamni". L'area protetta è inclusa in parte nell'idrostruttura del "Sistema dei Monti Sabini, Prenestini, Cornicolani e Ruffi" e nelle sue immediate vicinanze sono localizzati i seguenti geositi di reperimento: 244, 245, 247, 248, 251, 252, 253. Di particolare importanza stratigrafica è il geosito 245, i cui termini conglomeratici sono correlabili alle "Brecce della Renga" *Auctt.* che affiorano ampiamente in Abruzzo, ed il geosito 246, punto panoramico di elevato valore per la comprensione del paesaggio geologico.



Alternanza di marne e argille nella formazione del Bisciaro (Geosito n. 279)




LAZIO NORD ORIENTALE


6 - Parco Nazionale


Gran Sasso e Monti della Laga


- 386 Geositi di reperto
- Limite dell'Area Protetta
- Elementi strutturali
- Unità litostratigrafiche**
 - Detriti di falda per lo più incoerenti; conoidi; facies moreniche
 - Dissesti gravitativi
 - Alluvioni attuali e coperture colluviali ed eluviali (Olocene)
 - Alluvioni antiche terrazzate; depositi lacustri antichi (Pleistocene)
 - Emipielagiti prevalentemente marmose (Miocene)
 - Flysch conglomeratico-arenaceo (Miocene medio-superiore)
 - Calcani marmosi e marne calcaree "Scaglia cinerea" Auct. (Oligocene)
 - Calcani e calcani marmosi "Scaglia" Auct. (Cretaceo superiore-Eocene)
 - Calcani micritici con livelli scistiferi, "Comiola" Auct. (Giurassico inferiore)


Scala 1:60.000













LAZIO NORD ORIENTALE
27 - Riserva Naturale Regionale
Montagne della Duchessa

- 399 Geositi di riferimento
- Limite dell'Area Protetta
- Elementi strutturali
- Unità litostrografiche
 - Detriti di falda per lo più incoerenti; conoidi; facies moreniche
 - Alluvioni attuali e coperture colluviali ed eluviali (Olocene)
 - Flysch arenaceo-pellico (Cretaceo superiore-Miocene).
 - Calcarei e calcari organogeni (Paleocene-Miocene medio)
 - Calcarei detritici, micritici, microcristallini, colitici, con intervalli dolomitici (Giurassico inferiore-Cretaceo superiore)

Scala 1:35.000





Lazio centro occidentale

Parco Naturale Regionale Bracciano – Martignano

L'area protetta ricade interamente all'interno della tipologia di paesaggio denominata “Paesaggio vulcanico collinare con tavolati”. L'ambito geologico che interessa l'area protetta è il “Complesso vulcanico sabatino”. L'area protetta è interamente inclusa nell'idrostruttura “Gruppo dei Monti Vulsini, Cimini e Sabatini” ed al suo interno sono compresi i seguenti geositi di reperimento: 132, 133, 388, mentre nelle immediate vicinanze del Parco sono ubicati i geositi 134 e 452. Il geosito 388 è la **Caldara di Manziana**, notevole esempio di attività vulcanica idrotermale e rappresenta il primo Monumento Naturale a carattere geologico istituito nel Lazio. Il geosito 132, Cratere di Stracciaccappa, è uno dei crateri eccentrici legati alle fasi terminali del vulcanismo sabatino, la cui morfologia è molto ben conservata.

Riserva Naturale Regionale Monterano

L'area protetta ricade all'interno delle tipologie di paesaggio denominate “Paesaggio collinare vulcanico con tavolati” e “Paesaggio collinare vulcanico eterogeneo”. Gli ambiti geologici che interessano l'area protetta sono il “Complesso ligure e sub-ligure”, il “Complesso vulcanico Tolfa-Ceriti-Manziana”, il “Complesso vulcanico sabatino” ed i “Depositi marini del Pliocene”. L'area protetta include in parte l'idrostruttura “Gruppo dei Monti Vulsini, Cimini e Sabatini” ed al suo interno non sono compresi geositi di reperimento.

Parco Naturale Regionale Veio

L'area protetta ricade quasi interamente all'interno della tipologia di paesaggio denominata “Paesaggio collinare vulcanico con tavolati” e, in minima parte, nella “Area metropolitana”. L'ambito geologico che interessa l'area protetta è il “Complesso vulcanico sabatino”, con limitati lembi di “Coperture alluvionali e detritiche recenti”. L'area protetta è inclusa interamente nell'idrostruttura “Gruppo dei Monti Vulsini, Cimini e Sabatini” ed al suo interno sono compresi i seguenti geositi di reperimento: 135, 586, 606, 607.

Riserva Naturale Regionale Macchia di Gattaceca - Macchia del Barco

L'area protetta ricade all'interno delle tipologie di paesaggio denominate “Colline carbonatiche”, “Colline terrigene” e “Paesaggio collinare vulcanico con tavolati”. Gli ambiti geologici che interessano l'area protetta sono il “Complesso vulcanico sabatino”, la “Successione calcarea di transizione e bacino” e, marginalmente, i “Depositi marini del Pleistocene inferiore”. L'area protetta include in parte l'idrostruttura “Sistema dei Monti Sabini, Prenestini, Cornicolani e Ruffi” ed al suo interno sono compresi i seguenti geositi di reperimento: 391 e 423 (di poco esterni alla Riserva). Di particolare interesse è il geosito 391 (Pozzo del Merro).

Riserva Naturale Regionale Nomentum

L'area protetta ricade interamente all'interno della tipologia di paesaggio denominata “Colline terrigene”. Gli ambiti geologici che interessano l'area protetta sono i “Depositi marini del Pleistocene inferiore”, le “Coperture alluvionali e detritiche recenti”, il “Complesso vulcanico laziale” e i “Depositi dunari del Pleistocene”.

L'area protetta non è inclusa in nessuna delle idrostrutture a rilevanza regionale ed al suo interno non sono compresi geositi di reperimento.

Riserva Naturale Regionale Marcigliana

L'area protetta ricade interamente all'interno della tipologia di paesaggio denominata “Paesaggio collinare vulcanico con tavolati”. L'ambiti geologico che interessa più estesamente l'area protetta è il “Complesso vulcanico laziale”, con limitati affioramenti di “Depositi marini del Pleistocene inferiore” e di “Coperture alluvionali e detritiche recenti”. L'area protetta non è inclusa in nessuna delle idrostrutture a rilevanza regionale ed al suo interno non sono compresi geositi di reperimento.

Parco Naturale Regionale Inviolata

L'area protetta ricade all'interno della tipologia di paesaggio denominata “Paesaggio collinare vulcanico con tavolati”. Gli ambiti geologici che interessano l'area protetta sono il “Complesso vulcanico laziale”, le “Coperture alluvionali e detritiche recenti” ed i “Depositi dunari del Pleistocene”. L'area protetta non è inclusa in nessuna delle idrostrutture a rilevanza regionale ed al suo interno è compreso il geosito di reperimento 219.

Parco Regionale Urbano Aguzzano

L'area protetta ricade interamente all'interno della tipologia di paesaggio denominata “Area metropolitana”. Gli ambiti geologici che la interessano sono le “Coperture alluvionali e detritiche recenti” ed il “Complesso vulcanico laziale”. L'area protetta non è inclusa in nessuna delle idrostrutture a rilevanza regionale ed al suo interno non sono compresi geositi di reperimento.

Monumento Naturale Galeria Antica

L'area protetta ricade interamente all'interno della tipologia di paesaggio denominata “Paesaggio collinare vulcanico con tavolati”. L'unico ambito geologico che interessa l'area protetta è il “Complesso vulcanico sabatino”. L'area protetta è completamente inclusa nell'idrostruttura del “Gruppo dei Monti Vulsini, Cimini e Sabatini” ed al suo interno non sono compresi geositi di reperimento.

Riserva Naturale Regionale Decima – Malafede

L'area protetta ricade principalmente all'interno della tipologia di paesaggio denominata “Paesaggio collinare vulcanico con tavolati” e, secondariamente, la “Pianura costiera”. Gli ambiti geologici che interessano l'area protetta sono il “Complesso vulcanico laziale”, i “Depositi dunari del Pleistocene” e le “Coperture alluvionali e detritiche recenti”. L'area protetta include in parte l'idrostruttura “Sistema dei Colli Albani” ed al suo interno sono compresi i seguenti geositi di reperimento: 34, 150.

Riserva Naturale Regionale Insugherata

L'area protetta ricade principalmente all'interno della tipologia di paesaggio denominata “Paesaggio collinare vulcanico con tavolati” e, secondariamente, nella “Area metropolitana”. Gli ambiti geologici che interessano l'area protetta sono il “Complesso vulcanico sabatino” ed i “Depositi marini del Pleistocene inferiore”. L'area protetta include in parte l'idrostruttura “Gruppo dei Monti Vulsini, Cimini e Sabatini” ed al suo interno non sono compresi geositi di reperimento.

Riserva Naturale Regionale Laurentino - Acqua Acetosa

L'area protetta ricade principalmente all'interno della tipologia di paesaggio denominata “Paesaggio collinare vulcanico con tavolati” e, secondariamente, nella “Area metropolitana”. Gli ambiti geologici che interessano l'area protetta sono il “Complesso vulcanico laziale” e le “Coperture alluvionali e detritiche recenti”. L'area protetta ricade interamente nell'idrostruttura “Sistema dei Colli Albani” ed al suo interno non sono compresi geositi di reperimento.

Riserva Naturale Regionale Monte Mario

L'area protetta ricade all'interno della tipologia di paesaggio denominata “Area metropolitana”. Gli ambiti geologici che interessano l'area protetta sono i “Depositi marini del Pleistocene inferiore” e i “Depositi dunari del Pleistocene”.

L'area protetta non è inclusa in nessuna delle idrostrutture a rilevanza regionale ed al suo interno è compreso il geosito di reperimento 138.

Parco Regionale Urbano Pineto

L'area protetta ricade all'interno della tipologia di paesaggio denominata “Area metropolitana”. Gli ambiti geologici che interessano l'area protetta sono il “Complesso vulcanico sabatino”, i “Depositi dunari del Pleistocene” e i “depositi marini del Pleistocene inferiore”.

L'area protetta include in parte l'idrostruttura “Gruppo dei Monti Vulsini, Cimini e Sabatini” ed al suo interno non sono compresi geositi di reperimento. Nelle immediate vicinanze è presente il geosito di reperimento 675.

Riserva Naturale Regionale Tenuta dei Massimi

L'area protetta ricade principalmente all'interno della tipologia di paesaggio denominata “Paesaggio collinare vulcanico con tavolati” e, secondariamente, nella “Pianura di fondovalle”. Gli ambiti geologici che interessano l'area protetta sono i “Depositi marini del Pleistocene inferiore”e le “Coperture alluvionali e detritiche recenti”. L'area protetta non è inclusa in nessuna delle idrostrutture a rilevanza regionale ed al suo interno non sono compresi geositi di reperimento.

Riserva Naturale Regionale Valle dei Casali

L'area protetta ricade all'interno della tipologia di paesaggio denominata “Area metropolitana”. Gli ambiti geologici che interessano l'area protetta sono i “Depositi marini del Pleistocene inferiore” e di “Coperture alluvionali e detritiche recenti”. L'area protetta include in parte l'idrostruttura “Gruppo dei Monti Vulsini, Cimini e Sabatini” ed al suo interno non sono compresi geositi di reperimento.

Monumento Naturale Quarto degli Ebrei - Tenuta di Mazzalupetto

L'area protetta ricade interamente all'interno della tipologia di paesaggio denominata “Paesaggio collinare vulcanico con tavolati”. Gli ambiti geologici che interessano l'area protetta sono il “Complesso vulcanico sabatino”e i “depositi marini del Pleistocene inferiore”.

L'area protetta include in parte l'idrostruttura “Gruppo dei Monti Vulsini, Cimini e Sabatini” ed al suo interno non sono compresi geositi di reperimento.

Riserva Naturale Regionale Tenuta di Acquafredda

L'area protetta ricade principalmente all'interno della tipologia di paesaggio denominata “Paesaggio collinare vulcanico con tavolati” e, secondariamente, nella “Area metropolitana”. Gli ambiti geologici che interessano l'area protetta sono il “Complesso vulcanico sabatino”, i “depositi marini del Pleistocene inferiore” e le “Coperture alluvionali e detritiche recenti”. L'area protetta non è inclusa in nessuna delle idrostrutture a rilevanza regionale ed al suo interno non sono compresi geositi di reperimento.

Riserva Naturale Regionale Valle dell'Aniene

L'area protetta ricade principalmente all'interno della tipologia di paesaggio denominata “Area metropolitana” e, secondariamente, nel “Paesaggio collinare vulcanico con tavolati”.

L'unico ambito geologico che interessa l'area protetta sono le “Coperture alluvionali e detritiche recenti”. L'area protetta include in parte l'idrostruttura “Sistema dei Colli Albani” ed al suo interno sono compresi i seguenti geositi di reperimento. Nelle immediate vicinanze sono localizzati i geositi di reperimento 139, 260 e 261.

Riserva Naturale Statale Tenuta di Castelporziano

L'area protetta ricade principalmente all'interno della tipologia di paesaggio denominata “Pianura costiera” e, secondariamente nel “Paesaggio collinare vulcanico con tavolati”.Gli ambiti geologici che interessano l'area protetta sono i “depositi dunari del Pleistocene” e, marginalmente il “Complesso vulcanico laziale e le “Coperture alluvionali e detritiche recenti”.

L'area protetta include in parte l'idrostruttura “Sistema dei Colli Albani” ed al suo interno è presente il geosito di reperimento 151 rappresentante i terrazzi costieri.

Riserva Naturale Statale Litorale Romano

L'area protetta ricade principalmente all'interno della tipologia di paesaggio denominata “Pianura costiera” e, secondariamente nel “Paesaggio collinare vulcanico con tavolati”. Gli ambiti geologici che interessano l'area protetta sono i “Depositi olocenici”, i “depositi marini del Pleistocene inferiore”, le “Coperture alluvionali e detritiche recenti” e i “Depositi dunari del Pleistocene”. L'area protetta è a ridosso dell'idrostruttura “Gruppo dei Monti Vulsini, Cimini e Sabatini” ed al suo interno sono compresi i seguenti geositi di reperimento: 144,148, 161, 162, 574, 576. Nelle immediate vicinanze sono ubicati, inoltre, i geositi 136, 163, 296, 575.

Parco Naturale Regionale Castelli Romani

L'area protetta ricade principalmente all'interno della tipologia di paesaggio denominata “Edificio montuoso vulcanico” e, secondariamente nel “Paesaggio collinare vulcanico con tavolati”. L'unico ambito geologico che interessa l'area protetta è il “Complesso vulcanico laziale”. L'area protetta è interamente inclusa nell'idrostruttura “Sistema dei Colli Albani”ed al suo interno sono compresi i seguenti geositi di reperimento:10, 12, 19, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 31, 32, 140, 155, 156. Di particolare rilevanza sono i geositi 28 e 29 che mostrano il cratere del Lago di Albano e la sequenza eruttiva associata. Nelle vicinanze dell'area protetta sono presenti, inoltre, i geositi 9, 13, 18, 20, 25, 26,33, 36, 37, 157, 158.

Parco Naturale Regionale Appia Antica

L'area protetta ricade principalmente all'interno della tipologia di paesaggio denominata “Paesaggio collinare vulcanico con tavolati” e, secondariamente, nella “Area metropolitana”. Gli ambiti geologici che interessano l'area protetta sono il “Complesso vulcanico laziale” e marginalmente e le “Coperture alluvionali e detritiche recenti”.


L'area protetta ricade interamente nell'idrostruttura “Sistema dei Colli Albani”ed al suo interno sono compresi i seguenti geositi di reperimento: 146, 147, 149, 153. Nelle immediate vicinanze sono localizzati i geositi 152 e 154. Rilevanti sono i geositi 146 e 153 che mostrano rispettivamente le vulcaniti appartenenti all'edificio laziale e la colata lavica di Campo di Bove.

Riserva Naturale Regionale Macchiatonda

L'area protetta ricade all'interno della tipologia di paesaggio denominata “Pianura costiera”. L'unico ambito geologico che interessa è relativo ai “Depositi olocenici”. L'area protetta non è inclusa in nessuna delle idrostrutture a rilevanza regionale ed al suo interno non sono compresi geositi di reperimento.

Monumento Naturale Palude di Torre Flavia

L'area protetta ricade all'interno della tipologia di paesaggio denominata “Pianura costiera”. L'unico ambito geologico che interessa l'area protetta è relativo ai “Depositi olocenici”. L'area protetta non è inclusa in nessuna delle idrostrutture a rilevanza regionale ed al suo interno non sono compresi geositi di reperimento.



LAZIO CENTRO OCCIDENTALE

17 - Parco Naturale Regionale
Bracciano - Martignano nord

- 132 Geositi di riferimento
 - Limite dell'Area Protetta
 - Elementi strutturali
- Unità litostratigrafiche
- Detriti di falda per lo più incoerenti; conoidi; facies moreniche
 - Alluvioni attuali e coperture colluviali ed eluviali (Olocene)
 - Sabbie litoranee e palustri; dune recenti (Olocene)
 - Depositi palustri, lacustri e salmastri (Pleistocene-Olocene)
 - Scorie e Lapilli (Pleistocene)
 - Tufi prevalentemente litoidi (Pleistocene)
 - Pozzolane (Pleistocene)
 - Tufi stratificati, tufiti e tufi terrosi (Pleistocene)
 - Facies freatomagmatiche (Pleistocene)
 - Lave sottosature e sature (Pleistocene)
 - Flysch calcareo-marnoso-argillitico (Cretacico superiore-Oligocene)

Scala 1:50.000