

**MISURE DI CONSERVAZIONE DEL SIC**  
**IT6030035 “Monte Guadagnolo”**

## **1 INTRODUZIONE**

Le misure di conservazione e gli indirizzi di gestione definiti nel presente documento si applicano al Sito di Interesse Comunitario IT6030035 “Monte Guadagnolo” ai fini della designazione dello stesso a Zona Speciale di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

A seguito di tale designazione, ai sensi dell’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (D.M. del MATTM) del 17 ottobre 2007, “*Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)*”, le misure di conservazione e gli indirizzi di gestione, come definiti, si applicheranno, pertanto, alla ZSC IT6030035 “Monte Guadagnolo”.

Il presente documento recepisce le misure generali previste nell’Allegato D alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 612 del 16 dicembre 2011 “*Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione da applicarsi nelle Zone di protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Sostituzione integrale della Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2008, n. 363, come modificata dalla Deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2008, n. 928*”, di recepimento del citato D.M. del 17 ottobre 2007 (vedi punto 7).

## **2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE DEL SITO**

Il SIC IT6030035 “Monte Guadagnolo” appartiene alla regione biogeografica *Mediterranea*, occupa una superficie di 569.00 ha, è localizzato nella Provincia di Roma ed interessa i Comuni di *Capranica Prenestina, Ciciliano, Pisoniano, Poli, Casape e S. Gregorio da Sassola*.

Il SIC non ricade in area naturale protetta (sensu L. 394/91).

## **3 HABITAT E SPECIE**

Sono oggetto delle presenti misure di conservazione gli habitat dell’Allegato I e le specie dell’Allegato II della direttiva 92/43/CEE elencati/e nel Formulario Standard Natura 2000 per il SIC IT6030035 “Monte Guadagnolo”.

Il Formulario Standard del sito è disponibile in forma completa nelle pagine web del MATTM: <http://www.minambiente.it/pagina/schede-e-cartografie>, aggiornato a: ottobre 2014.

### 3.1 Tipi di habitat presenti nel sito e loro valutazione

| Annex I Habitat types |    |    |            |               |              | Site assessment  |                  |              |        |
|-----------------------|----|----|------------|---------------|--------------|------------------|------------------|--------------|--------|
| Code                  | PF | NP | Cover [ha] | Cave [number] | Data quality | A B C D          | A B C            |              |        |
|                       |    |    |            |               |              | Representativity | Relative Surface | Conservation | Global |
| 6110                  |    |    | 56.9       |               |              | A                | C                | A            | A      |
| 6210                  |    |    | 56.9       |               |              | A                | C                | B            | B      |
| 6220                  |    |    | 170.7      |               |              | C                | C                | A            | B      |
| 9210                  |    |    | 43.46      |               | G            | C                | C                | B            | B      |

### 3.2 Specie elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE e valutazione del sito in relazione alle stesse

| Species |      |  |   | Population in the site |   |      |     |      |      |         | Site assessment |      |       |      |
|---------|------|--|---|------------------------|---|------|-----|------|------|---------|-----------------|------|-------|------|
| G       | Code | Scientific Name                            | S | NP                     | T | Size |     | Unit | Cat. | D.qual. | A B C D         |      | A B C |      |
|         |      |  |   |                        |   | Min  | Max |      |      |         | Pop.            | Con. | Iso.  | Glo. |
| M       | 1352 | <a href="#">Canis lupus</a>                |   |                        | p |      |     |      | P    | DD      | C               | B    | C     | B    |
| I       | 1074 | <a href="#">Eriogaster catax</a>           |   |                        | p |      |     |      | P    | DD      | C               | B    | C     | B    |
| I       | 6199 | <a href="#">Euplagia quadripunctaria</a>   |   |                        | p |      |     |      | P    | DD      | C               | B    | B     | B    |
| I       | 1062 | <a href="#">Melanargia arge</a>            |   |                        | p |      |     |      | P    | DD      | C               | B    | A     | B    |
| A       | 5367 | <a href="#">Salamandrina perspicillata</a> |   |                        | p |      |     |      | P    | DD      | D               |      |       |      |
| A       | 1167 | <a href="#">Triturus carnifex</a>          |   |                        | p |      |     |      | P    | DD      | D               |      |       |      |

## 4 PERIMETRAZIONE DEL SITO E CARTE TEMATICHE

Il perimetro del SIC IT6030035 “Monte Guadagnolo” anche ai fini della designazione della Zona Speciale di Conservazione è riportato nel sito web della Regione Lazio all’indirizzo:

[http://www.regione.lazio.it/binary/rl\\_ambiente/tbl\\_contenuti/cartografia/Roma/IT6030035.PDF](http://www.regione.lazio.it/binary/rl_ambiente/tbl_contenuti/cartografia/Roma/IT6030035.PDF)

La cartografia tematica sugli habitat e le specie di interesse è depositata presso gli uffici regionali competenti in materia di Rete Natura 2000.

## 5 OBIETTIVI E PRIORITÀ DI CONSERVAZIONE REGIONALI

L'obiettivo generale di conservazione e gestione del SIC IT6030035 "Monte Guadagnolo" è quello di garantire la conservazione degli habitat e delle specie di fauna e flora di interesse comunitario presenti e della biodiversità in generale, mantenendo o laddove necessario ripristinando gli equilibri biologici in atto, preservando il ruolo ecologico-funzionale complessivo del sito stesso nell'ambito della rete Natura 2000, ai sensi dell'art. 2 della direttiva 92/43/CEE.

Obiettivo specifico prioritario di conservazione e gestione del sito è quello di garantire il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie di interesse comunitario presenti, di seguito riportati come ad alta, media priorità di conservazione (Tabella 5.1).

Ulteriore obiettivo di conservazione e gestione del sito è garantire o migliorare lo stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario presenti e identificati come a bassa priorità di conservazione (Tabella 5.1), favorendo altresì la conservazione delle altre specie importanti di fauna e flora presenti (cfr. sezione 3.3 *Altre specie importanti di Flora e Fauna* del Formulario Standard Natura 2000).

Nella tabella seguente sono elencati gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nel sito, la valutazione sintetica relativa al loro stato di conservazione e la priorità di conservazione nel sito medesimo (codificati), descritti al paragrafo 9.

**Tabella 5.1 Valutazione sintetica e priorità di conservazione per gli habitat e le specie presenti nel sito**

| Codice | HABITAT/SPECIE   | Valutazione sintetica | Priorità  |
|--------|--|-----------------------|-----------|
| 6220*  | Percorsi substeppeici di graminacee e piante annue dei <i>Thero-Brachypodietea</i>                                     | 1 = cattivo           | 2 = media |
| 6110*  | Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell' <i>Alyso-Sedion albi</i>   | 2 = medio             | 2 = media |
| 6210   | Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) | 2 = medio             | 3 = alta  |
| 9210*  | Faggeti dagli Appennini con <i>Taxus</i> e <i>Ilex</i>   | 2 = medio             | 2 = media |
| 1352*  | <i>Canis lupus</i> (Lupo)  | 0 = non valutabile    | 1 = bassa |
| 1167   | <i>Triturus carnifex</i> (Tritone crestato italiano)   | 0 = non valutabile    | 1 = bassa |
| 5367   | <i>Salamandrina perspicillata</i> [ <i>S. terdigitata</i> ] (Salamandrina dagli occhiali)                              | 0 = non valutabile    | 1 = bassa |
| 1062   | <i>Melanargia arge</i> (Arge)  | 0 = non valutabile    | 1 = bassa |
| 6199   | <i>Euplagia quadripunctaria</i> [ <i>Callimorpha quadripunctaria</i> ] (Falena dell'edera)                             | 0 = non valutabile    | 3=alta    |
| 1074   | <i>Eriogaster catax</i>  | 0 = non valutabile    | 2 = media |

## 6 PRESSIONI E MINACCE

L'area del SIC presenta pressioni legate principalmente alle attività pastorali (eccessivo pascolamento), alla gestione forestale, alla presenza di incendi e al bracconaggio.

**Tabella 6.1 Pressioni e Minacce**

| PRESSIONI / MINACCE  | HABITAT |       |       |       | SPECIE |      |      |      |      | TOTALE |           |
|--|---------|-------|-------|-------|--------|------|------|------|------|--------|-----------|
|  | 6110*   | 6210* | 6220* | 9210* | 1062   | 1078 | 1074 | 1167 | 1175 |        | 1352*     |
| Codici di habitat e specie riscontrati nel sito  |         |       |       |       |        |      |      |      |      |        |           |
| <b>A - Agricoltura</b>   |         |       |       |       |        |      |      |      |      |        | <b>14</b> |
| A02.03 - Rimozione della prateria per ricavare terra arabile   | 6110*   | 6210* | 6220* |       |        |      |      |      |      |        | 3         |
| A04.01 - Pascolo intensivo   | 6110*   | 6210* | 6220* |       | 1062   | 1078 | 1074 |      |      |        | 6         |
| A04.03 - Abbandono dei sistemi pastorali, assenza di pascolo   | 6110*   | 6210* | 6220* |       |        |      |      |      |      |        | 3         |
| A07 - Uso di biocidi, ormoni e prodotti chimici  |         |       |       |       |        |      |      | 1167 | 1175 |        | 2         |
| <b>B - Silvicultura, gestione forestale</b>  |         |       |       |       |        |      |      |      |      |        | <b>5</b>  |
| B02.03 - Rimozione del sottobosco  |         |       |       | 9210* |        |      |      |      |      |        | 1         |
| B02.04 - Rimozione di alberi morti e deperienti  |         |       |       | 9210* |        |      |      |      |      |        | 1         |
| B02.06 - Sfoltimento degli strati arborei  |         |       |       | 9210* |        |      |      |      |      |        | 1         |
| B03 - Sfruttamento forestale senza ripiantumazione o risciocita naturale (diminuzione dell'area forestata) |         |       |       | 9210* |        |      |      |      |      |        | 1         |
| B06 - Pascolamento all'interno del bosco   |         |       |       | 9210* |        |      |      |      |      |        | 1         |
| <b>F - Risorse biologiche escluse agricoltura e silvicoltura</b>   |         |       |       |       |        |      |      |      |      |        | <b>4</b>  |
| F03.02.01 - collezione di animali (insetti, rettili, anfibi)   |         |       |       |       | 1062   | 1078 | 1074 |      |      |        | 3         |
| F03.02.03 - intrappolamento, avvelenamento, bracconaggio   |         |       |       |       |        |      |      |      |      | 1352*  | 1         |
| <b>J - Modificazioni dei sistemi naturali</b>  |         |       |       |       |        |      |      |      |      |        | <b>12</b> |
| J01.01 - Incendio (incendio intenzionale della vegetazione esistente)                                      | 6110*   | 6210* | 6220* |       | 1062   | 1078 | 1074 |      |      |        | 6         |
| J02.02.01 - dragaggio/rimozione di sedimenti limnici   |         |       |       |       |        |      |      | 1167 | 1175 |        | 2         |
| J03.02 - Riduzione della connettività degli habitat (frammentazione)                                       | 6110*   | 6210* | 6220* | 9210* |        |      |      |      |      |        | 4         |

## 7 MISURE DI CONSERVAZIONE

Le misure di conservazione definite nel presente paragrafo si aggiungono alle disposizioni regionali vigenti in materia ambientale, con riferimento alla tutela della biodiversità.

Le presenti misure hanno carattere di prevalenza in relazione a disposizioni e provvedimenti regionali e locali concernenti la stessa materia laddove siano più restrittive (come meglio descritto nell'Allegato 2 alla presente Deliberazione).

### 7.1 Misure regolamentari

Le misure regolamentari, così come riportato nel "Manuale delle linee guida per la redazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000" (disponibile sul sito del MATTM), sono degli interventi di tipo normativo o regolativo riguardanti lo stato di conservazione degli habitat e delle specie. Consistono di disposizioni generali o specifiche riferite alle attività ammesse o vietate all'interno del sito.

Sono di seguito riportate le misure regolamentari di carattere generale applicabili al sito, ai sensi della D.G.R. del Lazio n. 612 del 16/12/2011 (allegato D):

#### A. DIVIETI

- a) è vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:
- 1) superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1120/2009;
  - 2) superfici non coltivate durante tutto l'anno e superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 73/2009.

Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente Autorità di gestione;

- b) è vietata l'eliminazione degli elementi naturali e semi-naturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica che verrà individuato con apposito provvedimento della Giunta regionale;
- c) è vietata l'eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;
- d) sono vietati i livellamenti del terreno non autorizzati dal soggetto o dall'ente gestore, ad esclusione dei livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina;
- e) è vietato convertire le superfici a pascolo permanente, come definito dall'art. 2 lettera c) del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione del 29 ottobre 2009 recante "modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento n. 73/2009 del Consiglio nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori";
- h) è vietato l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonchè nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne.

## **B. OBBLIGHI**

- a) per le superfici non coltivate (superfici disattivate) durante tutto l'anno e sulle superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 73/2009, si deve garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra l'1 marzo e il 31 luglio di ogni anno. E' fatto comunque obbligo di compiere sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore. In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:
  - 1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
  - 2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
  - 3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1 lettera c) del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
  - 4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
  - 5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
- b) a partire dal 1 gennaio 2012 è fatto obbligo di creare e mantenere fasce tampone definite come una fascia inerbita spontanea o seminata con specie autoctone, preferibilmente ad alto assorbimento di nitrati, oppure arborea o arbustiva riferita allo standard 5.2 di cui all'articolo 6 e all'Allegato III del regolamento CE 73/2009 e di larghezza definita dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 30125/2009 e successive modificazioni ed integrazioni come recepito ed attuato da apposito atto della Giunta Regionale.

Inoltre si riportano le ulteriori e specifiche misure di seguito elencate, suddivise in divieti ed obblighi.

### 7.1.1 Divieti ed obblighi generali

[contrattuale] Per le porzioni del Sito gravate da usi civici si applica la seguente disposizione: entro un anno dalla designazione delle ZSC, il regolamento degli usi civici deve essere aggiornato, tenendo conto degli obiettivi di conservazione di specie e/o habitat per cui il sito è stato designato, e sottoposto a procedura di valutazione di incidenza.

### 7.1.2 Divieti ed obblighi relativamente agli habitat

**6110\*** Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell'*Alyso-Sedion albi*

**6210** Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*)

**6220\*** Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei *Thero-Brachypodietea*

- a) [contrattuale] Per le porzioni del Sito non sottoposte ad obblighi previsti da pianificazioni o regolamentazioni derivanti da normative vigenti, il soggetto gestore del Sito ha l'obbligo di regolamentare il pascolo, anche ricorrendo a misure contrattuali, tenendo conto degli obiettivi di conservazione di specie e/o habitat per cui il sito è stato designato; la regolamentazione del pascolo dovrà essere sottoposta a procedura di valutazione di incidenza.

**9210\*** Faggeti dagli Appennini con *Taxus* e *Ilex*

- a) Nelle formazioni governate a ceduo che per motivi stagionali non possono essere avviate ad alto fusto, allungamento turno minimo nel ceduo a 30 anni.
- b) Rilascio di un numero minimo di matricine nel ceduo pari a 120 /ha di cui 70 di 1° turno, 30 del 2° turno e 20 di altre specie compagne.
- c) Rilascio di alberi ad invecchiamento indefinito (1/ha nelle fustaie e 2/ha nei cedui).
- d) Rilascio di alberi senescenti/morti in piedi.

### 7.1.3 Divieti o obblighi relativamente alle specie

**1167** *Triturus carnifex* (Tritone crestato italiano)

**5367** *Salamandrina perspicillata* [*S. terdigitata*] (Salamandrina dagli occhiali)

- a) Nei fontanili, nelle altre raccolte d'acqua artificiali e/o naturali anche se temporanee (ad es. pozze) è vietato:
1. il prelievo delle acque stagnanti, tranne che per l'abbeverata controllata del bestiame;
  2. l'uso dell'acqua per la ripulitura in loco di contenitori utilizzati per la dispersione di sostanze biocide e per la pulitura di mezzi di trasporto e di mezzi agricoli, con o senza l'uso di detergenti.
  3. l'immissione di rifiuti e sostanze inquinanti di qualsiasi natura ed origine;
  4. la pulizia dei fontanili con sostanze chimiche; la pulizia può essere realizzata esclusivamente in autunno e deve essere eseguita a mano senza togliere completamente l'acqua, rimuovendo il materiale depositato per evitare l'interramento, avendo cura di lasciarne una parte e di non asportare la vegetazione per salvaguardare le caratteristiche indispensabili per l'insediamento della comunità

- acquatica; tutte le specie animali incidentalmente catturate durante le operazioni di pulizia devono essere ricollocate nel fontanile di provenienza;
5. l'immissione di pesci potenziali predatori.

b) Negli interventi di recupero e manutenzione dei fontanili:

1. è necessario adottare soluzioni progettuali che richiedono l'impiego di materiali tradizionali e non interferiscono con la fasi biologiche e i movimenti degli Anfibi (presenza di rampe all'esterno e all'interno dei fontanili; pareti, anche quelle esterne, non lisce; creazione di microhabitat);
2. i lavori dovranno essere realizzati accertandosi che non siano state effettuate deposizioni di uova da parte degli anfibi; eventuali animali presenti nei manufatti devono essere ricollocati nel fontanile di provenienza al termine della realizzazione dei lavori.

c) Negli ambienti umidi, del sito è vietato apportare qualsiasi alterazione alla vegetazione acquatica, con mezzi meccanici o chimici.

**1074** *Eriogaster catax*

- a) Divieto di distruzione dei cespugli all'interno o a bordo delle aree aperte, fatti salvi gli interventi finalizzati alla conservazione di specie ed habitat dopo monitoraggio obbligatorio sui siti di effettiva riproduzione di questa specie.

**1062** *Melanargia arge* (Arge)

**6199** *Euplagia quadripunctaria* [*Callimorpha quadripunctaria*] (Falena dell'edera)

Si ritengono sufficienti le misure generali di cui al punto 7.1 e quelle previste per gli habitat.

**1352\*** *Canis lupus* (Lupo)

Si ritengono sufficienti gli interventi e azioni da incentivare previste nel paragrafo 7.2.

## 7.2 *Interventi attivi e azioni da incentivare*

Ai fini della gestione del SIC/ZSC sono di seguito definiti gli interventi attivi e le azioni da incentivare la cui attuazione è ritenuta prioritaria per il conseguimento degli obiettivi di gestione del sito.

- a. Realizzazione di interventi finalizzati a favorire una graduale sostituzione dei rimboschimenti con le formazioni forestali autoctone;
- b. nei cedui invecchiati dell'habitat 9210\* realizzazione di interventi volti a favorire l'avviamento ad alto fusto tramite la forte intensificazione della matricinatura;
- c. Favorire interventi per migliorare le condizioni fitosanitarie delle formazioni boschive.
- d. Aggiornamento periodico degli studi necessari alla determinazione delle corrette modalità di gestione degli habitat di formazioni erbacee;
- e. Decespugliamento artificiale selettivo;
- f. Realizzazione di recinzioni mobili per il controllo dell'impatto del pascolo;
- g. Conservazione o recupero dei metodi tradizionali di separazione culturale o di delimitazione della proprietà agraria, con la reintroduzione e la diffusione di elementi tipici del paesaggio agrario storico, quali siepi, filari arborei e simili.

### **1352\* *Canis lupus* (Lupo)**

1. Adozione di misure finalizzate alla prevenzione dei danni da canidi al patrimonio zootecnico. Tali interventi sono da attuare prioritariamente nei siti caratterizzati da livelli elevati di conflitto lupo-zootecnia. Le misure adottate andranno selezionate tra quelle di sperimentata efficacia (conduzione del bestiame, ricovero notturno, uso di cani da guardiania, ecc.) e calibrate in base alle condizioni di allevamento locali.
2. Definizione di un quadro conoscitivo costantemente aggiornato del fenomeno del randagismo canino, anche attraverso la costruzione di una banca dati georeferita. Tale intervento è motivato dalle profonde ricadute che il tema riveste per la conservazione della specie (competizione, ibridazione, danni zootecnia e relativi conflitti, ecc.) e permetterà all'ente gestore di sensibilizzare i soggetti formalmente competenti (ASL, Comuni, altri) all'adozione delle misure volte alla riduzione del fenomeno del randagismo canino. La banca dati dovrà essere strutturata in modo da assicurare piena compatibilità con analoghi strumenti a carattere regionale e/o nazionale.
3. Definizione di un quadro conoscitivo costantemente aggiornato del fenomeno del bracconaggio e dell'uso di esche avvelenate, anche attraverso la costruzione di una banca dati georeferita, in collaborazione con le autorità preposte alla sorveglianza e al contrasto di tali attività illecite. La banca dati dovrà essere strutturata in modo da assicurare piena compatibilità con analoghi strumenti a carattere regionale e/o nazionale.

Ulteriori interventi e azioni possono essere individuati e realizzati, se ritenuti urgenti per il raggiungimento degli obiettivi di conservazione, anche ai fini dell'allocazione di risorse finanziarie e della richiesta di cofinanziamento comunitario. Gli uffici regionali competenti in materia di Rete Natura 2000 provvedono alla valutazione degli ulteriori interventi e azioni ritenuti necessari.

## **8 FONTI E/O RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI RIFERITI AL SITO**

AA.VV. 2004. Proposta del piano di gestione del SIC IT6030035 Monte Guadagnolo. Provincia di Roma, finanziato con DGR 1534/2002.

## **9 SCHEDE DI VALUTAZIONE SINTETICHE DEGLI HABITAT E DELLE SPECIE**

Le valutazioni degli habitat e delle specie contenute nelle schede che seguono sono finalizzate a stabilire la priorità di conservazione dell'habitat o della specie nel sito in esame. Nel caso di specie endemiche o specie presenti in Italia solo nella Regione Lazio, la priorità di conservazione ha anche rilevanza nazionale.

La priorità di conservazione espressa a livello regionale è indispensabile per pianificare gli interventi gestionali e di tutela, in applicazione alle misure adottate.

## Habitat di cui all'allegato I della Direttiva Habitat

| Codice Habitat - Denominazione                                    | 6220* - Percorsi substepnici di graminacee e piante annue dei <i>Thero-Brachypodietea</i>  |  |
|---|--|--|
|   |  | Riferimenti  |
| <b>Valutazione sintetica relativa allo stato di conservazione</b> | 1 = cattivo  | Proposta di PdG  |
| <b>Ruolo del sito per la conservazione dell'habitat</b>           | 1 = l'habitat è diffuso  | Calvario <i>et al.</i> , 2008  |
| <b>Pressioni</b> (impatti presenti o passati)                     | A04.01 - Pascolo intensivo<br>A02.03 - Rimozione della prateria per ricavare terra arabile ( <i>Pulizia del soprassuolo</i> )<br>A04.03 - Abbandono dei sistemi pastorali, assenza di pascolo<br>J01.01 - Incendio (incendio intenzionale della vegetazione esistente)<br>J03.02 - Riduzione della connettività degli habitat (frammentazione) | Da Elenco delle pressioni e minacce riportato nel portale europeo di riferimento |
| <b>Minacce</b> (impatti futuri o previsti)                        | Non segnalate minacce oltre a quelle descritte come pressioni.)  | Da Elenco delle pressioni e minacce riportato nel portale europeo di riferimento |
| <b>Priorità di conservazione</b>                                  | 2 = media  |  |

| Codice Habitat - Denominazione                                    | 6110* - Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell' <i>Alyss-Sedion albi</i>   |  |
|---|--|--|
|   |  | Riferimenti  |
| <b>Valutazione sintetica relativa allo stato di conservazione</b> | 2 = medio  | Proposta di PdG  |
| <b>Ruolo del sito per la conservazione dell'habitat</b>           | 1 = l'habitat è diffuso in pochi altri SIC; ciononostante si ritiene abbastanza diffuso in quanto a mosaico con le formazioni erbacee discontinue a dominanza di emicriptofite e specie annuali (classi <i>Festuco-Brometea</i> , <i>Thero-Brachypodietea</i> )  | Calvario <i>et al.</i> , 2008  |
| <b>Pressioni</b> (impatti presenti o passati)                     | A04.01 - Pascolo intensivo<br>A02.03 - Rimozione della prateria per ricavare terra arabile ( <i>Pulizia del soprassuolo</i> )<br>A04.03 - Abbandono dei sistemi pastorali, assenza di pascolo<br>J01.01 - Incendio (incendio intenzionale della vegetazione esistente)<br>J03.02 - Riduzione della connettività degli habitat (frammentazione) | Da Elenco delle pressioni e minacce riportato nel portale europeo di riferimento |
| <b>Minacce</b> (impatti futuri o previsti)                        | Non segnalate minacce oltre a quelle descritte come pressioni.   | Da Elenco delle pressioni e minacce riportato nel portale europeo di riferimento |
| <b>Priorità di conservazione</b>                                  | 2 = media  |  |

| <b>Codice Habitat - Denominazione</b>                             | <b>6210 - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (<i>Festuco-Brometalia</i>)</b>   |  |
|---|--|--|
|   |  | <b>Riferimenti</b>   |
| <b>Valutazione sintetica relativa allo stato di conservazione</b> | 2 = medio  | Proposta di PdG  |
| <b>Ruolo del sito per la conservazione dell'habitat</b>           | 1 = l'habitat è ampiamente diffuso   | Calvario <i>et al.</i> , 2008  |
| <b>Pressioni</b> (impatti presenti o passati)                     | A04.01 - Pascolo intensivo<br>A02.03 - Rimozione della prateria per ricavare terra arabile ( <i>Pulizia del soprassuolo</i> )<br>A04.03 - Abbandono dei sistemi pastorali, assenza di pascolo<br>J01.01 - Incendio (incendio intenzionale della vegetazione esistente)<br>J03.02 - Riduzione della connettività degli habitat (frammentazione) | Da Elenco delle pressioni e minacce riportato nel portale europeo di riferimento |
| <b>Minacce</b> (impatti futuri o previsti)                        | Non segnalate minacce oltre a quelle descritte come pressioni.   | Da Elenco delle pressioni e minacce riportato nel portale europeo di riferimento |
| <b>Priorità di conservazione</b>                                  | 3 = alta   |  |

| <b>Codice Habitat - Denominazione</b>                             | <b>9210* - Faggeti dagli Appennini con <i>Taxus</i> e <i>Ilex</i></b>   |  |
|---|---|--|
|   |   | <b>Riferimenti</b>   |
| <b>Valutazione sintetica relativa allo stato di conservazione</b> | 2 = medio   | Proposta di PdG, Carta vegetazione Prov. RM, Carta della Natura                  |
| <b>Ruolo del sito per la conservazione dell'habitat</b>           | 3 = l'habitat si trova in parecchi altri SIC della Regione ma sono rare nel Lazio faggete con particolare abbondanza di agrifoglio e contemporanea presenza del tasso   | Calvario <i>et al.</i> , 2008  |
| <b>Pressioni</b> (impatti presenti o passati)                     | B02.03 - Rimozione del sottobosco<br>B02.04 - Rimozione di alberi morti e deperienti<br>B02.06 - Sfoltimento degli strati arborei<br>B03 - Sfruttamento forestale senza ripiantumazione o risciocita naturale (diminuzione dell'area forestata)<br>B06 - Pascolamento all'interno del bosco<br>J03.02 - Riduzione della connettività degli habitat (frammentazione) | Da Elenco delle pressioni e minacce riportato nel portale europeo di riferimento |
| <b>Minacce</b> (impatti futuri o previsti)                        | Non segnalate minacce oltre a quelle descritte come pressioni.  | Da Elenco delle pressioni e minacce riportato nel portale europeo di riferimento |
| <b>Priorità di conservazione</b>                                  | 2 = media   |  |

## Specie di cui all'allegato II della Direttiva Habitat

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Codice Specie - Nome scientifico</b>                           | <b>1352* - <i>Canis lupus</i></b>                              |  |
|   |  | <b>Riferimenti</b>   |
| <b>Valutazione sintetica relativa allo stato di conservazione</b> | 0 = non valutabile   | BD ARP   |
| <b>Ruolo del sito per la conservazione della specie</b>           | 1 = la specie è assai diffusa                                  | Calvario <i>et al.</i> , 2008  |
| <b>Pressioni</b> (impatti presenti o passati)                     | F03.02.03 - intrappolamento, avvelenamento, bracconaggio       | Da Elenco delle pressioni e minacce riportato nel portale europeo di riferimento |
| <b>Minacce</b> (impatti futuri o previsti)                        | Non segnalate minacce oltre a quelle descritte come pressioni. | Da Elenco delle pressioni e minacce riportato nel portale europeo di riferimento |
| <b>Priorità di conservazione</b>                                  | 1 = bassa  |  |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Codice Specie - Nome scientifico</b>                           | <b>1062 - <i>Melanargia arge</i></b>  |  |
|   |   | <b>Riferimenti</b>   |
| <b>Valutazione sintetica relativa allo stato di conservazione</b> | 0 = non valutabile  | Proposta di PdG  |
| <b>Ruolo del sito per la conservazione della specie</b>           | 5 = la specie si trova in pochi altri SIC della Regione, la specie è endemica a livello nazionale   | Calvario <i>et al.</i> , 2008  |
| <b>Pressioni</b> (impatti presenti o passati)                     | A04.01 - Pascolo intensivo<br>J01.01 - Incendio (incendio intenzionale della vegetazione esistente)<br>F03.02.01 - collezione di animali (insetti, rettili, anfibi) | Da Elenco delle pressioni e minacce riportato nel portale europeo di riferimento |
| <b>Minacce</b> (impatti futuri o previsti)                        | Non segnalate minacce oltre a quelle descritte come pressioni.  | Da Elenco delle pressioni e minacce riportato nel portale europeo di riferimento |
| <b>Priorità di conservazione</b>                                  | 3 = alta  |  |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Codice Specie - Nome scientifico</b>                           | <b>6199 - <i>Euplagia quadripunctaria</i> [<i>Callimorpha quadripunctaria</i>]</b>  |  |
|   |   | <b>Riferimenti</b>   |
| <b>Valutazione sintetica relativa allo stato di conservazione</b> | 0 = non valutabile  | Proposta di PdG  |
| <b>Ruolo del sito per la conservazione della specie</b>           | 1 = la specie è diffusa in altri SIC  | Calvario <i>et al.</i> , 2008  |
| <b>Pressioni</b> (impatti presenti o passati)                     | A04.01 - Pascolo intensivo<br>J01.01 - Incendio (incendio intenzionale della vegetazione esistente)<br>F03.02.01 - collezione di animali (insetti, rettili, anfibi) | Da Elenco delle pressioni e minacce riportato nel portale europeo di riferimento |
| <b>Minacce</b> (impatti futuri o previsti)                        | Non segnalate minacce oltre a quelle descritte come pressioni.  | Da Elenco delle pressioni e minacce riportato nel portale europeo di riferimento |
| <b>Priorità di conservazione</b>                                  | 1 = bassa   |  |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Codice Specie - Nome scientifico</b>                           | <b>1074 - <i>Eriogaster catax</i></b>   |  |
|   |   | <b>Riferimenti</b>   |
| <b>Valutazione sintetica relativa allo stato di conservazione</b> | 0 = non valutabile  | Proposta di PdG  |
| <b>Ruolo del sito per la conservazione della specie</b>           | 3 = la specie si trova in pochi altri SIC (3) della Regione ed è presente con una popolazione vitale  | Calvario <i>et al.</i> , 2008  |
| <b>Pressioni</b> (impatti presenti o passati)                     | A04.01 - Pascolo intensivo<br>J01.01 - Incendio (incendio intenzionale della vegetazione esistente)<br>F03.02.01 - collezione di animali (insetti, rettili, anfibi) | Da Elenco delle pressioni e minacce riportato nel portale europeo di riferimento |
| <b>Minacce</b> (impatti futuri o previsti)                        | Non segnalate minacce oltre a quelle descritte come pressioni.  | Da Elenco delle pressioni e minacce riportato nel portale europeo di riferimento |
| <b>Priorità di conservazione</b>                                  | 2 = media   |  |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Codice Specie - Nome scientifico</b>                           | <b>1167 - <i>Triturus carnifex</i></b>  |  |
|   |   | <b>Riferimenti</b>   |
| <b>Valutazione sintetica relativa allo stato di conservazione</b> | 0 = non valutabile  | LIFE RICOPRI   |
| <b>Ruolo del sito per la conservazione della specie</b>           | 1 = la specie è diffusa   | Calvario <i>et al.</i> , 2008  |
| <b>Pressioni</b> (impatti presenti o passati)                     | A07 - Uso di biocidi, ormoni e prodotti chimici<br>J02.02.01 - dragaggio/rimozione di sedimenti limnici | Da Elenco delle pressioni e minacce riportato nel portale europeo di riferimento |
| <b>Minacce</b> (impatti futuri o previsti)                        | Non segnalate minacce oltre a quelle descritte come pressioni.  | Da Elenco delle pressioni e minacce riportato nel portale europeo di riferimento |
| <b>Priorità di conservazione</b>                                  | 1 = bassa   |  |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Codice Specie - Nome scientifico</b>                           | <b>5367 - <i>Salamandrina perspicillata</i> [<i>S. terdigitata</i>]</b>                                 |  |
|   |   | <b>Riferimenti</b>   |
| <b>Valutazione sintetica relativa allo stato di conservazione</b> | 0 = non valutabile  | LIFE RICOPRI   |
| <b>Ruolo del sito per la conservazione della specie</b>           | 1 = la specie è diffusa   | Calvario <i>et al.</i> , 2008  |
| <b>Pressioni</b> (impatti presenti o passati)                     | A07 - Uso di biocidi, ormoni e prodotti chimici<br>J02.02.01 - dragaggio/rimozione di sedimenti limnici | Da Elenco delle pressioni e minacce riportato nel portale europeo di riferimento |
| <b>Minacce</b> (impatti futuri o previsti)                        | Non segnalate minacce oltre a quelle descritte come pressioni.  | Da Elenco delle pressioni e minacce riportato nel portale europeo di riferimento |
| <b>Priorità di conservazione</b>                                  | 1 = bassa   |  |