

**MISURE DI CONSERVAZIONE DEL SIC**  
**IT6050012 “Monte Passeggio e Pizzo Deta (area sommitale)”**

## **1 INTRODUZIONE**

Le misure di conservazione e gli indirizzi di gestione definiti nel presente documento si applicano al Sito di Interesse Comunitario IT6050012 “*Monte Passeggio e Pizzo Deta (area sommitale)*” ai fini della designazione dello stesso a Zona Speciale di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

A seguito di tale designazione, ai sensi dell’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (D.M. del MATTM) del 17 ottobre 2007, “*Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)*”, le misure di conservazione e gli indirizzi di gestione, come definiti, si applicheranno, pertanto, alla ZSC IT6050012 “*Monte Passeggio e Pizzo Deta (area sommitale)*”.

Il presente documento recepisce le misure generali previste nell’ Allegato D alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 612 del 16 dicembre 2011 “*Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione da applicarsi nelle Zone di protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Sostituzione integrale della Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2008, n. 363, come modificata dalla Deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2008, n. 928*”, di recepimento del citato D.M. del 17 ottobre 2007 (vedi punto 7).

Poiché il SIC IT6050012 “*Monte Passeggio e Pizzo Deta (area sommitale)*” è incluso all’interno della ZPS IT6050008 “*Monti Simbruini ed Ernici*” vigono, inoltre, le misure generali previste nella citata D.G.R. 612/2011.

## **2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE DEL SITO**

Il SIC IT6050012 “*Monte Passeggio e Pizzo Deta (area sommitale)*” appartiene alla regione biogeografica *Mediterranea*, occupa una superficie di 811.11 ha, è localizzato nella Provincia di *Frosinone* ed interessa i Comuni di *Veroli* ed *Alatri*.

Il SIC non ricade in area naturale protetta (sensu L. 394/1991).

## **3 HABITAT E SPECIE**

Sono oggetto delle presenti misure di conservazione gli habitat dell’Allegato I e delle specie dell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE riportati nel Formulario Standard Natura 2000 per il SIC IT6050012 “*Monte Passeggio e Pizzo Deta (area sommitale)*”.

Il Formulario Standard del sito è disponibile in forma completa nelle pagine web del MATTM: <http://www.minambiente.it/pagina/schede-e-cartografie>, aggiornato a ottobre 2014

### 3.1 Tipi di habitat presenti nel sito e loro valutazione

| Annex I Habitat types |    |    |            |               |              | Site assessment  |                  |              |        |
|-----------------------|----|----|------------|---------------|--------------|------------------|------------------|--------------|--------|
| Code                  | PF | NP | Cover [ha] | Cave [number] | Data quality | A B C D          | A B C            |              |        |
|                       |    |    |            |               |              | Representativity | Relative Surface | Conservation | Global |
| 4060                  |    |    | 121.65     |               |              | B                | C                | B            | B      |
| 6170                  |    |    | 121.65     |               |              | B                | C                | B            | B      |
| 8120                  |    |    | 40.55      |               |              | A                | C                | B            | B      |
| 8130                  |    |    | 81.1       |               |              | A                | C                | B            | B      |
| 8210                  |    |    | 121.65     |               |              | A                | C                | B            | B      |
| 8240                  |    |    | 162.2      |               |              | A                | C                | B            | B      |

### 3.2 Specie elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE e valutazione del sito in relazione alle stesse

| Species |      |                              |   |    | Population in the site |      |     |      |      |         | Site assessment |       |      |      |
|---------|------|------------------------------|---|----|------------------------|------|-----|------|------|---------|-----------------|-------|------|------|
| G       | Code | Scientific Name              | S | NP | T                      | Size |     | Unit | Cat. | D.qual. | A B C D         | A B C |      |      |
|         |      |                              |   |    |                        | Min  | Max |      |      |         | Pop.            | Con.  | Iso. | Glo. |
| M       | 1352 | <a href="#">Canis lupus</a>  |   |    | p                      |      |     |      | R    | DD      | C               | B     | C    | B    |
| M       | 1354 | <a href="#">Ursus arctos</a> |   |    | c                      |      |     |      | V    | DD      | C               | B     | B    | B    |

## 4 PERIMETRAZIONE DEL SITO E CARTE TEMATICHE

Il perimetro del SIC IT6050012 “*Monte Passeggio e Pizzo Deta (area sommitale)*” anche ai fini della designazione della Zona Speciale di Conservazione è riportato nel sito web della Regione Lazio all’indirizzo:

[http://www.regione.lazio.it/binary/rl\\_ambiente/tbl\\_contenuti/cartografia/Frosinone/IT6050012.PDF](http://www.regione.lazio.it/binary/rl_ambiente/tbl_contenuti/cartografia/Frosinone/IT6050012.PDF)

La cartografia tematica sugli habitat e le specie di interesse è depositata presso gli uffici regionali competenti in materia di Rete Natura 2000.

## 5 OBIETTIVI E PRIORITÀ DI CONSERVAZIONE REGIONALI

L'obiettivo generale di conservazione e gestione del SIC IT6050012 “*Monte Passeggio e Pizzo Deta (area sommitale)*” è quello di garantire la conservazione degli habitat e delle specie di fauna e flora di interesse comunitario presenti e della biodiversità in generale, mantenendo o laddove necessario ripristinando gli equilibri biologici in atto, preservando il ruolo ecologico-funzionale complessivo del sito stesso nell'ambito della rete Natura 2000, ai sensi dell'art. 2 della Direttiva 92/43/CEE.

Obiettivo specifico prioritario di conservazione e gestione del sito è quello di garantire il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie di interesse comunitario presenti, di seguito riportati come ad alta o media priorità di conservazione (Tabella 5.1).

Ulteriore obiettivo di conservazione e gestione del sito è garantire o migliorare lo stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario presenti e identificati come a bassa priorità di conservazione (Tabella 5.1), favorendo altresì la conservazione delle altre specie importanti di fauna e flora presenti (cfr. sezione 3.3 *Altre specie importanti di Flora e Fauna* del Formulario Standard Natura 2000).

Nella tabella seguente sono elencati gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nel sito, la valutazione sintetica relativa al loro stato di conservazione e la priorità di conservazione nel sito medesimo (codificati), descritti al paragrafo 9.

**Tabella 5.1 Valutazione sintetica e priorità di conservazione per gli habitat e le specie presenti nel sito**

| Codice | HABITAT/SPECIE                                                                           | Valutazione sintetica | Priorità  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| 4060   | Lande alpine e boreali                                                                   | 3 = buono             | 3 = alta  |
| 9210*  | Faggeti degli Appennini con <i>Taxus</i> ed <i>Ilex</i>                                  | 3 = buono             | 2 = media |
| 6170   | Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine                                           | 3 = buono             | 2 = media |
| 8240*  | Pavimenti calcarei                                                                       | 3 = buono             | 3 = alta  |
| 8210   | Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica                                     | 3 = buono             | 2 = media |
| 8130   | Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili                                        | 3 = buono             | 3 = alta  |
| 8120   | Ghiaioni calcarei e scisto calcarei montani e alpini ( <i>Thlaspietea rotundifolii</i> ) | 3 = buono             | 3 = alta  |
| 1352*  | <i>Canis lupus</i> (Lupo)                                                                | 3 = buono             | 2 = media |
| 1354*  | <i>Ursus arctos</i> (Orso bruno)                                                         | 1 = cattivo           | 3 = alta  |

## 6 PRESSIONI E MINACCE

Il sito non sembra essere soggetto ad una rilevante attività antropica e pertanto non si individuano particolari pressioni e minacce. Resta comunque la necessità di opportune misure conservazione in grado di contrastare le minacce individuate al fine di assicurare uno stato di conservazione soddisfacente del sito.

**Tabella 6.1 Pressioni e Minacce**

| Pressioni / Minacce                                                                            | 6170 | 8240* | 4060 | 9210* | 8210 | 8130 | 8120 | 1352 | 1354 | TOTALE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|--------|
| <b>A - Agricoltura</b>                                                                         |      |       |      |       |      |      |      |      |      | 8      |
| A04.01 - Pascolo intensivo                                                                     | 6170 |       | 4060 | 6230  |      | 8130 | 8120 |      |      | 5      |
| A04.03 - Abbandono dei sistemi pastorali, assenza di pascolo                                   | 6170 | 8240* |      | 6230  |      |      |      |      |      | 3      |
| <b>B - Silvicultura, gestione forestale</b>                                                    |      |       |      |       |      |      |      |      |      | 5      |
| B02.02 - Disboscamento (taglio raso, rimozione di tutti gli alberi)                            |      |       |      | 9210* |      |      |      |      |      | 1      |
| B02.04 - Rimozione di alberi morti e deperienti                                                |      |       |      | 9210* |      |      |      |      |      | 1      |
| B02.06 - Sfoltimento degli strati arborei                                                      |      |       |      | 9210* |      |      |      |      |      | 1      |
| B06 - Pascolamento all'interno del bosco                                                       |      |       |      | 9210* |      |      |      |      |      | 1      |
| B07 - Attività forestali non elencate (es. erosione causata dal disboscamento, frammentazione) |      |       |      | 9210* |      |      |      |      |      | 1      |
| <b>F - Risorse biologiche escluse agricoltura e silvicoltura</b>                               |      |       |      |       |      |      |      |      |      | 2      |
| F03.02.03 - intrappolamento, avvelenamento, bracconaggio                                       |      |       |      |       |      |      |      | 1352 | 1354 | 2      |
| <b>G - Intrusione umana e disturbo</b>                                                         |      |       |      |       |      |      |      |      |      | 1      |
| G01.04.01 - alpinismo e scalate                                                                |      |       |      |       | 8210 |      |      |      |      | 1      |
| <b>J - Modificazioni dei sistemi naturali</b>                                                  |      |       |      |       |      |      |      |      |      | 3      |
| J03.01 - Riduzione o perdita di specifiche caratteristiche di habitat                          |      |       |      |       |      |      |      | 1352 | 1354 | 2      |
| J03.01.01 - Riduzione della disponibilità di prede (anche carcasse) (es. per rapaci)           |      |       |      |       |      |      |      | 1352 |      | 1      |
| <b>K - Processi biotici ed abiotici naturali (escluse catastrofi)</b>                          |      |       |      |       |      |      |      |      |      | 2      |
| K03.06 - Antagonismo con animali domestici                                                     |      |       |      |       |      |      |      | 1352 |      | 1      |
| K05.01 - Riduzione della fertilità/depressione genetica negli animali (inbreeding)             |      |       |      |       |      |      |      |      | 1354 | 1      |

## 7 MISURE DI CONSERVAZIONE

Le misure di conservazione definite nel presente paragrafo si aggiungono alle disposizioni regionali vigenti in materia ambientale, con riferimento alla tutela della biodiversità.

Le presenti misure hanno carattere di prevalenza in relazione a disposizioni e provvedimenti regionali e locali concernenti la stessa materia laddove siano più restrittive (come meglio descritto nell'allegato 2 alla presente Deliberazione).

### 7.1 Misure regolamentari

Le misure regolamentari, così come riportato nel “*Manuale delle linee guida per la redazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000*” (disponibile sul sito del MATTM), sono degli interventi di tipo normativo o regolativo riguardanti lo stato di conservazione degli habitat e delle specie. Consistono di disposizioni generali o specifiche riferite alle attività ammesse o vietate all'interno del sito.

Sono di seguito riportate le misure regolamentari di carattere generale applicabili al sito, ai sensi della D.G.R. del Lazio n. 612 del 16/12/2011 (allegato D):

#### A. DIVIETI

- b) è vietata l'eliminazione degli elementi naturali e semi-naturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica che verrà individuato con apposito provvedimento della Giunta regionale;
- c) è vietata l'eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;
- e) è vietato convertire le superfici a pascolo permanente, come definito dall'art. 2 lettera c) del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione del 29 ottobre 2009

recante "modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento n. 73/2009 del Consiglio nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori".

Inoltre si riportano le ulteriori e specifiche misure di seguito elencate, suddivise in divieti ed obblighi.

#### **7.1.1 Divieti ed obblighi generali**

[contrattuale] Per le porzioni del Sito gravate da usi civici si applica la seguente disposizione: entro un anno dalla designazione delle ZSC, il regolamento degli usi civici deve essere aggiornato, tenendo conto degli obiettivi di conservazione di specie e/o habitat per cui il sito è stato designato, e sottoposto a procedura di valutazione di incidenza.

#### **7.1.2 Divieti ed obblighi relativamente agli habitat**

##### **9210\*** - Faggeti degli Appennini con *Taxus* e *Ilex*

- a) Nelle formazioni governate a ceduo che per motivi stazionali non possono essere avviate ad alto fusto, allungamento turno minimo nel ceduo a 30 anni.
- b) rilascio di un numero minimo di matricine nel ceduo pari a 120 /ha di cui 70 di 1° Turno, 30 del 2° turno e 20 di altre specie compagne.
- c) Nei cedui, è obbligatorio il rilascio di 2 alberi ad ettaro ad invecchiamento indefinito.
- d) È obbligatorio il rilascio di almeno 3 alberi senescenti/morti in piedi, per ettaro, scelti tra quelli di maggior diametro.
- e) Il prelievo massimo, nei diradamenti, per le fustaie deve essere al massimo pari al 20% della massa.
- f) In presenza accertata di nuclei di Tasso, al fine di non danneggiare gli esemplari della specie, è vietato l'abbattimento diretto delle piante di grosso diametro soggette a taglio, ricorrendo prima a potature delle branche laterali e depezzatura del fusto principale.

##### **4060** - Lande alpine e boreali

- a) È vietata l'apertura di nuove tracciati e strade carrabili, fatti salvi i casi eccezionali che dovranno essere preventivamente autorizzati dal Soggetto gestore.

##### **6170** - Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine

- a) È vietata l'apertura di nuove tracciati che possano innescare fenomeni franosi fatti, salvi i casi eccezionali che dovranno essere preventivamente autorizzati dal Soggetto gestore.

##### **8240\*** - Pavimenti calcarei

##### **8210** - Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica

- a) È vietata la realizzazione di vie attrezzate per l'arrampicata sportiva.

**8120** - Ghiaioni calcarei e scisto calcarei montani e alpini (*Thlaspietea rotundifolii*)

**8130** - Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili

a) È vietata l'apertura di nuove tracciati che possano innescare fenomeni franosi, fatti salvi casi eccezionali che dovranno essere preventivamente autorizzati dal Soggetto gestore.

### **7.1.3 Divieti o obblighi relativamente alle specie**

**1352\*** - *Canis lupus* (Lupo)

- a) Individuazione di eventuali siti di presenza di tane o rendez-vous e delimitazione cartografica delle relative aree di rispetto (intese come le aree poste entro 500 m dal singolo sito tana o rendez-vous) in modo coordinato con la Rete Regionale di Monitoraggio della Biodiversità (D.G.R. 497/2007).
- b) Divieto di svolgimento, limitatamente al periodo maggio - settembre, di gare cinofile e attività di allenamento e addestramento cani nelle aree di rispetto dei siti tana o rendez-vous.

**1354\*** - *Ursus arctos* (Orso bruno)

- a) Divieto di svolgimento di gare cinofile e attività di allenamento e addestramento cani.
- b) Divieto di utilizzo della tecnica della braccata per la caccia al cinghiale (da attuarsi entro tre anni dalla designazione del sito). Nelle more dell'entrata in vigore del suddetto divieto, la caccia in braccata è consentita mediante l'utilizzo contemporaneo di un numero massimo di 5 cani per squadra.
- c) Divieto di effettuazione degli interventi selvicolturali previsti per le formazioni forestali produttive (a faggio e/o quercia) in corrispondenza del periodo di iperfagia autunnale (1 ottobre – 30 novembre), in caso di presenza accertata della specie (validata dalla Rete regionale di monitoraggio per l'Orso bruno marsicano) nei dodici mesi precedenti.
- d) Divieto di taglio e danneggiamento di eventuali esemplari di *Rhamnus alpina*.
- e) Verifica dell'effettivo rispetto delle norme che regolano l'esercizio del pascolo e delle norme di polizia veterinaria.
- f) Individuazione di eventuali siti di presenza di tane e delimitazione cartografica delle relative aree di rispetto (intese come le aree poste entro 1.000 m dal singolo sito tana).
- g) Individuazione delle formazioni a *Rhamnus alpina* e delimitazione cartografica delle relative aree di rispetto (intese come le aree poste entro 500 m dal limite delle formazioni a *Rhamnus alpina*).
- h) È obbligatoria da parte del Soggetto Gestore la regolamentazione, nel periodo 1 dicembre – 15 aprile, dell'accesso e dello svolgimento delle attività antropiche (attività agro-silvo-pastorali, raccolta frutti forestali, turismo e attività sportive, ecc.) nelle aree di rispetto dei siti tana.
- i) È obbligatoria da parte del Soggetto Gestore la regolamentazione, nel periodo 1 agosto – 30 settembre, dell'accesso e dello svolgimento delle attività antropiche (attività agro-silvo-pastorali, raccolta frutti forestali, turismo e attività sportive, ecc.) nelle aree di rispetto delle formazioni a *Rhamnus alpina*.

## **7.2 Interventi attivi e azioni da incentivare**

Ai fini della gestione del SIC/ZSC, sono di seguito definiti gli interventi attivi e le azioni da incentivare la cui attuazione è ritenuta prioritaria per il conseguimento degli obiettivi di gestione del sito.

Per l'habitat 9210\* - Faggeti degli Appennini con *Taxus* e *Ilex*:

1. Nei cedui invecchiati favorire l'avviamento ad alto fusto tramite la forte intensificazione della matricinatura.
2. Nelle fustaie coetanee appenniniche prevedere un allungamento del turno minimo del R.R. 7/2005 fino a 130 anni e il trattamento a tagli successivi con diradamenti successivi uniformi.

Per le specie *Ursus arctos* e *Canis lupus*:

1. Definizione di un quadro conoscitivo aggiornato sulle attività zootecniche presenti all'interno del sito.
2. Definizione di un quadro conoscitivo e monitoraggio del rischio sanitario legato alla zootecnia e agli effetti delle patologie trasmissibili all'Orso.
3. Definizione di un quadro conoscitivo costantemente aggiornato del fenomeno del randagismo canino, anche attraverso la costruzione di una banca dati georeferita.
4. Definizione di un quadro conoscitivo costantemente aggiornato del fenomeno del bracconaggio e dell'uso di esche avvelenate, anche attraverso la costruzione di una banca dati georeferita.
5. Adozione di misure finalizzate alla prevenzione dei danni al patrimonio zootecnico e alle attività agricole.
6. Riqualificazione, recupero e espansione delle formazioni a *Rhamnus alpina*.

Per la specie *Canis lupus*:

1. Adozione di misure finalizzate alla prevenzione dei danni da canidi al patrimonio zootecnico.
2. Adozione di tecniche di indagine standardizzate (wolf-howling, snow-tracking, analisi genetica non invasiva, fototrappolaggio, ecc.).

Ulteriori interventi e azioni possono essere individuati e realizzati, se ritenuti urgenti per il raggiungimento degli obiettivi di conservazione, anche ai fini dell'allocazione di risorse finanziarie e della richiesta di cofinanziamento comunitario. Gli uffici regionali competenti in materia di Rete Natura 2000 provvedono alla valutazione degli ulteriori interventi e azioni ritenuti necessari.

## **8 FONTI E/O RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI RIFERITI AL SITO**

AA.VV., 2006 Proposta di Piano di gestione della ZPS IT6050008 “*Monti Simbruini - Ernici pSIC*”, Parco Naturale Regionale *Monti Simbruini*, finanziato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1534/2002.

## **9 SCHEDE DI VALUTAZIONE SINTETICHE DEGLI HABITAT E DELLE SPECIE**

Le valutazioni degli habitat e delle specie contenute nelle schede che seguono sono finalizzate a stabilire la priorità di conservazione dell'habitat o della specie nel sito in esame. Nel caso di specie endemiche o specie presenti in Italia solo nella Regione Lazio, la priorità di conservazione ha anche rilevanza nazionale.

La priorità di conservazione espressa a livello regionale è indispensabile per pianificare gli interventi gestionali e di tutela, in applicazione alle misure adottate.

#### Habitat di cui all'allegato I della Direttiva Habitat

| Codice Habitat - Denominazione                                    | 4060 - Lande alpine e boreali                                                                             |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   |                                                                                                           | Riferimenti                                                                      |
| <b>Valutazione sintetica relativa allo stato di conservazione</b> | 3 = buono                                                                                                 | Proposta di PdG; Formulario Standard                                             |
| <b>Ruolo del sito per la conservazione dell'habitat</b>           | 3 = l'habitat si trova in pochi altri SIC della Regione o vi è presente con aspetti molto rappresentativi | Calvario <i>et al.</i> , 2008                                                    |
| <b>Pressioni</b> (impatti presenti o passati)                     | Non note                                                                                                  | Da Elenco delle pressioni e minacce riportato nel portale europeo di riferimento |
| <b>Minacce</b> (impatti futuri o previsti)                        | A04.01 Pascolo eccessivo                                                                                  | Da Elenco delle pressioni e minacce riportato nel portale europeo di riferimento |
| <b>Priorità di conservazione</b>                                  | 3 = alta                                                                                                  |                                                                                  |

| Codice Habitat - Denominazione                                    | 6170 – Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine                                       |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   |                                                                                             | Riferimenti                                                                      |
| <b>Valutazione sintetica relativa allo stato di conservazione</b> | 3 = buono                                                                                   | Proposta di PdG; Formulario Standard                                             |
| <b>Ruolo del sito per la conservazione dell'habitat</b>           | 3 = l'habitat si trova in pochi altri SIC della Regione                                     | Calvario <i>et al.</i> , 2008                                                    |
| <b>Pressioni</b> (impatti presenti o passati)                     | A04.01 Calpestio e fenomeni di erosione associati<br>A04.03 Riduzione eccessiva del pascolo | Da Elenco delle pressioni e minacce riportato nel portale europeo di riferimento |
| <b>Minacce</b> (impatti futuri o previsti)                        | A04.01 Calpestio e fenomeni di erosione associati<br>A04.03 Riduzione eccessiva del pascolo | Da Elenco delle pressioni e minacce riportato nel portale europeo di riferimento |
| <b>Priorità di conservazione</b>                                  | 2 = media                                                                                   |                                                                                  |

| Codice Habitat - Denominazione                                    | 8120 – Ghiaioni calcarei e scisto calcarei montani e alpini ( <i>Thlaspietea rotundifolii</i> )           |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   |                                                                                                           | Riferimenti                                                                      |
| <b>Valutazione sintetica relativa allo stato di conservazione</b> | 3 = buono                                                                                                 | Proposta di PdG; Formulario Standard                                             |
| <b>Ruolo del sito per la conservazione dell'habitat</b>           | 3 = l'habitat si trova in pochi altri SIC della Regione o vi è presente con aspetti molto rappresentativi | Calvario <i>et al.</i> , 2008                                                    |
| <b>Pressioni</b> (impatti presenti o passati)                     | Non note                                                                                                  | Da Elenco delle pressioni e minacce riportato nel portale europeo di riferimento |
| <b>Minacce</b> (impatti futuri o previsti)                        | A04.01 Pascolo intensivo e conseguente calpestio e fenomeni di erosione associati                         | Da Elenco delle pressioni e minacce riportato nel portale europeo di riferimento |
| <b>Priorità di conservazione</b>                                  | 3 = alta                                                                                                  |                                                                                  |

| Codice Habitat - Denominazione                                    | 8130 – Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili                                                  |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   |                                                                                                           | Riferimenti                                                                      |
| <b>Valutazione sintetica relativa allo stato di conservazione</b> | 3 = buono                                                                                                 | Proposta di PdG; Formulario Standard                                             |
| <b>Ruolo del sito per la conservazione dell'habitat</b>           | 3 = l'habitat si trova in pochi altri SIC della Regione o vi è presente con aspetti molto rappresentativi | Calvario <i>et al.</i> , 2008                                                    |
| <b>Pressioni</b> (impatti presenti o passati)                     | Non note                                                                                                  | Da Elenco delle pressioni e minacce riportato nel portale europeo di riferimento |
| <b>Minacce</b> (impatti futuri o previsti)                        | A04.01 Pascolo intensivo e conseguente calpestio e fenomeni di erosione associati                         | Da Elenco delle pressioni e minacce riportato nel portale europeo di riferimento |
| <b>Priorità di conservazione</b>                                  | 3 = alta                                                                                                  |                                                                                  |

| Codice Habitat - Denominazione                             | 8210 – Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica                                               |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            |                                                                                                           | Riferimenti                                                                      |
| Valutazione sintetica relativa allo stato di conservazione | 3 = buono                                                                                                 | Proposta di PdG; Formulario Standard                                             |
| Ruolo del sito per la conservazione dell'habitat           | 3 = l'habitat si trova in pochi altri SIC della Regione o vi è presente con aspetti molto rappresentativi | Calvario <i>et al.</i> , 2008                                                    |
| Pressioni (impatti presenti o passati)                     | Non note                                                                                                  | Da Elenco delle pressioni e minacce riportato nel portale europeo di riferimento |
| Minacce (impatti futuri o previsti)                        | G01.04.01 Arrampicata sportiva                                                                            | Da Elenco delle pressioni e minacce riportato nel portale europeo di riferimento |
| Priorità di conservazione                                  | 2 = media                                                                                                 |                                                                                  |

| Codice Habitat - Denominazione                             | 8240* – Pavimenti calcarei                                                                                |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            |                                                                                                           | Riferimenti                                                                      |
| Valutazione sintetica relativa allo stato di conservazione | 3 = buono                                                                                                 | Proposta di PdG; Formulario Standard                                             |
| Ruolo del sito per la conservazione dell'habitat           | 3 = l'habitat si trova in pochi altri SIC della Regione o vi è presente con aspetti molto rappresentativi | Calvario <i>et al.</i> , 2008                                                    |
| Pressioni (impatti presenti o passati)                     | Non note                                                                                                  | Da Elenco delle pressioni e minacce riportato nel portale europeo di riferimento |
| Minacce (impatti futuri o previsti)                        | A04.03 Riduzione eccessiva del pascolo                                                                    | Da Elenco delle pressioni e minacce riportato nel portale europeo di riferimento |
| Priorità di conservazione                                  | 3 = alta                                                                                                  |                                                                                  |

| Codice Habitat - Denominazione                                    | 9210* – Faggeti degli Appennini con <i>Taxus</i> e <i>Ilex</i>                                            |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   |                                                                                                           | Riferimenti                                                                      |
| <b>Valutazione sintetica relativa allo stato di conservazione</b> | 3 = buono                                                                                                 | Proposta di PdG                                                                  |
| <b>Ruolo del sito per la conservazione dell'habitat</b>           | 3 = l'habitat si trova in pochi altri SIC della Regione o vi è presente con aspetti molto rappresentativi | Calvario <i>et al.</i> , 2008                                                    |
| <b>Pressioni</b> (impatti presenti o passati)                     | Non note                                                                                                  | Da Elenco delle pressioni e minacce riportato nel portale europeo di riferimento |
| <b>Minacce</b> (impatti futuri o previsti)                        | B06 Pascolo in bosco<br>B07, B02.02, B02.04, B02.06 Vari interventi selvicolturali                        | Da Elenco delle pressioni e minacce riportato nel portale europeo di riferimento |
| <b>Priorità di conservazione</b>                                  | 2 = media                                                                                                 |                                                                                  |

### Specie di cui all'allegato II della Direttiva Habitat

| Codice Specie - Nome scientifico                                  | 1352* – <i>Canis lupus</i>                                                                                                                     |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   |                                                                                                                                                | Riferimenti                                                                      |
| <b>Valutazione sintetica relativa allo stato di conservazione</b> | 3 = buono                                                                                                                                      | Proposta di PdG; Formulario Standard                                             |
| <b>Ruolo del sito per la conservazione della specie</b>           | 1 = la specie è assai diffusa                                                                                                                  | Calvario <i>et al.</i> , 2008                                                    |
| <b>Pressioni</b> (impatti presenti o passati)                     | K03.06 Presenza di cani vaganti<br>F03.02.03 Bracconaggio<br>J03.01.01 Riduzione prede naturali<br>J03.01 Alterazione degli habitat di rifugio | Da Elenco delle pressioni e minacce riportato nel portale europeo di riferimento |
| <b>Minacce</b> (impatti futuri o previsti)                        | K03.06 Presenza di cani vaganti<br>F03.02.03 Bracconaggio<br>J03.01.01 Riduzione prede naturali<br>J03.01 Alterazione degli habitat di rifugio | Da Elenco delle pressioni e minacce riportato nel portale europeo di riferimento |
| <b>Priorità di conservazione</b>                                  | 2 = media                                                                                                                                      |                                                                                  |

|                                                                   |                                                                                     |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice Specie - Nome scientifico</b>                           | <b>1354* – <i>Ursus arctos</i></b>                                                  |                                                                                  |
|                                                                   |                                                                                     | <b>Riferimenti</b>                                                               |
| <b>Valutazione sintetica relativa allo stato di conservazione</b> | 1 = cattivo                                                                         | Proposta di PdG;<br>Formulario<br>Standard                                       |
| <b>Ruolo del sito per la conservazione della specie</b>           | 1 = la specie è presente con popolazioni non vitali                                 | Calvario <i>et al.</i> , 2008                                                    |
| <b>Pressioni</b> (impatti presenti o passati)                     | F03.02.03 Bracconaggio<br>J03.01 Alterazione dell'habitat                           | Da Elenco delle pressioni e minacce riportato nel portale europeo di riferimento |
| <b>Minacce</b> (impatti futuri o previsti)                        | F03.02.03 Bracconaggio<br>J03.01 Alterazione dell'habitat<br>K05.01 Erosione genica | Da Elenco delle pressioni e minacce riportato nel portale europeo di riferimento |
| <b>Priorità di conservazione</b>                                  | 3 = alta                                                                            |                                                                                  |